



Aer


Salvatore Indriolo, 2013-16




Table / Tavolo / Tisch



Top thickness / Spessore dei piani / Plattenstärke




Metal panels / Pannelli in metallo / Metallplatten




Product / Prodotto / Produkt				Packaging / Imballo / Verpackung			
No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg	
Nr.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vol. collo	
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Vol. Kollo	
		cm	kg	cm	kg	mc	
With melamine coated top / Con piano in nobilitato / Mit melaminbeschichtete Tischplatte							
01	F483	120 120 75.7	37	125 125 8	53	0.13	
02	F484	140 140 75.7	48	145 145 8	64	0.17	
03	F460	160 70 75.7	32	165 75 8	48	0.10	
04	F461	180 70 75.7	34	185 75 8	50	0.11	
05	F462	200 70 75.7	36	205 75 8	52	0.12	
06	F463	160 80 75.7	35	165 85 8	51	0.11	
07	F464	180 80 75.7	37	185 85 8	53	0.13	
08	F465	200 80 75.7	40	205 85 8	56	0.14	
09	F466	160 90 75.7	38	165 95 8	54	0.13	
10	F467	180 90 75.7	41	185 95 8	57	0.14	
11	F468	200 90 75.7	44	205 95 8	60	0.16	
With metal top / Con piano in metallo / Mit Arbeitsplatte aus Metall							
12	F487	120 120 75.2	39	125 125 8	55	0.13	
13	F488	140 140 75.2	55	145 145 8	71	0.17	
14	F510	160 70 75.2	36	165 75 8	52	0.10	
15	F511	180 70 75.2	38	185 75 8	54	0.11	
16	F512	200 70 75.2	41	205 75 8	57	0.12	
17	F513	160 80 75.2	39	165 85 8	55	0.11	
18	F514	180 80 75.2	42	185 85 8	58	0.13	
19	F515	200 80 75.2	45	205 85 8	61	0.14	
20	F516	160 90 75.2	42	165 95 8	58	0.13	
21	F517	180 90 75.2	46	185 95 8	62	0.14	
22	F518	200 90 75.2	49	205 95 8	65	0.16	
With wooden top / Con piano in legno / Mit Holztischplatte							
23	F485	120 120 75	33	125 125 8	49	0.13	
24	F486	140 140 75	47	145 145 8	63	0.17	
25	F470	160 70 75	30	165 75 8	46	0.10	
26	F471	180 70 75	33	185 75 8	49	0.11	
27	F472	200 70 75	35	205 75 8	51	0.12	
28	F473	160 80 75	33	165 85 8	49	0.11	
29	F474	180 80 75	36	185 85 8	52	0.13	
30	F475	200 80 75	39	205 85 8	55	0.14	
31	F476	160 90 75	36	165 95 8	52	0.13	
32	F477	180 90 75	39	185 95 8	55	0.14	
33	F478	200 90 75	42	205 95 8	58	0.16	
Metal front panel / Pannello frontale in metallo / Frontplatte aus Metall							
A	F491	160 - 20	6.0	- - -	-	-	
B	F492	180 - 20	6.5	- - -	-	-	
C	F493	200 - 20	7.0	- - -	-	-	
Cable hole Ø8 cm (3.15"), drilling included / Passacavi Ø8 cm (3.15"), foratura compresa / Kabelkanal Ø8 cm (3.15"), einschließlich Bohrung							
-	A3Z018	- - -	-	- - -	-	-	

The packaging details are for products that require assembly / I dati di imballo si riferiscono al prodotto smontato / Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das unmontierte Produkt


Coffee table / Tavolino / Tischchen



Bench / Panca / Bank



Top thickness / Spessore dei piani / Plattenstärke



Product / Prodotto / Produkt				Packaging / Imballo / Verpackung						
No.	Code	Dimensions (w-d-h)		Weight	Dimensions (w-d-h)		Weight	Vol pkg		
N.	Codice	Dimensioni (l-p-h)		Peso	Dimensioni (l-p-h)		Peso	Vol. collo		
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht	Vol. Kollo		
			cm	kg		cm	kg	mc		
Coffee table with melamine coated top / Tavolino con piano in nobilitato / Tischchen mit melaminbeschichtete Tischplatte										
34	F541	60	60	33.5	15	65	65	43.5	22	0.18
35	F542	120	60	33.5	20	125	65	43.5	27	0.35
36	F543	80	80	33.5	19	85	85	43.5	26	0.31
37	F544	120	80	33.5	23	125	85	43.5	30	0.46
38	F545	120	120	33.5	30	125	125	43.5	37	0.68
Coffee table with metal top / Tavolino con piano in metallo / Tischchen mit Arbeitsplatte aus Metall										
39	F561	60	60	33	18	65	65	43	25	0.18
40	F562	120	60	33	26	125	65	43	33	0.35
41	F563	80	80	33	25	85	85	43	32	0.31
42	F564	120	80	33	32	125	85	43	39	0.46
43	F565	120	120	33	43	125	125	43	50	0.67
Coffee table with wooden top / Tavolino con piano in legno / Tischchen mit Holztischplatte										
44	F551	60	60	32.8	15	65	65	42.8	22	0.18
45	F552	120	60	32.8	18	125	65	42.8	25	0.35
46	F553	80	80	32.8	19	85	85	42.8	26	0.31
47	F554	120	80	32.8	21	125	85	42.8	28	0.45
48	F555	120	120	32.8	28	125	125	42.8	35	0.67
Bench with melamine coated top / Panca con piano in nobilitato / Bank mit melaminbeschichtete Tischplatte										
49	F520	160	35	44	15	165	40	54	22	0.36
50	F521	180	35	44	16	185	40	54	23	0.40
51	F522	200	35	44	17	205	40	54	24	0.44
Bench with metal top / Panca con piano in metallo / Bank mit Arbeitsplatte aus Metall										
52	F526	160	35	43.5	22	165	40	53.5	29	0.35
53	F527	180	35	43.5	23	185	40	53.5	30	0.40
54	F528	200	35	43.5	24	205	40	53.5	31	0.44
Bench with wooden top / Panca con piano in legno / Bank mit Holztischplatte										
55	F523	160	35	43.3	15	165	40	53.3	22	0.35
56	F524	180	35	43.3	16	185	40	53.3	23	0.39
57	F525	200	35	43.3	17	205	40	53.3	24	0.44

The packaging details are for assembled products / I dati di imballo si riferiscono al prodotto montato / Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das montierte Produkt







Metal essentials

HG = High Gloss / Lucido / Glänzend

MT = Matt / Opaco / Matt

EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert



Metal design

HG = High Gloss / Lucido / Glänzend

MT = Matt / Opaco / Matt

EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert

Ultra-matt



31.18
Cocoa
Cacao / Kakao
-
MT



32.18
Dove grey
Tortora / Taubengrau
-
MT



33.18
Hemp
Canapa / Hanf
-
MT



34.18
Smoke
Fumo / Rauchen
-
MT



35.18
Night
Notte / Nacht
-
MT

Metallic



41.18
Gold
Oro / Gold
-
EM




42.18
Copper
Rame / Kupfer
-
EM



43.18
Bronze
Bronzo / Bronze
-
EM



44.18
Iron
Ferro / Eisen
-
EM



45.18
Verdigris
Verderame / Grünspan
-
EM

Earth




51.18
Sand
Sabbia / Sand
-
EM



52.18
Moss
Muschio / Moos
-
EM



53.18
Basalt
Basalto / Basalt
-
EM



54.18
Stone
Pietra / Stein
-
EM




55.18
Amethyst
Ametista / Amethyst
-
EM

Wood / Legno / Holz**Melamine coated / Nobilitato /
Melaminbeschichtet**


W1.18
Natural oak
Rovere naturale / Eiche hell



W2.18
Bleached oak
Rovere sbiancato / Eiche gebleicht



W3.18
Dark oak
Rovere scuro / Eiche dun



W4.18
Canaletto walnut
Noce canaletto / Schwarznuss



W5.18
Fir wood
Abete / Fichte



M1.18
Grey
Grigio / Grau




M2.18
White
Bianco / Weiß



M3.18
Ivory
Avorio / Elfenbeinfarben



M4.18
Natural oak
Rovere naturale / Eiche hell



M5.18
Dark oak
Rovere scuro / Eiche dun

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Not suitable for direct contact with food as envisaged in Italian Ministerial Decree 21/03/73. Before the coating is added, it is possible to assess whether to give the products a special treatment to make them more resistant to wear and exposure to the elements. There is a surcharge for this treatment. Requests for other RAL finishes can be considered.

Wood Exquisite types of wood with veneers and under leaf edges, on a 55 kg/m³ (3.43 lb/ft³) PVC and aluminium foam sandwich panel structure. All panels are given an acrylic coating and are certified "formaldehyde free". Panck products are an exception because they are made with solid fir slats that are sanded and given a natural coating. Requests for other finishes for the wood will be considered.

Melamine coated Faced top with a fibre-board structure and a coloured or wood-effect melamine finish. Requests for other melamine finishes will be considered.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Non idonea al contatto diretto con gli alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73. Prima della verniciatura, è possibile valutare l'applicazione di un trattamento al fine di rendere i prodotti più resistenti all'uso e all'esposizione agli agenti atmosferici. Per tale trattamento è prevista una maggiorazione di prezzo. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.

Legno Pregiate essenze di legno impiallacciato con bordatura sottofoglia, su struttura in lastra sandwich di alluminio e PVC espanso 55 kg/m³ (3.43 lb/ft³). Tutti i pannelli ricevono una verniciatura acrilica e sono certificati "privi di formaldeide". Il prodotto Panck è un'eccezione in quanto è composto da doghe in massello di abete levigato e verniciato al naturale. Altre finiture in legno sono valutabili su richiesta.

Nobilitato Piano in nobilitato con struttura in pannello di fibre di legno rivestito da finiture melaminiche colorate o effetto legno. Altre finiture melaminiche sono valutabili su richiesta.

Technische Informationen

Metall Die Lackierung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Nicht für den direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln geeignet, gemäß Ministerialdekret vom 21.03.1973 i.d.g.F. Vor der Lackierung kann die Anwendung einer Behandlung abgewägt werden, um die Produkte für den Gebrauch und gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger zu machen. Für diese Behandlung ist ein Preisaufschlag vorgesehen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

Holz Hochwertiges Holzfurnier mit folienbedeckter Umrandung auf einer Struktur aus Alu-Sandwichplatte und PVC-Schaum 55 kg/m³ (3.43 lb/ft³). Alle Paneele erhalten eine Acryl-Lackierung und sind formaldehydfrei zertifiziert. Eine Ausnahme bildet das Produkt Panck, denn es besteht aus Holzlatten aus massivem, poliertem und natürlich lackiertem Fichtenholz. Andere Holzfinishes können auf Anfrage abgewägt werden.

Melaminbeschichtet Melaminbeschichtete Tischplatte bestehend aus einer Holzfaserverplatte, die mit farbigen Melaminfinishes oder Holzeffektfinishes überzogen ist. Andere Melaminfinishes können auf Anfrage abgewägt werden.

The archetypal elements formed by the top and the legs are separated by a clear gap of a few millimetres to give a sense of lightness while still preserving the product's quintessential solidity.

Load-bearing structure made of 1.5 mm (0.06") thick welded 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") square tubes.

Legs made of 2 mm (0.08") thick welded 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes. Each pair is welded to the load-bearing structure or attached to it with 2 screws. Concealed adjustable feet.

Melamine coated top with a fibreboard structure coated in coloured or wood-effect melamine. Top thickness: 18 mm (0.71").

Veneered wooden top on a 55 kg/m³ (3.43 lb/ft³) PVC and aluminium foam sandwich panel structure. Formaldehyde-free 11 mm (0.43") thick top.

Metal top with fibreboard structure covered with 1 mm (0.04") thick sheet metal bent at the edges and welded on the corners. Top thickness: 13 mm (0.51").

The tables require assembly (assembled products are only provided on request).

The coffee tables and benches are ready assembled.

I due elementi archetipi, il piano e le gambe, sono separati da pochi millimetri di aria per determinare una percezione di leggerezza, mantenendo la prerogativa della solidità.

Struttura portante saldata in tubolare quadrato 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") di spessore 1.5 mm (0.06").

Gambe saldate in tubolare quadrato 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") di spessore 2 mm (0.08"). Ogni coppia si aggancia alla struttura portante tramite saldatura o 2 viti. Piedini invisibili regolabili.

Piano in nobilitato con struttura in pannello di fibre di legno rivestito da finiture melaminiche colorate o effetto legno. Spessore del piano 18 mm (0.71").

Piano in legno impiallacciato su struttura in lastra sandwich di alluminio e PVC espanso 55 kg/m³ (3.43 lb/ft³). Piano di spessore 11 mm (0.43") privo di formaldeide.

Piano in metallo con struttura in pannello di fibre di legno rivestito da una lamiera di metallo di spessore 1 mm (0.04") piegata nei bordi e saldata negli spigoli. Spessore del piano 13 mm (0.51").

I tavoli sono forniti smontati (montati solo su richiesta). I tavolini e le panche sono forniti montati.

Die beiden archetypischen Elemente, die Tischplatte und die Beine, sind durch wenige Millimeter Luft voneinander getrennt und vermitteln so den Eindruck von Leichtigkeit, ohne ihre Stabilität zu verlieren.

Verschweißtes Trägergestell aus Metallvierkantrohr 40 x 40 mm (1.58" x 1.58") mit einer Stärke von 1.5 mm (0.06").

Verschweißte Beine aus Metallvierkantrohr 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") mit einer Stärke von 2 mm (0.08"). Jedes Beinpaar wird an das Trägergestell geschweißt oder mit 2 Schrauben befestigt. Unsichtbare einstellbare Füße.

Melaminbeschichtete Tischplatte bestehend aus einer Holzfaserverplatte, die mit farbigen Melaminfinishes oder Holzefektfinishes überzogen ist. Plattenstärke 18 mm (0.71").

Tischplatte aus Holzfurnier auf einer formaldehydfreien Struktur aus Alu-Sandwichplatte und PVC-Schaum 55 kg/m³ (3.43 lb/ft³). Plattenstärke 11 mm (0.43"), formaldehydfrei.

Metal-Tischplatte bestehend aus einer Faserplatte, die mit einem 1 mm (0.04") starken Blech verkleidet ist, das an den Kanten gefalzt und an den Ecken geschweißt ist. Plattenstärke 13 mm (0.51").

Die Tische werden unmontiert geliefert (montiert nur auf Anfrage). Tischchen und Bänke werden montiert geliefert.

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001