


Cambio


Dorino Fantin, 1980





Standard




Plus




Palestra



Casellario



Elle



Product / Prodotto / Produkt

Packaging / Imballo / Verpackung

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Compts.	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
N.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vani	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vol. collo
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Fächer	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Vol. Kollo
		cm	kg		cm	kg	mc

Standard

01	F193	35.0 39 178	20	1	60 60 196	30	0.71
02	F124	68.5 39 178	31	2	80 70 196	41	1.10
03	F125	101.0 39 178	45	3	120 80 196	55	1.88
04	F193D	35.0 39 178	22	1	60 60 196	32	0.71
05	F124D	68.5 39 178	35	2	80 70 196	45	1.10
06	F125D	101.0 39 178	51	3	120 80 196	61	1.88

Palestra

07	F247	35.0 39 178	24	2	60 60 196	34	0.71
08	F248	68.5 39 178	31	4	80 70 196	41	1.10
09	F249	101.0 39 178	39	6	120 80 196	49	1.88

Casellario

10	F357	68.5 39 178	36	8	80 70 196	46	1.10
11	F326	101.0 39 178	50	12	120 80 196	60	1.88

Plus

12	F297	50.0 50 178	26	1	60 60 196	36	0.71
13	F297D	50.0 50 178	29	1	60 60 196	39	0.71
14	F298	50.0 50 178	29	2	60 60 196	39	0.71

Elle

15	F328	41.5 50 178	28	2	60 60 196	38	0.71
----	------	-------------	----	---	-----------	----	------


Additional shelves without hangers / Ripiani aggiuntivi senza portagruce / Zusätzliche Regalböden ohne Kleiderstange

▲	F1241400	32.0 36 2	-	-	- - -	-	-
●	F1241300	34.9 36 2	-	-	- - -	-	-
■	F3911174	49.7 47 2	-	-	- - -	-	-


The packaging details are for assembled products / I dati di imballo si riferiscono al prodotto montato / Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das montierte Produkt



Dust-proof roofs / Tettucci parapolvere / Staubschutz



Internal compartment dimensions / Dimensioni vano interno / Innenmaße des Innenfachs



Product / Prodotto / Produkt

Packaging / Imballo / Verpackung

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Compts.	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
Nr.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vani	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vol. collo
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Fächer	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Vol. Kollo
		cm	kg		cm	kg	mc

Dust-proof roofs / Tettucci parapolvere / Staubschutz

A	F1931500	35.0 39 26	-	-	- - -	-	-
B	F1241500	68.5 39 26	-	-	- - -	-	-
C	F1251500	101.0 39 26	-	-	- - -	-	-
D	F2971500	50.0 50 26	-	-	- - -	-	-
E	F3281500	41.5 50 26	-	-	- - -	-	-

Hanger / Appendino / Kleiderhaken

F	A1124-N	8 8 12	-	-	- - -	-	-
----------	---------	--------	---	---	-------	---	---

Document holder / Portadocumenti / Dokumentenfach

G	F4001286	20 5.5 30	-	-	- - -	-	-
----------	----------	-----------	---	---	-------	---	---

Combination lock (battery supply) / Serratura a combinazione digitale (alimentazione a batteria) / Kombinationsschloss (Batteriebetrieb)

-	F193-KC	- - -	-	-	- - -	-	-
---	---------	-------	---	---	-------	---	---

Magnetic lock / Serratura magnetica / Magnetschloss


-	F193-KM	- - -	-	-	- - -	-	-
---	---------	-------	---	---	-------	---	---

Adjustable feet / Piedini regolabili / Verstellbare FüÙe

-	F32811129	- - -	-	-	- - -	-	-
---	-----------	-------	---	---	-------	---	---

Joining kit / Kit affiancamento / Seitliches Verbindungsset

-	F124-KA	- - -	-	-	- - -	-	-
---	---------	-------	---	---	-------	---	---







Metal essentials

HG = High Gloss / Lucido / Glänzend

MT = Matt / Opaco / Matt

EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert



Metal design

HG = High Gloss / Lucido / Glänzend

MT = Matt / Opaco / Matt

EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert

Ultra-matt



31.18
Cocoa
Cacao / Kakao
-
MT



32.18
Dove grey
Tortora / Taubengrau
-
MT



33.18
Hemp
Canapa / Hanf
-
MT



34.18
Smoke
Fumo / Rauchen
-
MT



35.18
Night
Notte / Nacht
-
MT

Metallic



41.18
Gold
Oro / Gold
-
EM




42.18
Copper
Rame / Kupfer
-
EM



43.18
Bronze
Bronzo / Bronze
-
EM



44.18
Iron
Ferro / Eisen
-
EM




45.18
Verdigris
Verderame / Grünspan
-
EM

Earth




51.18
Sand
Sabbia / Sand
-
EM



52.18
Moss
Muschio / Moos
-
EM



53.18
Basalt
Basalto / Basalt
-
EM



54.18
Stone
Pietra / Stein
-
EM



55.18
Amethyst
Ametista / Amethyst
-
EM

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Not suitable for direct contact with food as envisaged in Italian Ministerial Decree 21/03/73. Before the coating is added, it is possible to assess whether to give the products a special treatment to make them more resistant to wear and exposure to the elements. There is a surcharge for this treatment. Requests for other RAL finishes can be considered.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Non idonea al contatto diretto con gli alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73. Prima della verniciatura, è possibile valutare l'applicazione di un trattamento al fine di rendere i prodotti più resistenti all'uso e all'esposizione agli agenti atmosferici. Per tale trattamento è prevista una maggiorazione di prezzo. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.

Technische Informationen

Metall Die Lackierung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lack-schicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Nicht für den direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln geeignet, gemäß Ministerialdekret vom 21.03.1973 i.d.g.F. Vor der Lackierung kann die Anwendung einer Behandlung abgewägt werden, um die Produkte für den Gebrauch und gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger zu machen. Für diese Behandlung ist ein Preisaufschlag vorgesehen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

Collection of practical and sturdy lockers. Endless combinations owing to the wide variety of models and colours available.

One-piece body in sheet metal, 0.6 mm (0.02") thick.

Internal compartments with plastic hook rails, except for the storage lockers (designs 10 and 11). The versions with a full-height door include the fixed top shelf with clothes rail and the umbrella hook with drip tray.

Doors with air vents, folded three times along the two vertical sides, with omega-shaped vertical reinforcement and 185° opening.

Welded metal hinges.

Key locks, except for the storage lockers (designs 10 and 11) which instead feature a hasp for padlock.

Feet in sheet metal to raise the locker above ground-level by 130 mm (5.19").

Optional accessories: internal divider for clean/dirty compartment (designs 4, 5, 6 and 13); variable lock types; tilted dust-proof roof H 250 mm (9.84"); plate with plastic adjustable feet.

This is a ready assembled product.

Collezione di armadietti pratica e robusta. Infinite combinazioni grazie all'ampia varietà di modelli e colori.

Scocche monoblocco in lamiera di spessore 0.6 mm (0.02").

Vani interni con appendiabiti in plastica, ad esclusione dei casellari (disegni 10 e 11). Nelle versioni con porta a tutta altezza è compreso il ripianetto in posizione fissa con astina porta-grucce e il gancio reggi-ombrello con vaschetta raccogli-gocce.

Ante con feritoie di aerazione, triplice piegatura sui due lati verticali, rinforzo verticale ad omega, apertura di 185°.

Cerniere metalliche saldate.

Serrature a chiave, ad esclusione dei casellari (disegni 10 e 11) che presentano le chiusure lucchettabili.

Piedini in lamiera per elevazione dal suolo di 130 mm (5.19").

Accessori opzionali: separatore interno per vano pulito/sporco (disegni 4, 5, 6 e 13); tipologie di serrature modificabili; tettuccio inclinato parapolvere di altezza 250 mm (9.84"); piastrina con piedini di regolazione in plastica.

Il prodotto viene fornito montato.

Kollektion mit praktischen und robusten Spinden. Eine große Auswahl an Modellen und Farben sorgt für unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten.

Korpusse aus einem Stück aus Blech mit einer Stärke von 0.6 mm (0.02").

Innenfächer mit Kleiderhaken aus Plastik, außer bei Fächerschränken (Zeichnungen 10 und 11). Bei den Versionen mit durchgehender Tür gehört ein fester Regalboden mit Kleiderstange und Regenschirmhaken mit Tropfschale zum Lieferumfang.

Türen mit Belüftungsschlitzen, dreifacher Sicherheitsfaltung auf zwei vertikalen Seiten, vertikalen Omega-Verstärkungen, 185°-Öffnung.

Verschweißte Scharniere aus Metall.

Verriegelung mit Schlüssel, außer bei Fächerschränken (Zeichnungen 10 und 11), die mit einer Verriegelung zum Abschließen mit Vorhängeschloss versehen sind.

Füße aus Blech, die dafür sorgen, dass der Schrank 130 mm (5.19") über dem Boden steht.

Zusätzliches Zubehör: Trennwand zur Unterteilung des Schrankinneren in ein sauberes/schmutziges Fach (Zeichnungen 4, 5, 6 und 13); modifizierbare Verriegelungsarten; geneigter Staubschutz mit einer Höhe von 250 mm (9.84"); Platte mit höhenverstellbaren Füßen aus Plastik.

Das Produkt wird montiert geliefert.

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001