


Panck


Dorino Fantin, 2004




With metal seat / Con seduta in metallo / Mit Sitzfläche aus Metall



With wooden seat / Con seduta in legno / Mit Sitzfläche aus Holz



With wooden seat and hat rack / Con cappelliera e seduta in legno / Mit Hutablage und Sitzfläche aus Holz



Product / Prodotto / Produkt

Packaging / Imballo / Verpackung

| No. | Code | Dimensions (w-d-h) | Weight | Dimensions (w-d-h) | Weight | Vol pkg |
|-----|--------|---------------------|---------|---------------------|---------|------------|
| N. | Codice | Dimensioni (l-p-h) | Peso | Dimensioni (l-p-h) | Peso | Vol. collo |
| Nr. | Code | Abmessungen (b-t-h) | Gewicht | Abmessungen (b-t-h) | Gewicht | Vol. Kollo |

With metal seat / Con seduta in metallo / Mit Sitzfläche aus Metall

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|----|-------------|----|------|
| 01 | F337L | 100 35 44 | 11 | 105 40 48.5 | 18 | 0.20 |
| 02 | F335L | 150 35 44 | 15 | 155 40 48.5 | 22 | 0.30 |
| 03 | F340L | 200 35 44 | 19 | 205 40 48.5 | 26 | 0.40 |

With wooden seat / Con seduta in legno / Mit Sitzfläche aus Holz

| | | | | | | |
|----|------|-----------|----|-----------|----|------|
| 04 | F337 | 100 35 46 | 9 | 105 40 50 | 16 | 0.21 |
| 05 | F335 | 150 35 46 | 12 | 155 40 50 | 19 | 0.31 |
| 06 | F340 | 200 35 46 | 16 | 205 40 50 | 23 | 0.41 |

With wooden seat and hat rack / Con cappelliera e seduta in legno / Mit Hutablage und Sitzfläche aus Holz

| | | | | | | |
|----|------|------------|----|------------|----|------|
| 07 | F338 | 100 38 183 | 19 | 105 43 188 | 26 | 0.85 |
| 08 | F336 | 150 38 183 | 25 | 155 43 188 | 32 | 1.25 |
| 09 | F339 | 200 38 183 | 35 | 205 43 188 | 42 | 1.66 |

The packaging details are for assembled products (not including the hat racks)

I dati di imballo si riferiscono al prodotto montato (cappelliera esclusa)

Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das montierte Produkt (Hutablage ausgenommen)



Metal essentials

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
|  | <p>01.18 Black (RAL 9005) Nero / Schwarz --- MT EM ▲ ■</p> |  | <p>08.20 Rose quartz Rosa quarzo / Rosenquarz --- EM ▲</p> |  | <p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosco / Waldgrün --- EM ▲ ●</p> |
|  | <p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracite / Anthrazit --- MT EM ▲ ● ■</p> |  | <p>09.18 Ruby red (RAL 3003) Rosso rubino / Rubinrot --- MT EM ▲</p> |  | <p>16.19 Turquoise blue (RAL 5018) Blu turchese / Türkisblau --- EM ▲</p> |
|  | <p>03.18 Fantin grey Grigio Fantin / Fantin-Grau --- EM ▲ ● ■</p> |  | <p>10.18 Traffic red (RAL 3020) Rosso traffico / Verkehrsrot --- MT EM ▲</p> |  | <p>17.18 Pastel blue (RAL 5024) Blu pastello / Pastellblau --- MT EM ▲ ●</p> |
|  | <p>04.18 Light grey (RAL 7035) Grigio luce / Lichtgrau --- MT EM ▲ ■</p> |  | <p>11.18 Pure orange (RAL 2004) Arancio puro / Reinorange --- MT EM ▲</p> |  | <p>18.20 Serenity Serenity / Serenity --- MT EM ▲</p> |
|  | <p>05.19 Cloud grey Grigio nuvola / Walkengrau --- EM ▲ ● ■</p> |  | <p>12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Giallo zinco / Zincksgelb --- EM ▲</p> |  | <p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Blu genziana / Enzianblau --- MT EM ▲</p> |
|  | <p>06.18 White (RAL 9016) Bianco / Weiß --- MT EM ▲ ■</p> |  | <p>13.19 Mint green (RAL 6024) Verde menta / Minzgrün --- EM ▲</p> |  | <p>20.19 Steel blue (RAL 5011) Blu acciaio / Stahlblau --- EM ▲</p> |
|  | <p>07.18 Pearl white (RAL 1013) Bianco perla / Perlweiß --- MT EM ▲ ■</p> |  | <p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Salbeigrün --- MT EM ▲</p> | | |




Legend / Legenda / Legende

MT Matt / Opaco / Matt
EM Embossed / Goffrato / Gaufriert






- ▲ For tops / Per i top / Für die Abdeckungen
● For outdoor use / Per esterni / Für den Außenbereich
■ For food use / Per uso alimentare / Für den Lebensmittelgebrauch

Metal design*



Ultra-matt*



Metallic*



Earth*



Legend / Legenda / Legende

UM Ultra matt / Ultra opaco / Ultra matt

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

▲ For tops / Per i top / Für die Abdeckungen

● For outdoor use / Per esterni / Für den Außenbereich

Wood
Legno
Holz



W5.18
Fir wood
Abete / Fichte

MT ▲

Legend / Legenda / Legende

MT Matt / Opaco / Matt

▲ For tops / Per i top / Für die Abdeckungen

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Not suitable for direct contact with food as envisaged in Italian Ministerial Decree 21/03/73. Before the coating is added, it is possible to assess whether to give the products a special treatment to make them more resistant to wear and exposure to the elements. There is a surcharge for this treatment. Requests for other RAL finishes can be considered.

Wood Exquisite types of wood with veneers and under-leaf edges, on MDF structures. All panels are given an acrylic coating and are certified "formaldehyde free". Panck products are an exception because they are made with solid fir slats that are sanded and given a natural coating. Requests for other finishes for the wood will be considered.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Non idonea al contatto diretto con gli alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73. Prima della verniciatura, è possibile valutare l'applicazione di un trattamento al fine di rendere i prodotti più resistenti all'uso e all'esposizione agli agenti atmosferici. Per tale trattamento è prevista una maggiorazione di prezzo. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.

Legno Pregiate essenze di legno impiallacciato con bordatura sottofoglia, su struttura in MDF. Tutti i pannelli ricevono una verniciatura acrilica e sono certificati "privi di formaldeide". Il prodotto Panck è un'eccezione in quanto è composto da doghe in massello di abete levigato e verniciato al naturale. Altre finiture in legno sono valutabili su richiesta.

Technische Informationen

Metall Die Lackierung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Nicht für den direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln geeignet, gemäß Ministerialdekret vom 21.03.1973 i.d.g.F. Vor der Lackierung kann die Anwendung einer Behandlung abgewägt werden, um die Produkte für den Gebrauch und gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger zu machen. Für diese Behandlung ist ein Preisaufschlag vorgesehen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

Holz Hochwertiges Holzfurnier mit folienbedeckter Umrandung auf einer Struktur aus MDF. Alle Paneele erhalten eine Acryllackierung und sind formaldehydfrei zertifiziert. Eine Ausnahme bildet das Produkt Panck, denn es besteht aus Holzplatten aus massivem, poliertem und natürlich lackiertem Fichtenholz. Andere Holzfinishes können auf Anfrage abgewägt werden.

A solution that is ideal for all settings because it is practical, indestructible and easy to clean. Customisable in all the colours of the Fantin range.

Load-bearing frames made of welded 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") tubular metal measuring 1.2 mm (0.47") in thickness, with adjustable feet.

Metal seats measuring 11 mm (0.43") in thickness, screwed onto the load-bearing frame. Made of sheet metal reinforced on the underside, they are only available for models without a hat rack (designs 1, 2 and 3).

Wooden seats made with 4 solid fir wood slats screwed onto the frame. Slat cross-section 80 x 25 mm (3.15" x 1"). Available for all models.

Hat rack frame for screw assembly onto the seat load-bearing frames. Made of welded 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") tubular metal measuring 1.2 mm (0.47") in thickness.

Wooden back panel made with 2 solid fir wood slats screwed onto the frame. Slat cross-section 80 x 25 mm (3.15" x 1").

Hook rail in black plastic (polypropylene), screwed onto a solid fir wood slat measuring 80 x 25 mm (3.15" x 1") in turn screwed onto the load-bearing frame.

Wooden top shelf made with 3 solid fir wood slats. Slat cross-section 80 x 25 mm (3.15" x 1").

The product comes ready assembled (except for the overhead unit).

The product with metal seat is available also for outdoor use, thanks to a cathodic coating treatment that prevents rusting.

Una soluzione adatta in ogni ambiente perchè pratica, indistruttibile e di facile pulizia. Personalizzabile con tutti i colori della gamma Fantin.

Strutture portanti costruite in tubo saldato 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") di spessore 1.2 mm (0.47"), con piedini regolabili.

Sedute in metallo di spessore 11 mm (0.43"), avvitate alla struttura portante. Realizzate in lamiera rinforzata inferiormente, sono disponibili solo per modelli senza cappelliera (disegni 1, 2 e 3).

Sedute in legno realizzate con 4 doghe in massello di abete avvitate alla struttura. Sezione delle doghe 80 x 25 mm (3.15" x 1"). Disponibile per tutti i modelli.

Struttura cappelliera montabile tramite viti alle strutture portanti delle sedute. Costruita in tubo saldato 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") di spessore 1.2 mm (0.47").

Schienale in legno realizzato con 2 doghe in massello di abete avvitate alla struttura. Sezione delle doghe 80 x 25 mm (3.15" x 1").

Appendiabiti in plastica nera (polipropilene), avvitati su una doga in massello di abete 80 x 25 mm (3.15" x 1") a sua volta avvitata alla struttura portante.

Ripiano superiore in legno realizzato con 3 doghe in massello di abete. Sezione delle doghe 80 x 25 mm (3.15" x 1").

Il prodotto viene fornito montato (cappelliera esclusa).

Il prodotto con seduta in metallo è disponibile anche per esterni, grazie a un trattamento di cataforesi che previene la formazione della ruggine.

Eine praktische Lösung für jedes Ambiente - robust und pflegeleicht. Individuell gestaltbar - in allen Farben des Farbsortiments von Fantin erhältlich.

Gestelle aus geschweißtem Metallrohr 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") mit einer Stärke von 1.2 mm (0.47"), mit höhenverstellbaren Füßen.

Sitzflächen aus Metall mit einer Stärke von 11 mm (0.43"), mit Schrauben am Gestell befestigt. Sie bestehen aus einem auf der Unterseite verstärktem Blech, nur bei Modellen ohne Hutablage erhältlich (Zeichnungen 1, 2 und 3)

Sitzflächen aus Holz bestehend aus 4 Holzlatten aus massivem Fichtenholz mit Schrauben am Gestell befestigt. Größe der Holzlatten 80 x 25 mm (3.15" x 1"). Erhältlich für alle Modelle.

Gestell der Hutablage kann mit Schrauben an die Gestelle der Sitzflächen montiert werden. Gestell aus geschweißtem Metallrohr 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") mit einer Stärke von 1.2 mm (0.47").

Rückenlehne aus Holz bestehend aus 2 Holzlatten aus massivem Fichtenholz mit Schrauben am Gestell befestigt. Größe der Holzlatten 80 x 25 mm (3.15" x 1").

Plastikleiderhaken in Schwarz (Polypropylen), mit Schrauben an einer Holzlatte aus massivem Fichtenholz 80 x 25 mm (3.15" x 1") befestigt, die wiederum mit Schrauben am Gestell befestigt ist.

Oberer Regalboden aus Holz bestehend aus 3 Holzlatten aus massivem Fichtenholz. Größe der Holzlatten 80 x 25 mm (3.15" x 1").

Das Produkt wird montiert geliefert (Hutablage ausgenommen).

Das Produkt mit Metallsitz ist dank der kathodischen Tauchlackierung, die der Rostbildung vorbeugt, auch für den Außenbereich erhältlich.

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001