



Tivoli

Sandro Fantin, 2007





Standard and maximum number of shelves / Numero standard e massimo di ripiani / Standardanzahl und Höchstzahl der Einlegeböden



Product / Prodotto / Produkt				Packaging / Imballo / Verpackung			
No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg	
N.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vol. collo	
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Vol. Kollo	
:	:	cm	kg	cm	kg	mc	

Cabinet with a lock / Armadio con serratura / Schrank mit Verriegelung

01	F391Y	50 50 178	34	60 60 196	44	0.71
-----------	-------	-----------	----	-----------	----	------

Cabinet with metal handle and lock / Armadio con serratura e maniglia in metallo / Schrank mit Schloss und Handgriff aus Metall

02	F391XM	50 50 178	34	60 60 196	44	0.71
-----------	--------	-----------	----	-----------	----	------

Additional shelves / Ripiani aggiuntivi / Zusätzliche Regalböden

-	F3911174	49.7 47 2	1.4	- - -	-	-
---	----------	-----------	-----	-------	---	---

Additional shelves with hangers / Ripiani aggiuntivi con portagruce / Zusätzliche Regalböden mit Kleiderstange

-	F2971300	49.7 47 2	1.4	- - -	-	-
---	----------	-----------	-----	-------	---	---

Adjustable feet / Piedini regolabili / Verstellbare Füße

-	F3281129	- - -	-	- - -	-	-
---	----------	-------	---	-------	---	---

The packaging details are for assembled products / I dati di imballo si riferiscono al prodotto montato / Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das montierte Produkt



Metal essentials

UM = Ultra matt / Ultra opaco / Ultra matt

MT = Matt / Opaco / Matt

EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert


**01.18
Black (RAL 9005)**

Nero / Schwarz

-

MT

EM

**08.18
Rose quartz**

Rosa quarzo / Rosenquarz

-

MT

**15.19
Forest green (RAL 6007)**

Verde bosco / Waldgrün

-

EM

**02.18
Anthracite (RAL 7021)**

Antracite / Anthrazit

-

MT

EM


**09.18
Ruby red (RAL 3003)**

Rosso rubino / Rubinrot

-

MT

EM

**16.19
Turquoise blue (RAL 5018)**

Blu turchese / Türkisblau

-

EM

**03.18
Fantin grey**

Grigio Fantin / Fantin-Grau

-

EM


**10.18
Traffic red (RAL 3020)**

Rosso traffico / Verkehrsrot

-

MT

EM

**17.18
Pastel blue (RAL 5024)**

Blu pastello / Pastellblau

-

MT

EM

**04.18
Light grey (RAL 7035)**

Grigio luce / Lichtgrau

-

MT

EM


**11.18
Pure orange (RAL 2004)**

Arancio puro / Reinorange

-

MT

EM

**18.18
Serenity**

Serenity / Serenity

-


MT

**05.18
Cloud grey**

Grigio nuvola / Wolkengrau

-

EM

**12.19
Zinc yellow (RAL 1018)**

Giallo zinco / Zinco gelb

-

EM

**19.18
Gentian blue (RAL 5010)**

Blu genziana / Enzianblau

-

MT

EM

**06.18
White (RAL 9016)**

Bianco / Weiß

-

MT

EM

**13.19
Mint green (RAL 6024)**

Verde menta / Minzgrün

-

EM

**20.19
Steel blue (RAL 5011)**

Blu acciaio / Stahlblau

-

EM

**07.18
Pearl white (RAL 1013)**

Bianco perla / Perlweiß

-

MT

EM

**14.18
Sage green (RAL 6021)**

Verde salvia / Salbeigrün

-


MT

EM

Metal design*

UM = Ultra matt / Ultra opaco / Ultra matt
 MT = Matt / Opaco / Matt
 EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert


Ultra-matt*



**31.18
Cocoa**
Cacao / Kakao
-
UM



**32.18
Dove grey**
Tortora / Taubengrau
-
UM



**33.18
Hemp**
Canapa / Hanf
-
UM



**34.18
Smoke**
Fumo / Rauchen
-
UM



**35.18
Night**
Notte / Nacht
-
UM

Metallic*



**41.18
Gold**
Oro / Gold
-
EM



**42.19
Rust**
Ruggine / Rost
-
EM



**43.18
Bronze**
Bronzo / Bronze
-
EM



**44.18
Iron**
Ferro / Eisen
-
EM



**45.18
Verdigris**
Verderame / Grünspan
-
EM

Earth*



**51.18
Sand**
Sabbia / Sand
-
EM



**52.18
Moss**
Muschio / Moos
-
EM



**53.18
Basalt**
Basalto / Basalt
-
EM



**54.18
Stone**
Pietra / Stein
-
EM



**55.18
Amethyst**
Ametista / Amethyst
-
EM

Instructions for use / Indicazioni d'uso / Anwendungshinweise

Finishes
Finiture
Finishes

For tops
Per i top
Für die Abdeckungen

For outdoor use
Per esterni
Für den Außenbereich

UM = Ultra matt / Ultra opaco / Ultra matt
 MT = Matt / Opaco / Matt
 EM = Embossed / Goffrato / Gaufriert

-
-
+

-
+
+

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Not suitable for direct contact with food as envisaged in Italian Ministerial Decree 21/03/73. Before the coating is added, it is possible to assess whether to give the products a special treatment to make them more resistant to wear and exposure to the elements. There is a surcharge for this treatment. Requests for other RAL finishes can be considered.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Non idonea al contatto diretto con gli alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73. Prima della verniciatura, è possibile valutare l'applicazione di un trattamento al fine di rendere i prodotti più resistenti all'uso e all'esposizione agli agenti atmosferici. Per tale trattamento è prevista una maggiorazione di prezzo. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.

Technische Informationen

Metall Die Lackierung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lack-schicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Nicht für den direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln geeignet, gemäß Ministerialdekret vom 21.03.1973 i.d.g.F. Vor der Lackierung kann die Anwendung einer Behandlung abgewägt werden, um die Produkte für den Gebrauch und gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger zu machen. Für diese Behandlung ist ein Preisaufschlag vorgesehen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

Practical monolith, created to optimise vertical storage space in confined spaces. One size available in a wide variety of colours.

Body in sheet metal, 0.6 mm (0.02") thick with closed sheet metal plinth H 170 mm (6.69").

Shelves in sheet metal, 0.6 mm (0.02") thick. Positionable with a pitch of 150 mm (5.91"); 3 supplied as standard, designed to accommodate up to 8 shelves in total.

Welded metal hinges.

Door in sheet metal with vertical omega-shaped reinforcement; 185° opening.

Handle in steel round bar painted to match the doors.

Key lock.

Optional accessories: shelf with clothes rail.

This is a ready assembled product.

Pratico monolite, creato per ottimizzare verticalmente il contenimento negli spazi ridotti. Unica dimensione declinabile in tantissimi colori.

Scocca in lamiera dello spessore di 0.6 mm (0.02") con zoccolo chiuso in lamiera di altezza 170 mm (6.69").

Ripiani in lamiera dello spessore di 0.6 mm (0.02"). Spostabili su un passo di 150 mm (5.91"); 3 sono di serie, mentre il numero massimo è di 8 unità.

Cerniere metalliche saldate.

Anta in lamiera con rinforzo verticale ad omega; apertura di 185°.

Maniglia in tondino di acciaio verniciato in tinta con le ante.

Serratura a chiave.

Accessori opzionali: ripiano con portagruce.

Il prodotto viene fornito montato.

Ein praktischer Riese für die optimale vertikale Lagerung auf engem Raum. Eine Größe mit vielen Farben.

Korpus aus Blech mit einer Stärke von 0.6 mm (0.02") mit geschlossenem Sockel aus Blech mit einer Höhe von 170 mm (6.69").

Regalböden aus Blech mit einer Stärke von 0.6 mm (0.02"); versetzbar mit einem Abstand von 150 mm (5.91"); 3 Böden werden serienmäßig mitgeliefert, es können max. 8 Böden montiert werden.

Verschweißte Scharniere aus Metall.

Tür aus Blech mit vertikalen Omega-Verstärkungen; 185°-Öffnung.

Griff aus Rundstahl, lackiert in farblicher Abstimmung mit den Türen.

Verriegelung mit Schlüssel.

Zusätzliches Zubehör: Regalboden mit Kleiderstange.

Das Produkt wird montiert geliefert.

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001