

Frame

Kitchens & workbenches

Salvatore Indriolo, 2018-20




archiproducts
DESIGN AWARDS


—
WINNER 2018




Bases / Bases / Bases



Tops / Encimeras / Plateaux



Useful measurements / Dimensiones utiles / Dimensions utiles



Wheel kit / Kit de ruedas / Jeu de roulettes



Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)			Poids	Dimensions (l-p-h)			Poids	Vol. paq.
:	:	:	cm	:	kg	:	cm	:	kg	mc

Bases / Bases / Bases

01	FR85	128	67	89	60	150	80	107	92	1.30
02	FR91D	128	67	89	70	150	80	107	102	1.30
03	FR84S	128	67	89	55	150	80	107	87	1.30
04	FR84D	128	67	89	55	150	80	107	87	1.30
05	FR93	128	67	89	60	150	80	107	112	1.30
06	FR91S	128	67	89	70	150	80	107	102	1.30
07	FR92S	128	67	89	65	150	80	107	97	1.30
08	FR92D	128	67	89	65	150	80	107	97	1.30

Top made of Fenix / Encimera en Fenix / Plateau en Fenix

A1	FRB21F	128	67	1.2	16	143	82	17	21	0.20
B1	FRB22F	128	67	1.2	15	143	82	17	20	0.20
C1	FRB23F	128	67	1.2	15	143	82	17	20	0.20
D1	FRB24F	128	67	1.2	14	143	82	17	19	0.20
E1	FRB25F	128	67	1.2	20	143	82	30	25	0.40
F1	FRB26F	128	67	1.2	20	143	82	30	25	0.40

Satin finish stainless steel top (Barazza) / Encimera en acero inoxidable satinado (Barazza) / Plateau en acier inoxydable satiné (Barazza)

A2	FRB31S	128	67	0.4	27	137	80	21	37	0.30
C2	FRB33S	128	67	0.4	23	137	80	21	33	0.30
E2	FRB35S	128	67	0.4	25	137	80	50	35	0.60
F2	FRB36S	128	67	0.4	22	137	80	50	32	0.60

Vintage finish stainless steel top (Barazza) / Encimera en acero inoxidable Vintage (Barazza) / Plateau en acier inoxydable Vintage (Barazza)

A3	FRB41V	128	67	0.4	27	137	80	21	37	0.30
C3	FRB43V	128	67	0.4	23	137	80	21	33	0.30
E3	FRB45V	128	67	0.4	25	137	80	50	35	0.60
F3	FRB46V	128	67	0.4	22	137	80	50	32	0.60

Back panel for freestanding kitchen / Fondo para cocina independiente / Dos pour cuisine autoportante

-	FRK01S1	120	3	60	6	124	64	7	7	0.10
---	---------	-----	---	----	---	-----	----	---	---	------

Floor attachment cover kit / Kit de cubierta de conexiones al suelo / Jeu de caches pour raccordements au sol

-	FRK03A1	60	20	25	3	62	22	27	5	0.10
---	---------	----	----	----	---	----	----	----	---	------


Wheel kit with colour-matching discs / Kit de ruedas con discos a juego / Jeu de roulettes avec jantes assorties

G	FRK31R8	8	3.5	10	2	20	10	10	3	0.10
----------	---------	---	-----	----	---	----	----	----	---	------


Upstand (stainless steel, satin and Vintage finish) / Chapa protectora (acero inox, satinado o vintage) / Dosseret (acier inox, satiné ou Vintage)

-	FRB81S	128	0.4	4	2.5	137	2	10	3	0.10
-	FRB81V	128	0.4	4	2.5	137	2	10	3	0.10


Bases / Bases / Bases




Tops / Encimeras / Plateaux



Useful measurements / Dimensiones utiles / Dimensions utiles



Top thickness / Espesor de la encimera / Épaisseur du plateau



Top made of Fenix
Encimera en Fenix
Plateau en Fenix

Stainless steel top
Encimera en acero
Plateau en acier

Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)			Poids	Dimensions (l-p-h)			Poids	Vol. paq.
		cm			kg	cm			kg	mc

Bases / Basi / Basen

09	FR87	188	67	89	92	200	80	107	135	1.80
10	FR86S	188	67	89	87	200	80	107	130	1.80
11	FR86D	188	67	89	87	200	80	107	130	1.80
12	FR83	188	67	89	102	200	80	107	145	1.80
13	FR82S	188	67	89	97	200	80	107	140	1.80
14	FR82D	188	67	89	97	200	80	107	140	1.80

Top made of Fenix / Encimera en Fenix / Plateau en Fenix

H1	FRB51F	188	67	1.2	23	203	82	17	28	0.30
J1	FRB52F	188	67	1.2	22	203	82	17	27	0.30
K1	FRB53F	188	67	1.2	22	203	82	17	27	0.30
L1	FRB54F	188	67	1.2	21	203	82	17	26	0.30
M1	FRB55F	188	67	1.2	26	203	82	30	31	0.50
N1	FRB56F	188	67	1.2	26	203	82	30	31	0.50

Satin finish stainless steel top (Barazza) / Encimera en acero inoxidable satinado (Barazza) / Plateau en acier inoxydable satiné (Barazza)

H2	FRB61S	188	67	0.4	40	197	80	21	50	0.40
K2	FRB63S	188	67	0.4	31	197	80	21	41	0.40
M2	FRB65S	188	67	0.4	38	197	80	50	48	0.80
N2	FRB66S	188	67	0.4	30	197	80	50	40	0.80

Vintage finish stainless steel top (Barazza) / Encimera en acero inoxidable Vintage (Barazza) / Plateau en acier inoxydable Vintage (Barazza)

H3	FRB71V	188	67	0.4	40	197	80	21	50	0.40
K3	FRB73V	188	67	0.4	31	197	80	21	41	0.40
M3	FRB75V	188	67	0.4	38	197	80	50	48	0.80
N3	FRB76V	188	67	0.4	30	197	80	50	40	0.80

Back panel for freestanding kitchen / Fondo para cocina independiente / Dos pour cuisine autoportante

-	FRK02S2	180	3	60	9	184	64	7	10	0.10
---	---------	-----	---	----	---	-----	----	---	----	------

Floor attachment cover kit / Kit de cubierta de conexiones al suelo / Jeu de caches pour raccordements au sol

-	FRK03A1	60	20	25	3	62	22	27	5	0.10
---	---------	----	----	----	---	----	----	----	---	------



Wheel kit with colour-matching discs / Kit de ruedas con discos a juego / Jeu de roulettes avec jantes assorties

-	FRK31R8	8	3.5	10	2	20	10	10	3	0.10
---	---------	---	-----	----	---	----	----	----	---	------


Upstand (stainless steel, satin and Vintage finish) / Chapa protectora (acero inox, satinado o vintage) / Dosseret (acier inox, satiné ou Vintage)

-	FRB82S	188	0.4	4	3.5	197	2	10	4	0.10
-	FRB82V	188	0.4	4	3.5	197	2	10	4	0.10


Drawer kits / Kit de cajones / Jeu de tiroirs




01
Kit 1 large drawer
Kit 1 cajón grande
Jeu de 1 grand tiroir



02
Kit 1 large drawer + 1 inner drawer
Kit 1 cajón grande + 1 cajón interior
Jeu de 1 grand tiroir + 1 tiroir intérieur



03
Kit 2 drawers
Kit 2 cajones
Jeu de 2 tiroirs






04
Kit 2 drawers + 1 inner drawer
Kit 2 cajones + 1 cajón interior
Jeu de 2 tiroirs + 1 tiroir intérieur

Solid wall panelling with shelf / Panel de pared sólido con estante / Panneau mural plein avec étagère




Perforated wall panelling with shelf / Panel de pared perforado con estante / Panneau mural perforé avec étagère




Compatible with 3000K LED bar
Compatible con barra LED 3000K
Compatible avec barre LED 3000K

Appliances and accessories / Electrodomésticos y accesorios / Appareils ménagers et accessoires




Electric induction hobs
Placas de inducción eléctricas
Plaques électriques à induction

Gas hobs
Placas de gas
Plaques de cuisson à gaz



Ovens
Hornos
Fours




Microwave
Microondas
Micro-ondes


Coffee maker
Máquina de café
Machine à café

Wine cooler
Botellero
Cave à vin

Integrated small drawer
Cajón integrado
Tiroir intégré



Dishwasher with Fantin door
Lavavajillas con puerta Fantin
Lave-vaisselle avec porte Fantin



Under-top basin
Fregadero satinado bajo encimera
Évier satiné sous plan




Roll-up draining mat
Rejilla enrollable multiusos
Grille à usages multiples roll-up








Steel taps
Grifos
Robinets

X1: Chrome / Cromado / Chromé
X2: Black / Negro / Noir



X3: Barazza Inox satin
X4: Barazza Inox Vintage



■ Removable plinth H 3.5 or 8 cm
Zócalo desmontable H 3.5 u 8 cm
Socle amovible H 3.5 ou 8 cm

▲ Removable divider
Divisor desmontable
Séparateur amovible

● Removable back panel
Fondo desmontable
Dos amovible

Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight
No.	Código	Código de marca	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Dimensiones (l-a-a)	Peso
Nº	Code	Code marque	Dimensions (l-p-h)	Poids	Dimensions (l-p-h)	Poids

cm

kg

cm

kg

Electric induction hobs / Placas de inducción eléctricas / Plaques électriques à induction

Q1	FRB05-F4	1PIDG64	58	51	5.2	12	87	60	13	14
Q2	FRB06-F2	1PID32NQ	29	51	5.4	6	39	60	13	10
Q3	FRE04	KTIG430E	59	52	6.5	12	80	60	15	14
Q4	FRE02	EHH3320NOK	27	49	6.5	6	48	60	15	10

Gas hobs / Placas de gas / Plaques de cuisson à gaz

R1	FRE32	1PBF64	58	51	5.2	12	87	60	13	14
R2	FRE31	1PBF2	29	51	5.4	6	39	60	13	10
R3	FRE33	PQF645UDX	59	52	6.5	12	80	60	15	14
R4	FRE21	PQX320V	27	49	6.5	6	48	60	15	10

Ovens (with installation kit) / Hornos (con kit de instalación) / Fours (avec kit de montage)

S1	FRB02V	1FUNPV	60	61	60	35	64	64	68	39
S2	FRE03	FQ203IXEV	60	60	55	33	64	64	68	37
S3	FRE05	BEK455220M	60	60	55	33	64	64	68	37

Appliances (with installation kit) / Electrodomésticos (con kit de instalación) / Appareils ménagers (avec kit de montage)

T1	FRE11	MBE2658DEM	60	53	60	28	66	54	53	31
T2	FRE12	KKK884500M	60	53	60	28	66	54	53	31
T3	FRE13	KWK884520M	60	53	60	28	66	54	53	31
U	FRB36	ESL2500RO	56	55	58	40	60	59	62	42

Accessories / Accesorios / Accessoires

V	FRB08S	-	53	43	22	5	60	50	27	8
W	FRB11	-	47	45	1	1	50	8	8	1
X1	FRB10C	-	13	26	27	5	59	25	10	8
X2	FRB10N	-	13	26	27	5	59	25	10	8
X3	FRB10S	-	13	26	27	5	59	25	10	8
X4	FRB10V	-	13	26	27	5	59	25	10	8

S1




S2



S3




Bases / Bases / Bases



Tops / Encimeras / Plateaux



Accessories and details / Accesorios y detalles / Accessoires et détails




▲ Top (available in 4 versions)
Encimera (disponible en 4 versiones)
Plateau (disponible en 4 versions)

■ Lower shelves in metal (not replaceable)
Estantes inferiores metálicos (no reemplazables)
Étagères inférieures en métal (non remplaçables)

Z Full or perforated separator (freely positionable)
Separador sólido o perforado (libremente posicionable)
Séparateur plein ou perforé (librement positionnable)

Top thickness / Espesor de la encimera / Épaisseur du plateau



Metal top
Encimera en metal
Plateau en métal

Fenix top
Encimera en Fenix
Plateau en Fenix

Stainless steel top
Encimera en acero inoxidable
Plateau en acier inoxydable

Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
N°	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
		cm	kg	cm	kg	mc

Bases / Bases / Bases

Z5	FR88	128 67 89	60	150 80 107	103	1.30
Z6	FR81	188 67 89	75	200 80 107	118	1.80

Metal top / Encimera en metal / Plateau en métal

Y1	FR88TOPS	128 67 0.3	16	132 71 10	20	0.10
Y2	FR81TOPS	188 67 0.3	23	192 71 10	28	0.20

Food-grade tops are found at the Finishes section / Encimeras aptas para alimentos en la sección de Acabados / Plateaux de qualité alimentaire dans la section Finitions

Fenix top / Encimera en Fenix / Plateau en Fenix

Y3	FRB21F	128 67 1.2	14	143 82 17	19	0.20
Y4	FRB51F	188 67 1.2	19	203 82 17	24	0.30

Satin finish stainless steel top (Barazza) / Encimera en acero inoxidable satinado (Barazza) / Plateau en acier inoxydable satiné (Barazza)

Y5	FRB31F	128 67 0.4	28	137 80 21	50	0.30
Y6	FRB61S	188 67 0.4	40	197 80 21	50	0.40

Vintage finish stainless steel top (Barazza) / Encimera en acero inoxidable Vintage (Barazza) / Plateau en acier inoxydable Vintage (Barazza)

Y7	FRB41V	128 67 0.4	28	137 80 21	50	0.30
Y8	FRB71V	188 67 0.4	40	197 80 21	50	0.40

Perforated separator / Separador perforado / Séparateur perforé

Z1	FRK05SF	128 28 4	4	132 32 5	9	0.10
Z2	FRK06SF	188 28 4	5	192 32 5	10	0.10

Full separator / Separador sólido / Séparateur plein

Z3	FRK07SC	128 28 4	5	132 32 5	9	0.10
Z4	FRK08SC	188 28 4	6	192 32 5	10	0.10

Wheel kit with colour-matching discs / Kit de ruedas con discos de colores a juego / Jeu de roulettes avec jantes de couleur assortie

-	FRK31R8	8 3.5 10	2	20 10 10	3	0.10
---	---------	----------	---	----------	---	------

Metal essentials

**01.18**
Black (RAL 9005)

Negro / Noir

EM ▲ ■
MT**08.20**
Rose quartz

Rosa cuarzo / Quartz rose

EM ▲**15.19**
Forest green (RAL 6007)

Verde bosque / Verte forêt

EM ▲ ●**02.18**
Anthracite (RAL 7021)

Antracita / Anthracite

EM ▲ ■
MT**09.18**
Ruby red (RAL 3003)

Rojo rubí / Rouge rubis

EM ▲**16.19**
Turquoise blue (RAL 5018)

Azul turquesa / Bleu turquoise

EM ▲**03.18**
Fantin grey

Fantin gris / Gris Fantin

EM ▲ ■**10.21**
Flame red (RAL 3000)

Rojo Fuego / Rouge feu

EM ▲ ●**17.18**
Pastel blue (RAL 5024)

Azul pastel / Bleu pastel

EM ▲
MT**04.18**
Light grey (RAL 7035)

Gris claro / Gris clair

EM ▲ ■
MT**11.21**
Melon yellow (RAL 1028)


Amarillo melón / Jaune melon

EM ▲ ●**18.21**
Dusty blue (RAL 5014)

Azul polvoriento / Bleu poussiéreux

EM ▲ ●**05.19**
Cloud grey

Gris nube / Gris nuage

EM ▲ ■**12.19**
Zinc yellow (RAL 1018)

Amarillo zinc / Jaune de zinc

EM ▲**19.18**
Gentian blue (RAL 5010)

Azul genciana / Bleu gentiane

EM ▲ ●
MT**06.18**
White (RAL 9016)

Blanco / Blanc

EM ▲ ■
MT**13.21**
Pastel green (RAL 6019)

Verde pastel / Vert pastel

EM ▲ ●**20.19**
Steel blue (RAL 5011)

Azul acero / Bleu acier

EM ▲**07.21**
Milk white (RAL 9001)

Blanco leche / Blanc de lait

EM ▲ ● ■
MT**14.18**
Sage green (RAL 6021)

Verde salvia / Vert sauge

EM ▲ ●
MT**21.21**
Coffee brown (RAL 8019)

Marrón café / Marron café

EM ▲

Metal design

Metallic



41.18
Gold
Oro / Or

EM ▲



43.21
Bronze
Bronce / Bronze

EM



47.21
Platinum
Platino / Platine

EM ▲



46.21
Titanium
Titanio / Titane

EM ▲



45.21
Silver
Plata / Argent

EM ▲



44.18
Iron
Hierro / Fer

EM ▲



42.19
Rust
Oxido / Rouiller

EM ▲●

Earth



51.18
Sand
Arena / Sable

EM ▲●



57.21
Clay
Creta / Crète

EM ▲●



52.18
Moss
Musgo / Mousse

EM ▲●



53.18
Basalt
Basalto / Basalte

EM ▲●



54.18
Stone
Piedra / Pierre

EM ▲●



55.18
Amethyst
Amatista / Améthyste

EM ▲



56.21
Ocean
Oceano / Océan

EM ▲


Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré
MT Matt / Mate / Mat

Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Dessus
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

Inox Barazza



**K1.18
Inox Vintage**

Inox Vintage / Inox Vintage

HG ▲●■



**K2.19
Inox Satin**

Inox satinado / Inox satiné

HG ▲●■

Surfaces / Superficies / Surfaces

HG High Gloss / Alto brillo / Haute brillance

Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Dessus
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire


Fenix NTM™

Best match available
Combinación sugerida
Combinaison conseillée**F1.19**
Nero Ingo


MT ▲ ■

**01.18**
Black (RAL 9005)

Negro / Noir

EM ▲ ■
MT**F2.19**
Bianco Kos

MT ▲ ■

**06.18**
White (RAL 9016)

Blanco / Blanc


EM ▲ ■
MT**F3.19**
Cacao Orinoco

MT ▲ ■


**21.21**
Coffee brown (RAL 8019)

Marrón café / Marron café


EM ▲

**F4.19**
Grigio Londra


MT ▲ ■

**F5.19**
Beige Arizona

MT ▲ ■

**F6.19**
Grigio Bromo

MT ▲ ■

**F7.19**
Blu Fes

MT ▲ ■

**20.19**
Steel blue (RAL 5011)

Azul acero / Bleu acier

EM ▲

The tops in Fenix NTM™ can be matched with all Fantin finishes. The correspondences in this page represent the best match available and are not intended as perfect colour equivalences.

Las encimeras en Fenix NTM™ se pueden combinar con todos los acabados Fantin. Las imágenes en esta página son indicativas y no representan equivalencias de color perfectas.

Les plans de travail en Fenix NTM™ peuvent être combinés avec toutes les finitions Fantin. Les correspondances de couleurs figurant sur cette page n'ont qu'une valeur indicative et ne sont pas contractuelles.

Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré
MT Matt / Mate / Mat

Use / Usos / Utilisations

▲ Tops / Encimeras / Dessus
■ Food / Alimentario / Alimentaire

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered.

AISI 304 stainless steel Kitchen top with a thickness of 4 mm (0.16") with Vintage (exclusive Barazza manual processing, making it quicker and easier to maintain) or satin finish.

Fenix Top and stove tops in 12 mm (0.47") Fenix NTM™ thermolaminated. Super matt, smudgeproof and restorable, gives the surface a warm aesthetic and is soft to the touch. Fenix NTM™ finishes are paired with the Fantin Ultra-matt (Metal Design) collection in the price list, in order to create monochrome products.

Información técnica

Metal Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190°C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido.

Acero inoxidable AISI 304 Encimera de cocina de 4 mm de espesor (0,16") con acabado vintage (producción manual exclusiva Barazza, cuyo mantenimiento es más simple y fácil) o satinado.

Fenix Encimeras de cocina en termolaminado Fenix NTM™ de 12 mm (0,47") de espesor. Supermate, antihuellas y con la posibilidad de restauración; confiere a la superficie una estética cálida y suave al tacto. Los acabados Fenix NTM™ de la lista coinciden con la colección Fantin Ultra-matt (Metal Design), con el fin de crear productos monocromáticos.

Informations techniques

Métal Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande.

Acier inoxydable AISI 304 Plan de travail de cuisine de 4 mm (0.16") d'épaisseur avec finition Vintage (traitement manuel exclusif Barazza, pour un entretien plus facile et plus pratique) ou satinée.

Fenix Plateaux et plans de travail de cuisine en thermo-laminé Fenix NTM™ de 12 mm (0.47") d'épaisseur. Super-mat, anti-traces de doigts et réparable, il confère à la surface une esthétique chaleureuse et est doux au toucher. Les finitions Fenix NTM™ sont associées à la collection Fantin Ultra-mate (Metal Design) dans la liste de prix, afin de créer des produits monochromes.

Kitchens and workbenches from the Frame range, with a visible support structure and inset doors and drawers that are distinguishing visual features of the minimal design scheme.

Frame made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes. Concealed adjustable feet.

Top made of Fenix with a thickness of 12 mm (0.47") or AISI 304 stainless steel filler panel with a thickness of 4 mm (0.16") with satin or Vintage finish (with exclusive Barazza manual processing). Also available with integrated 500 x 400 x 219 mm (19.69" x 15.75" x 8.62") sink.

Top (only for workbenches) made of metal with a thickness of 3 mm (0.12") and a bottom fibreboard filler panel.

Doors inset in the frame, made of bent and filled sheet metal. Door thickness: 20 mm (0.79"). Metal handles with a coating in a colour to match the doors. Soft-close dampening hinges. 95° door opening.

Drawers with fronts inset in the frame, made of bent and filled sheet metal. Drawer front thickness: 20 mm (0.79"). Metal handles with a coating in a colour to match the drawer fronts. Drawers with Hettich runners and built-in stabilization and soft-close systems. Capacity: 40 kg (88.18 lb).

Sides and bases inset in the frame, made of bent sheet metal; filled sides.

Inside shelves made of bent sheet metal.

Optional backboards inset in the frame, made of metal.

Optional wall boiserie with shelf.

Optional hobs – electric induction and gas – from Barazza, Electrolux.

Optional appliances with custom installation kit, from AEG, Barazza, Electrolux.

Optional accessories – under-top basin, roll-up draining mat, steel taps – from Barazza.

The kitchens are ready assembled (except for the tops).

Muebles de cocinas y bancos de trabajo del programa Frame, con una estructura de soporte visible, puertas y cajones insertados en el marco, características estéticas de un diseño minimalista.

Marco en tubo cuadrado de 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Patas ajustables ocultas.

Encimeras en Fenix de 12 mm (0.47") de espesor o en acero inoxidable AISI 304 de 4 mm (0.16") de espesor con acabado satinado o vintage (producción manual exclusiva Barazza). Disponible también con fregadero integrado de 500 x 400 x 219 mm (19.69" x 15.75" x 8.62").

Encimeras en metal (solo para bancos de trabajo) de 3 mm (0.12") de espesor, panel inferior con relleno en fibras de madera.

Puertas insertadas en el marco, en chapa plegada y rellena. Espesor de las puertas: 20 mm (0.79"). Manijas metálicas pintadas a juego con las puertas. Bisagras amortiguadoras de cierre suave. Apertura de las puertas de 95°.

Cajones con frentes insertados en el marco de 20 mm (0.79") de espesor en chapa plegada y rellena. Manijas metálicas pintadas a juego con los frentes de los cajones. Cajones con correderas Hettich, sistemas de estabilización y cierre suave integrados, con una capacidad de 40 kg (88.18 lb).

Laterales y bases insertadas en el marco, fabricadas en chapa plegada; con laterales rellenos.

Estantes internos en chapa plegada.

Fondos opcionales metálicos insertados en el marco.

Panel de pared opcional con estante.

Placas de cocción opcionales – inducción y gas – de Barazza, Electrolux.

Electrodomésticos opcionales – con kit de instalación personalizado – de AEG, Barazza, Electrolux.

Accesorios opcionales – fregadero satinado bajo encimera, rejilla enrollable multiusos, grifos – de Barazza.

Las cocinas se entregan montadas (sin encimeras).

Cuisines et les plans de travail du programme Frame, avec le cadre porteur apparent et les portes et les tiroirs encastrés, qui deviennent des éléments esthétiques au design minimaliste.

Cadre en tube carré de 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Pieds invisibles réglables.

Plateaux en Fenix de 12 mm (0.47") d'épaisseur ou en acier inoxydable AISI 304 de 4 mm (0.16") d'épaisseur avec finition satinée ou Vintage (traitement manuel exclusif Barazza). Également disponible avec évier encastré 500 x 400 x 219 mm (19.69" x 15.75" x 8.62").

Plateaux (uniquement pour les établis) en métal de 3 mm (0.12") d'épaisseur sur panneau de fibres de bois.

Portes encastrées à fleur du cadre, en tôle pliée et remplie. Épaisseur des portes : 20 mm (0.79"). Poignées en métal peint dans le même coloris que les portes. Charnières amorties. Ouverture des portes à 95°.

Tiroirs avec façades encastrées à fleur du cadre de 20 mm (0.79") d'épaisseur, en tôle pliée et remplie. Poignées en métal peint dans le même coloris que les façades des tiroirs. Tiroirs avec glissières Hettich, systèmes de stabilisation et de fermeture en douceur intégrés pour une charge maximale de 40 kg (88.18 lb).

Côtés et fonds encastrés à fleur du cadre, en tôle pliée; côtés remplie.

Tablettes internes en tôle pliée.

Dos en option en métal encastrés à fleur du cadre.

Panneau mural en option avec étagère.

Plaques de cuisson en option – induction électrique et gaz – de Barazza, Electrolux.

Appareils électroménagers en option avec kit personnalisé, d'AEG, Barazza, Electrolux.

Accessoires en option – évier satiné sous plan, grille à usages multiples roll-up, robinets – de Barazza.

Les cuisines sont livrées montées (sauf plateaux).

Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001