


Frame

Mirrors & boiserie


Salvatore Indriolo, 2018




Solid sheet metal panelling / Panel de chapa sólida / Boiserie en tôle pleine




Perforated sheet metal panelling / Panel de chapa perforada / Boiserie en tôle perforée



Wall mirrors / Espejos de pared / Miroirs muraux



Mirrors with shelves / Espejos con estantes / Miroirs avec tablettes



| Product / Producto / Produit | | | | Packaging / Embalaje / Emballage | | | |
|--|--------|---------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|--|
| No. | Code | Dimensions (w-d-h) | Weight | Dimensions (w-d-h) | Weight | Vol pkg | |
| No. | Código | Dimensiones (l-a-a) | Peso | Dimensiones (l-a-a) | Peso | Vol. paq. | |
| N° | Code | Dimensions (l-p-h) | Poids | Dimensions (l-p-h) | Poids | Vol. paq. | |
| | | cm | kg | cm | kg | mc | |
| Solid sheet metal panelling / Panel de chapa sólida / Boiserie en tôle pleine | | | | | | | |
| 01 | FR75 | 45 3.5 90 | 8 | 49 7.5 94 | 13 | 0.10 | |
| 02 | FR76 | 60 3.5 180 | 17 | 64 7.5 184 | 22 | 0.10 | |
| Perforated sheet metal panelling / Panel de chapa perforada / Boiserie en tôle perforée | | | | | | | |
| 03 | FR73 | 45 3.5 90 | 7 | 49 7.5 94 | 12 | 0.10 | |
| 04 | FR74 | 60 3.5 180 | 16 | 64 7.5 184 | 21 | 0.10 | |
| Wall mirrors / Espejos de pared / Miroirs muraux | | | | | | | |
| 05 | FR71 | 45 3.5 90 | 8 | 49 7.5 94 | 13 | 0.10 | |
| 06 | FR72 | 60 3.5 180 | 19 | 64 7.5 184 | 24 | 0.10 | |
| Mirrors with shelves / Espejos con estantes / Miroirs avec tablettes | | | | | | | |
| 07 | FR62 | 60 32 180 | 40 | 64 36 184 | 45 | 0.50 | |
| Kit of 5 hooks / Kit de 5 ganchos / Lot de 5 crochets | | | | | | | |
| - | FRK29 | - - - | - | - - - | - | - | |
| Kit of 5 magnets / Kit de 5 imanes / Lot de 5 aimants | | | | | | | |
| - | FRK28 | - - - | - | - - - | - | - | |

Metal essentials

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
|  | <p>01.18 Black (RAL 9005) Negro / Noir --- EM ▲ ■ MT</p> |  | <p>08.20 Rose quartz Rosa cuarzo / Quartz rose --- EM ▲</p> |  | <p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosque / Verte forêt --- EM ▲ ●</p> |
|  | <p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracita / Anthracite --- EM ▲ ■ MT</p> |  | <p>09.18 Ruby red (RAL 3003) Rojo rubí / Rouge rubis --- EM ▲</p> |  | <p>16.19 Turquoise blue (RAL 5018) Azul turquesa / Bleu turquoise --- EM ▲</p> |
|  | <p>03.18 Fantin grey Fantin gris / Gris Fantin --- EM ▲ ■</p> |  | <p>10.21 Flame red (RAL 3000) Rojo Fuego / Rouge feu --- EM ▲ ●</p> |  | <p>17.18 Pastel blue (RAL 5024) Azul pastel / Bleu pastel --- EM ▲ MT</p> |
|  | <p>04.18 Light grey (RAL 7035) Gris claro / Gris clair --- EM ▲ ■ MT</p> |  | <p>11.21 Melon yellow (RAL 1028) Amarillo melón / Jaune melon --- EM ▲ ●</p> |  | <p>18.21 Dusty blue (RAL 5014) Azul polvoriento / Bleu poussiéreux --- EM ▲ ●</p> |
|  | <p>05.19 Cloud grey Gris nube / Gris nuage --- EM ▲ ■</p> |  | <p>12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Amarillo zinc / Jaune de zinc --- EM ▲</p> |  | <p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Azul genciana / Bleu gentiane --- EM ▲ ● MT</p> |
|  | <p>06.18 White (RAL 9016) Blanco / Blanc --- EM ▲ ■ MT</p> |  | <p>13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastel / Vert pastel --- EM ▲ ●</p> |  | <p>20.19 Steel blue (RAL 5011) Azul acero / Bleu acier --- EM ▲</p> |
|  | <p>07.21 Milk white (RAL 9001) Blanco leche / Blanc de lait --- EM ▲ ● ■ MT</p> |  | <p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Vert sauge --- EM ▲ ● MT</p> |  | <p>21.21 Coffee brown (RAL 8019) Marrón café / Marron café --- EM ▲</p> |

Metal design

Metallic



41.18
Gold
Oro / Or

EM ▲



43.21
Bronze
Bronce / Bronze

EM



47.21
Platinum
Platino / Platine

EM ▲



46.21
Titanium
Titanio / Titane

EM ▲



45.21
Silver
Plata / Argent

EM ▲



44.18
Iron
Hierro / Fer

EM ▲



42.19
Rust
Oxido / Rouiller

EM ▲●

Earth



51.18
Sand
Arena / Sable

EM ▲●



57.21
Clay
Creta / Crète

EM ▲●



52.18
Moss
Musgo / Mousse

EM ▲●



53.18
Basalt
Basalto / Basalte

EM ▲●



54.18
Stone
Piedra / Pierre

EM ▲●



55.18
Amethyst
Amatista / Améthyste

EM ▲



56.21
Ocean
Oceano / Océan

EM ▲

Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré
MT Matt / Mate / Mat

Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Dessus
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered.

Información técnica

Metal Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190°C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido.

Informations techniques

Métal Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande.

Mirrors and panelling from the Frame range, with square tube support structures that are distinguishing visual features of the minimal design.

Frame made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes.

Mirrors inset in the frame with a flush gloss edge and a thickness of 4 mm (0.16"). They are protected with safety film so they do not shatter into dangerous sharp pieces if they are broken.

Panelling inset in the frame, made of bent sheet metal. Perforated version: holes with a diameter of 5 mm (0.20") at 25 mm (0.98") intervals.

Metal shelves with a thickness of 3 mm (0.12").

This product is ready assembled (with welded single-piece frames).

Espejos y paneles del programa Frame, caracterizado por una estructura en tubo cuadrado, característica estética de un diseño minimalista.

Marco en tubo cuadrado de 35 x 35 mm (1.38" x 1.38").

Espejos insertados en el marco con borde brillante y espesor de 4 mm (0.16"), protegidos con película de seguridad, de esta manera, en caso de rotura, no se desprenden las peligrosas hojas afiladas.

Paneles insertados en el marco, en chapa plegada. En la versión con orificios: orificios de 5 mm (0.20") de diámetro con paso de 25 mm (0.98").

Estantes metálicos de 3 mm (0.12") de espesor.

El producto se suministra montado (marcos de una sola pieza soldados).

Les miroirs et les boiseries du programme Frame sont caractérisés par le cadre en tube carré, qui devient un élément esthétique au design minimaliste.

Cadre en tube carré de 35 x 35 mm (1.38" x 1.38").

Miroirs encastrés à fleur du cadre avec bord poli et épaisseur de 4 mm (0.16"). Ils sont protégés par un film de sécurité afin qu'ils n'éclatent pas en fragments tranchants dangereux en cas de casse.

Boiseries encastrées à fleur du cadre, en tôle pliée. Dans la version avec perforations : trous de 5 mm (0.20") de diamètre et au pas de 25 mm (0.98").

Étagères métalliques de 3 mm (0.12") d'épaisseur.

Le produit est livré monté (cadres mono-blocs soudés).

Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilidad

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001