


Frame

Beds

Salvatore Indriolo, 2022





Details / Dettagli / Einzelheiten


Accessories / Accessori / Zubehör



07-08-09-10-11-12
Metal headboard
Testiera in metallo
Kopfteil aus Metall



13-14-15-16
Padded headboard
Testiera imbottita
Gepolstertem Kopfteil




A
Backrest for freestanding headboards
Schienale per testiere freestanding
Rückenlehne für freistehende Kopfteile



01-02-03-07-08-09-13-14
Recess: -7 cm (-2.8")
Incasto: -7 cm (-2.8")
Ausparung: -7 cm (-2.8")



04-05-06-10-11-12-15-16
Recess: -12 cm (-4.7")
Incasto: -12 cm (-4.7")
Ausparung: -12 cm (-4.7")



B
Integrated bedside table (33x45 cm)
Comodino integrato (33x45 cm)
Integrierter Nachttisch (33x45 cm)

Product / Prodotto / Produkt						Packaging / Imballo / Verpackung				
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight
Nr.	Codice	Codice marca	Dimensioni (l-p-h)			Peso	Dimensioni (l-p-h)			Peso
Nr.	Code	Herstellercode	Abmessungen (b-t-h)			Gewicht	Abmessungen (b-t-h)			Gewicht
				cm		kg		cm		kg
Base / Sommier / Schlafsessel										
01	FRL11	-	100	210	31.5	29	80	200	107	34
02	FRL12	-	170	210	31.5	35	80	200	107	41
03	FRL13	-	190	210	31.5	38	80	200	107	44
04	FRL14	-	100	210	31.5	35	80	200	107	40
05	FRL15	-	170	210	31.5	41	80	200	107	47
06	FRL16	-	190	210	31.5	44	80	200	107	50
Bed with metal headboard / Letto con testiera in metallo / Bett mit Kopfteil aus Metall										
07	FRL17TM	-	100	210	87	38	80	200	107	43
08	FRL18TM	-	170	210	87	54	80	200	107	59
09	FRL19TM	-	190	210	87	58	80	200	107	63
10	FRL20TM	-	100	210	87	44	80	200	107	49
11	FRL21TM	-	170	210	87	60	80	200	107	65
12	FRL22TM	-	190	210	87	54	80	200	107	59
Bed with padded headboard / Letto con testiera imbottita / Bett mit gepolstertem Kopfteil										
13	FRL23TT	-	170	210	87	48	80	200	107	53
14	FRL24TT	-	190	210	87	51	80	200	107	56
15	FRL25TT	-	170	210	87	54	80	200	107	59
16	FRL26TT	-	190	210	87	57	80	200	107	62
Backboard for freestanding headboards / Schienale per testiere freestanding / Rückenlehne für freistehende Kopfteile										
A1	FRL111S	-	93	1.4	52	5.5	97	5.4	56	8
A2	FRL112S	-	163	1.4	52	11.5	167	5.4	56	14
A3	FRL113S	-	183	1.4	52	14.0	187	5.4	56	16
Integrated bedside table / Comodino integrato / Integrierter Nachttisch										
B	FRL81C	-	33	45	3.5	2.5	37	49	7.5	3
Bases with beech slats / Reti con doghe in faggio / Lattenrost aus Buchenholz										
-	FRL211R	A0805	90	200	4.5	-	94	214	8.5	5
-	FRL212R	A0805	160	200	4.5	-	164	214	8.5	5
-	FRL213R	A0805	180	200	4.5	-	184	214	8.5	5
Mattresses / Materassi / Matratzen										
-	FRL221M	A08	90	200	21	-	94	214	26	5
-	FRL222M	A08	160	200	21	-	164	214	26	5
-	FRL223M	A08	180	200	21	-	184	214	26	5

Metal essentials

	<p>01.18 Black (RAL 9005) Nero / Schwarz --- EM ▲ ■</p>		<p>08.20 Rose quartz Rosa quarzo / Rosenquarz --- EM ▲</p>		<p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosco / Waldgrün --- EM ▲</p>
	<p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracite / Anthrazit --- EM ▲ ■</p>		<p>09.18 Ruby red (RAL 3003) Rosso rubino / Rubinrot --- EM ▲</p>		<p>16.19 Turquoise blue (RAL 5018) Blu turchese / Türkisblau --- EM ▲</p>
	<p>03.18 Fantin grey Grigio Fantin / Fantin-Grau --- EM ▲ ■</p>		<p>10.21 Flame red (RAL 3000) Rosso fuoco / Feuerrot --- EM ▲</p>		<p>17.18 Pastel blue (RAL 5024) Blu pastello / Pastellblau --- EM ▲</p>
	<p>04.18 Light grey (RAL 7035) Grigio luce / Lichtgrau --- EM ▲ ■</p>		<p>11.21 Melon yellow (RAL 1028) Giallo melone / Melonengelb --- EM ▲</p>		<p>18.21 Dusty blue (RAL 5014) Azzurro polvere / Staubiges blau --- EM ▲</p>
	<p>05.19 Cloud grey Grigio nuvola / Walkengrau --- EM ▲ ■</p>		<p>12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Giallo zinco / Zinkgelb --- EM ▲</p>		<p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Blu genziana / Enzianblau --- EM ▲</p>
	<p>06.18 White (RAL 9016) Bianco / Weiß --- EM ▲ ■</p>		<p>13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastello / Weißgrün --- EM ▲</p>		<p>20.19 Steel blue (RAL 5011) Blu acciaio / Stahlblau --- EM ▲</p>
	<p>07.21 Milk white (RAL 9001) Bianco latte / Milchweiß --- EM ▲ ■</p>		<p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Salbeigrün --- EM ▲</p>		<p>21.21 Coffee brown (RAL 8019) Marrone caffè / Kaffeebraun --- EM ▲</p>

Metal design

Metallic



**41.18
Gold**
Oro / Gold

EM ▲



**43.21
Bronze**
Bronzo / Bronze

EM ▲



**47.21
Platinum**
Platino / Platin

EM ▲



**46.21
Titanium**
Titanio / Titan

EM ▲



**45.21
Silver**
Argento / Silber

EM ▲



**44.18
Iron**
Ferro / Eisen

EM ▲



**42.19
Rust**
Ruggine / Rost

EM ▲

Earth



**51.18
Sand**
Sabbia / Sand

EM ▲



**57.21
Clay**
Creta / Lehm

EM ▲



**52.18
Moss**
Muschio / Moos

EM ▲



**53.18
Basalt**
Basalto / Basalt

EM ▲



**54.18
Stone**
Pietra / Stein

EM ▲



**55.18
Amethyst**
Ametista / Amethyst

EM ▲



**56.21
Ocean**
Oceano / Ozean

EM ▲

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Food / Alimentare / Lebensmittel

**Fabric
Tessuto
Stoff**



**T1.22
Smoke**
Fumo / Rauch



**T2.22
Hemp**
Canapa / Hanf



**T3.22
Cherry**
Ciliegia / Kirsche



**T4.22
Amber**
Ambra / Bernstein



**T5.22
Leaf**
Foglia / Blatt



**T6.22
Denim**
Denim / Denim



**T7.22
Taupe**
Tortora / Taupe

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered.

Fabric Made from GRS-certified 100% recycled yarn. Composition: 75% cotton, 20% acrylic, 5% other fibres. Weight: 328 g/m².

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.

Tessuto Ottenuto da filati 100% rigenerati, certificati GRS. Composizione: 75% cotone, 20% acrilico, 5% altre fibre. Peso 328 g/mq.

Technische Informationen

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermettallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73 und folgende Aktualisierungen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

Stoff Das Stoff wird aus 100%ig regenerierten GRS-zertifizierten Garnen gewonnen. Zusammensetzung: 75% Baumwolle, 20% Acryl, 5% andere Fasern. Gewicht: 328 g/m².

Beds and bases from the Frame selection, with the trademark square tube running around the bottom of the mattress and either a padded or a metal headboard with a frame around the perimeter.

Mattress base made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes with a L-shaped sheet metal profile to support the bed frame. Concealed adjustable feet.

Headboards made of bent and filled sheet metal (for all models) or padded fabric (only for double beds) with a frame around the perimeter made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes.

Accessories: backboard for freestanding headboards made of bent and filled sheet metal, 33 x 45 x 3.5 cm (12.99" x 17.71" x 1.37") suspended bedside table, made of sheet metal and attached to the mattress base with screws.

Bed selection containing frames with metal structures and 15 beech plywood slats (with rigidity adjusters with varying capacities) and foam mattresses with a height of 21 cm (8.26").

This product requires assembly.

Letti e sommier del programma Frame, con giroletto nel caratteristico tubo quadro e testiera, in morbido imbottito o sempre in metallo, accolta dal telaio perimetrale.

Giroletto in tubolare quadrato 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") con profilo a L in lamiera per l'appoggio della rete. Piedini invisibili regolabili.

Testiere in lamiera piegata e tamponata (per tutti i modelli) o in tessuto imbottito (solo per i letti matrimoniali) accolte dal telaio perimetrale in tubolare quadrato 35 x 35 mm (1.38" x 1.38").

Accessori: schienale per testiere freestanding in lamiera piegata e tamponata; comodino sospeso 33 x 45 x 3.5 cm (12.99" x 17.71" x 1.37") in lamiera fissata al telaio del giroletto tramite viti.

Sistema letto composto da reti con telaio in metallo e 15 doghe in multistrato di faggio (con regolatori di rigidità a portanza differenziata) e materassi schiumati H 21 cm (8.26").

Il prodotto viene fornito smontato.

Betten und Schlafessel des Programms Frame mit Bettrahmen aus dem charakteristischen Vierkantröhr und Kopfteil mit weicher Polsterung oder ebenfalls aus Metall, eingefasst von dem umlaufenden Rahmen

Bettrahmen aus Vierkantröhr 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") mit L-förmigem Blechprofil, auf dem der Bettrast aufliegt. Verstellbare, unsichtbare Füße.

Kopfteile aus gedämmtem Falzblech (für alle Modelle) oder in Polstergewebe (nur für Doppelbetten), eingefasst von einem umlaufenden Rahmen aus Vierkantröhr 35 x 35 mm (1.38" x 1.38").

Zubehör: Rückenlehne für freistehende Kopfteile aus gedämmtem Falzblech; hängender, mit Schrauben am Bettrahmen befestigter Nachttisch 33 x 45 x 3.5 cm (12.99" x 17.71" x 1.37") aus Blech.

Bettssystem bestehend aus Lattenrost mit Metallrahmen und 15 Latten aus Mehrschicht-Buchenholz (mit Reglern zum Einstellen des Härtegrades) und Schaumstoffmattressen H 21 cm (8.26").

Das Produkt wird zerlegt geliefert.

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001