




Frame

Tall units

Salvatore Indriolo, 2020



Tall units / Colonne / Säulen



Product / Prodotto / Produkt

Packaging / Imballo / Verpackung

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
N.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vol. collo
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Vol. Kollo
		cm	kg	cm	kg	mc

Tall units / Colonne / Säulen

01	FRC142	68 67 169	84	200 80 55	99	0.90
02	FRC149	128 67 169	135	200 80 55	170	0.90
03	FRC147	128 67 169	125	200 80 95	160	1.60
04	FRC148	128 67 169	125	200 80 95	160	1.60
05	FRC143	128 67 169	140	200 80 95	175	1.60
06	FRC144	128 67 169	130	200 80 95	165	1.60
07	FRC145	128 67 169	130	200 80 95	165	1.60
08	FRC146	128 67 169	125	200 80 95	160	1.60
09	FRC150	68 67 229	110	240 80 95	150	1.90
10	FRC152	128 67 229	175	240 80 95	220	1.90
11	FRK153	128 67 229	165	240 80 95	210	1.90
12	FRC154	128 67 229	165	240 80 95	210	1.90
13	FRC155	128 67 229	160	240 80 95	205	1.90

Back panel for freestanding tall unit / Schiena per colonna freestanding / Rückwand für freistehende Säule





-	FRK70F1	60 3 140	7	144 64 7	8	0.10
-	FRK71F2	120 3 140	14	144 124 7	15	0.20
-	FRK72F1	60 3 200	10	204 64 7	12	0.10
-	FRK73F2	120 3 200	20	204 124 7	22	0.20

Floor attachment cover kit / Kit di copertura allacciamenti a pavimento / Set für Abdeckung der Anschlüsse am Boden

-	FRK03A1	60 20 25	3	62 22 27	5	0.10
---	---------	----------	---	----------	---	------




Drawer kits / Kit cassetti / Schubladen-Set




A1:
 kit 1 large drawer + 1 inner drawer
 kit 1 cassettone + 1 cassetto interno
 Set 1 Kommode + 1 Innenfach

A2:
 kit 1 large drawer + 2 inner drawers
 kit 1 cassettone + 2 cassetti interni
 Set 1 Kommode + 2 Innenfächer

Appliances / Elettrodomestici / Haushaltsgeräte



Ovens
 Forni
 Öfen




Microwave
 Microonde
 Microwelle


Coffee maker
 Macchina del caffè
 Kaffeemaschine

Wine cooler
 Cantinetta
 Weinkühlschrank


Integrated small drawer
 Cassetto integrato
 Integrierte Klein Schublade
 H 13 cm (5.1")



Dishwashers with Fantin door
 Lavastoviglie con anta Fantin
 Geschirrspüler mit Fantin Tür



Refrigerators with a Fantin door
 Frigoriferi con anta Fantin
 Kühlschränke mit Tür von Fantin
 (01, 02, 03, 04)



Refrigerators with Fantin doors
 Frigoriferi con ante Fantin
 Kühlschränke mit Türen von Fantin
 (09, 10, 11, 12)

Product / Prodotto / Produkt						Packaging / Imballo / Verpackung				
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight
Nr.	Codice	Codice marca	Dimensioni (l-p-h)			Peso	Dimensioni (l-p-h)			Peso
Nr.	Code	Herstellercode	Abmessungen (b-t-h)			Gewicht	Abmessungen (b-t-h)			Gewicht
			cm			kg	cm			kg
Drawer kits (surcharge on the door price) / Kit cassetti (sovrapprezzo costo anta) / Schubladen-Set (Zuschlag auf den Türpreis)										
A1	FRK50C2	-	60	55	79.4	19	63	58	63	20
A2	FRK51C3	-	60	55	79.4	24	63	58	63	25
Aluminum cutlery dividers / Divisori portaposate in alluminio / Besteckteiler aus aluminium										
-	FRK09DP	-	48	8	5	1	50	10	6	1
Waste separation systems / Kit di contenitori per raccolta differenziata / Abfalltrennsystem										
-	FRK61DIF	-	44	29	22	3	50	10	6	4
-	FRK60DIF	-	46	30	30	2	50	10	6	3
Additional shelf / Ripiano aggiuntivo / Zusätzlicher Einlegeboden										
-	FRK10R1	-	57	46	2	3	50	10	6	3
Integrated appliances (with installation kit) / Elettrodomestici a incasso (con kit di installazione) / Einbaugeräte (mit Bausatz)										
B1	FRB02V-FV	1FUAM	60	61	60	35	64	64	68	39
B2	FRE03	KOFFP44TX	60	60	55	33	64	64	68	37
B3	FRE05	BEK435220M	60	60	55	33	64	64	68	37
B4	FRE11	MBE2658DEM	60	53	60	28	66	54	53	31
B5	FRE12	KKK884500M	60	53	60	28	66	54	53	31
B6	FRE13	KWK884520M	60	53	60	28	66	54	53	31
B7	FRE25	KE5C5300L	55	55	76	35	60	68	86	38
B8	FRE29	FSE63307P	55	55	76	35	60	68	86	38
B9	FRE23	KFB1AF12S	54	55	122	25	59	60	130	30
B10	FRE27	SFB612F1AS	54	55	122	25	59	60	130	30
B11	FRE24	KNT2FF18T	54	55	178	45	59	60	184	50
B12	FRE28	SCK618F3FS	54	55	178	45	59	60	184	50
Kits for integrated appliances / Kit per elettrodomestici a incasso / Bausätze für Einbaugeräte										
xB1	FRB02V-KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xB2	FRE03-KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xB3	FRE05-KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xB4	FRE11-KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xB5	FRE12-KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xB6	FRE13-KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xB7	FRE25-KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xB8	FRE29-KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xB9	FRE23-KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xB10	FRE27-KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xB11	FRE24-KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
xB12	FRE28-KIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Integrated appliances require specific installation kits. Fantin does not provide fitting kits for other models of appliances and will accept no responsibility for the installation and assembly of other appliances not included in this datasheet. If you wish to install a different appliance, show your specialist fitter the document that can be downloaded by [clicking here](#).

• Gli elettrodomestici a incasso necessitano dei KIT specifici di installazione. Fantin non fornisce KIT di montaggio per altri modelli di elettrodomestici e non si assume responsabilità su installazione e montaggio di altri elettrodomestici non presenti in questa scheda. In tal caso, si suggerisce di verificare con il proprio installatore specializzato il documento scaricabile [cliccando qui](#).





• Die Einbaugeräte erfordern spezielle Bausätze für die Installation. Fantin liefert keine Bausätze für andere Modelle von Haushaltsgeräten und übernimmt keine Haftung für die Installation und Montage anderer Haushaltsgeräte, die nicht in der Preisliste enthalten sind. In diesem Fall wird empfohlen, die Broschüre – die Sie herunterladen können, indem Sie [hier klicken](#) – mit Ihrem Fachinstallateur zu konsultieren.

Metal essentials






	<p>01.18 Black (RAL 9005) Nero / Schwarz --- EM ▲ ■</p>		<p>08.20 Rose quartz Rosa quarzo / Rosenquarz --- EM ▲</p>		<p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosco / Waldgrün --- EM ▲</p>
	<p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracite / Anthrazit --- EM ▲ ■</p>		<p>09.18 Ruby red (RAL 3003) Rosso rubino / Rubinrot --- EM ▲</p>		<p>16.19 Turquoise blue (RAL 5018) Blu turchese / Türkisblau --- EM ▲</p>
	<p>03.18 Fantin grey Grigio Fantin / Fantin-Grau --- EM ▲ ■</p>		<p>10.21 Flame red (RAL 3000) Rosso fuoco / Feuerrot --- EM ▲</p>		<p>17.18 Pastel blue (RAL 5024) Blu pastello / Pastellblau --- EM ▲</p>
	<p>04.18 Light grey (RAL 7035) Grigio luce / Lichtgrau --- EM ▲ ■</p>		<p>11.21 Melon yellow (RAL 1028) Giallo melone / Melonengelb --- EM ▲</p>		<p>18.21 Dusty blue (RAL 5014) Azzurro polvere / Staubiges blau --- EM ▲</p>
	<p>05.19 Cloud grey Grigio nuvola / Walkengrau --- EM ▲ ■</p>		<p>12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Giallo zinco / Zinkgelb --- EM ▲</p>		<p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Blu genziana / Enzianblau --- EM ▲</p>
	<p>06.18 White (RAL 9016) Bianco / Weiß --- EM ▲ ■</p>		<p>13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastello / Weißgrün --- EM ▲</p>		<p>20.19 Steel blue (RAL 5011) Blu acciaio / Stahlblau --- EM ▲</p>
	<p>07.21 Milk white (RAL 9001) Bianco latte / Milchweiß --- EM ▲ ■</p>		<p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Salbeigrün --- EM ▲</p>		<p>21.21 Coffee brown (RAL 8019) Marrone caffè / Kaffeebraun --- EM ▲</p>

Metal design

Metallic



Earth



Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Food / Alimentare / Lebensmittel

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190°C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.

Technische Informationen

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetalldfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73 und folgende Aktualisierungen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

Frame columns are available in two heights and in two widths, and can be fitted with doors, drawers and appliances, with no compositional limits.

Frame made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes. Concealed adjustable feet.

Doors inset in the frame, made of a double layer of bent sheet metal. Door thickness: 20 mm (0.79"). Metal handles with a coating in a colour to match the doors. Soft-close dampening hinges. Door opening 95°.

Drawers with fronts inset in the frame, made of bent and filled sheet metal. Drawer front thickness: 20 mm (0.79"). Metal handles with a coating in a colour to match the drawer fronts. Drawers with Hettich runners and built-in stabilization and soft-close systems. Capacity: 40 kg (88.18 lb).

Sides and bases inset in the frame, made of bent sheet metal; filled sides.

Optional backs in metal, flush to the frame.

Internal shelves made of bent sheet metal.

Optional appliances with custom installation kit, from AEG, Barazza, Electrolux.

This product requires assembly (the units with a height of 169 cm can be assembled on request, following payment of a supplement).

Le colonne Frame sono proposte in due altezze e in due larghezze, e possono essere dotate di ante, cassetti ed elettrodomestici, senza limiti compositivi.

Telaio in tubolare quadrato 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Piedini invisibili regolabili.

Ante in luce al telaio, in doppia lamiera piegata. Spessore delle ante 20 mm (0.79"). Maniglie in metallo verniciate in tinta con le ante. Cerniere ammortizzate. Apertura ante 95°.

Cassetti con frontali in luce al telaio spessore 20 mm (0.79"), in lamiera piegata e tamponata. Maniglie in metallo verniciate in tinta con i frontali dei cassetti. Cassetti con guide Hettich, sistemi di stabilizzazione e soft-close integrati con portata 40 kg (88.18 lb).

Fianchi e fondi in luce al telaio, in lamiera piegata; fianchi tamponati.

Schiene opzionali in metallo in luce al telaio.

Ripiani interni in lamiera piegata.

Elettrodomestici opzionali - con kit di installazione personalizzato - AEG, Barazza, Electrolux.

Il prodotto viene fornito smontato (solo le colonne H 169 cm possono essere montate su richiesta e con sovrapprezzo).

Frame-Hochschränke sind in zwei Höhen und in zwei Breiten erhältlich, und können mit Türen, Schubladen und Geräten ausgestattet werden, wobei es keine kompositorischen Grenzen gibt.

Gestell aus Vierkantrohr 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Unsichtbare, einstellbare Füße.

Türen aus Doppelfalz-Blech, bündig mit dem Gestell. Stärke der Türen 20 mm (0.79"). Pulverbeschichtete Metallgriffe gleichfarbig mit den Türen. Gedämpfte Scharniere. Türen öffnen 95°.

Schubladen aus gedämmtem Falzblech, mit Fronten bündig mit dem Gestell. Schubladenfrontstärke: 20 mm (0.79"). Pulverbeschichtete Metallgriffe gleichfarbig mit den Schubladenfronten. Schubladen mit Führungsschienen Hettich mit Stabilisations- und Soft-Close-Systemen und mit einer Tragfähigkeit von 40 kg (88.18 lb).

Seiten und Basen aus Falzblech, bündig mit dem Gestell; bündig Seiten.

Optionale Rückwände aus Metall, bündig mit dem Gestell.

Innere Einlegeböden aus Falzblech.

Optionales Haushaltsgeräte mit benutzerdefiniertes Bausatz, von AEG, Barazza, Electrolux.

Das Produkt wird zerlegt geliefert (nur die Hochschränke H 169 cm können auf Wunsch und mit Aufpreis montiert geliefert werden).

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001