



Ali

Salvatore Indriolo, 2016




Standard / Estándar / Standard

With stationery tray / Con cajón para papelería / Avec plumier



Internal layout / Configuración del espacio interno / Configuration de l'espace intérieur



Dividers A, B, C and D are available in a minimum quantity of 10 pieces
 Los divisores A, B, C y D están disponibles en una cantidad mínima de 10 piezas
 Les intercalaires A, B, C et D sont disponibles en quantité minimum de 10 pièces

Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Drawers	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Cajones	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Tiroirs	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
:	:	cm :	kg :		cm :	kg :	mc

Standard drawers / Cajoneras estándar / Caissons à tiroirs standards

01	FA41	44 57 57	23	2	47 62 69	30.5	0.20
02	FA42	44 57 57	24	3	47 62 69	30.5	0.20

Drawers with stationery tray / Cajoneras con cajón para papelería / Caissons à tiroirs avec plumier

03	FA43	44 57 57	23	2	47 62 69	30.5	0.20
04	FA44	44 57 57	24	3	47 62 69	30.5	0.20

Internal layout (minimum lot 10 pcs) / Configuración del espacio interno (lote mínimo 10 pzas.) / Configuration de l'espace intérieur (lot minimum 10 pièces)


A	-	- - -	-	-	- - -	-	-
B	-	- - -	-	-	- - -	-	-
C	-	- - -	-	-	- - -	-	-
D	-	- - -	-	-	- - -	-	-

Stationery tray / Cajón para papelería / Plumier


-	A1083843	- - 2.5	-	-	- - -	-	-
---	----------	---------	---	---	-------	---	---




Sideboards / Aparadores / Buffets



Bases / Bases / Bases



Internal configuration examples / Ejemplos de configuración interna / Exemples de configuration interne



Effective interior depth: 32 cm (12.6").
 Profundidad interna efectiva: 32 cm (12.6").
 Profondeur intérieure utile: 32 cm (12.6").

The drawer with a 30 cm tall front can be used as a filing unit frame.
 El cajón con frente H 30 cm se puede utilizar como archivador.
 Le tiroir avec façade H 30 cm peut être utilisé comme support pour dossiers suspendus.

Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Drawers	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Cajones	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
N°	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Tiroirs	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
:	:	cm :	kg :		cm :	kg :	mc

Sideboards / Aparadores / Buffets

05	FA03	82 45 55	45	3	120 80 70	59.5	0.67
06	FA29	161 45 55	88	6	166 80 70	104.2	0.93
07	FA30	240 45 55	129	9	245 80 70	145.2	1.37
08	FA04	82 45 55	39	2	120 80 70	53.5	0.67
09	FA31	161 45 55	76	4	166 80 70	92.2	0.93
10	FA32	240 45 55	111	6	245 80 70	127.2	1.37

Bases / Bases / Bases

K1	FA29BA183	161 45 15	7	-	- - -	-	-
K2	FA30BA184	240 45 15	10	-	- - -	-	-

Lock for drawer units (only for 05 and 08) / Cerradura para cajones (solo para 05 y 08) / Serrure pour caissons à tiroirs (juste pour 05 et 08)

J	FA11SCH	- - -	-	-	- - -	-	-
----------	---------	-------	---	---	-------	---	---



Metal essentials

	<p>01.18 Black (RAL 9005) Negro / Noir --- EM ▲</p>		<p>08.20 Rose quartz Rosa cuarzo / Quartz rose --- EM ▲■</p>		<p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosque / Verte forêt --- EM ▲●</p>
	<p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracita / Anthracite --- EM ▲●■</p>		<p>09.24 Terracotta (RAL 8004) Terracota / Terre cuite --- EM ▲●■</p>		<p>16.24 Cement (RAL 7033) Cemento / Ciment --- EM ▲●■</p>
	<p>03.18 Fantin grey Fantin gris / Gris Fantin --- EM ▲●■</p>		<p>10.21 Flame red (RAL 3000) Rojo Fuego / Rouge feu --- EM ▲</p>		<p>17.24 Slate (RAL 7031) Pizarra / Ardoise --- EM ▲●■</p>
	<p>04.18 Light grey (RAL 7035) Gris claro / Gris clair --- EM ▲●■</p>		<p>11.21 Melon yellow (RAL 1028) Amarillo melón / Jaune melon --- EM ▲●</p>		<p>18.21 Dusty blue (RAL 5014) Azul polvoriento / Bleu poussiéreux --- EM ▲■</p>
	<p>05.19 Cloud grey Gris nube / Gris nuage --- EM ▲■</p>		<p>12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Amarillo zinc / Jaune de zinc --- EM ▲■</p>		<p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Azul genciana / Bleu gentiane --- EM ▲●</p>
	<p>06.18 White (RAL 9016) Blanco / Blanc --- EM ▲■</p>		<p>13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastel / Vert pastel --- EM ▲●■</p>		<p>20.19 Steel blue (RAL 5011) Azul acero / Bleu acier --- EM ▲</p>
	<p>07.21 Milk white (RAL 9001) Blanco leche / Blanc de lait --- EM ▲●■</p>		<p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Vert sauge --- EM ▲●■</p>		<p>21.21 Coffee brown (RAL 8019) Marrón café / Marron café --- EM ▲■</p>

Metal design

Metallic



61.24
Pale gold
Oro claro / Or clair

EM ▲ ■



62.24
Copper
Cobre / Cuivre

EM ▲ ● ■



47.21
Platinum
Platino / Platine

EM ▲



43.21
Bronze
Bronce / Bronze

EM ▲



63.24
Graphite
Grafito / Graphite

EM ▲ ●



64.24
Silver green
Verde plateado / Vert argenté

EM ▲ ●



65.24
Silver blue
Azul plateado / Bleu argenté

EM ▲ ●

Earth



51.18
Sand
Arena / Sable

EM ▲ ●



57.21
Clay
Creta / Crète

EM ▲ ●



52.18
Moss
Musgo / Mousse

EM ▲ ●



66.24
Lichen
Liquen / Lichen

EM ▲ ■



67.24
Pink clay
Arcilla rosa / Argile rose

EM ▲ ● ■



68.24
Sodalite
Sodalita / Sodalite

EM ▲



56.21
Ocean
Oceano / Océan

EM ▲

Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré

Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Información técnica

Metal Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido. En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

Informations techniques

Métal Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande. Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.

Drawer units and sideboards with distinctive handle grips which not only serve a simple practical purpose but also add aesthetic appeal.

One-piece bodies made of bent sheet metal with a thickness of 0.7 mm (0.03") and an uninterrupted 14 mm (0.55") edge throughout the collection.

Top with a thickness of 14 mm (0.55") made of 0.7 mm (0.03") thick folded sheet metal with lower infill in wood fibres.

Drawers set apart from the bodies made of 0.7 mm (0.03") thick bent black sheet metal with metal fronts and integrated handles. Heights of 15 cm and 30 cm (5.91" and 11.81") are available. Full extension soft-close Hettich telescopic drawer runners with a capacity of 50 kg (110.23 lb). Effective internal dimensions: 685 x 320 mm (26.97" x 12.60") and 685 x 485 mm (26.97" x 19.10"). Internal height 120 or 270 mm (4.72" or 10.63").

Swivel castors made of black plastic, 36 mm (1.42") diameter (for 01, 02, 03, 04).

Optional base for cabinets with 4 round tubular legs with a diameter of 30 mm (1.18") and a height of 150 mm (5.91").

Important note: all of the drawer units are fitted with anti-tilt systems.

This product is ready assembled.

Cajoneras y armarios, caracterizados por la manija particular que de ser un simple elemento funcional pasa a ser un elemento estético.

Bastidores de una sola pieza en chapa plegada de 0.7 mm (0.03") de espesor con borde continuo de 14 mm (0.55") de espesor, para toda la colección.

Tablero de espesor 14 mm (0.55") en chapa metálica plegada de espesor 0.7 mm con relleno inferior de chapa de madera.

Cajones insertados en los bastidores, en chapa negra plegada de 0.7 mm (0.03") de espesor y con frente metálico, con manija integrada, disponible en alturas 15 y 30 cm (5.91" y 11.81"). Correderas telescópicas Hettich de extensión completa, con cierre suave y capacidad de 50 kg (110.23 lb). Dimensiones internas efectivas: 685 x 320 mm (26.97" x 12.60") y 685 x 485 mm (26.97" x 19.10"). Altura interna: 120 o 270 mm (4.72" o 10.63").

Ruedas giratorias de plástico negro de 36 mm (1.42") de diámetro (para 01, 02, 03, 04).

Base opcional para armarios, con 4 patas en tubo redondo de 30 mm (1.18") de diámetro y 150 mm (5.91") de altura.

Nota importante: todas las cajoneras cuentan con un sistema antivuelco.

El producto se suministra montado.

Les caissons à tiroirs et les crédences sont caractérisés par une poignée particulière qui transforme un simple élément fonctionnel en un élément esthétique.

Caissons en tôle pliée monobloc de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur avec un bord continu de 14 mm (0.55") d'épaisseur commun à toute la collection.

Plateau d'épaisseur 14 mm (0.55") en tôle pliée de 0.7 mm d'épaisseur avec remplissage inférieur en fibres de bois.

Tiroirs encastrés à fleur des caissons, en tôle pliée noire de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur. Façade en métal avec poignée intégrée, proposées en hauteurs de 15 et 30 cm (5.91" et 11.81"). Glissières télescopiques Hettich à extension totale amorties pour une charge maximale de 50 kg (110.23 lb). Dimensions intérieures utiles : 685 x 320 mm (26.97" x 12.60") et 685 x 485 mm (26.97" x 19.10"). Hauteur intérieure : 120 ou 270 mm (4.72" ou 10.63").

Roulettes pivotantes en plastique noir, de 36 mm (1.42") de diamètre (pour 01, 02, 03, 04).

Piètement en option pour crédences, avec 4 pieds en tube rond de 30 mm (1.18") de diamètre et 150 mm (5.91") de hauteur.

Important : tous les caissons à tiroirs sont équipés d'un système anti-basculément.

Le produit est livré monté.

Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com

