


# Cambio


Dorino Fantin, 1980




Standard





Plus



Palestra



Casellario



## Product / Producto / Produit

## Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Compts.	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Comps.	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Comps.	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.

cm kg

cm kg mc

## Standard (with key lock / con cierre de llave / avec fermeture à clé)

01	F193	35.0 39 178	20	1	60 60 196	30	0.71
02	F124	68.5 39 178	31	2	80 70 196	41	1.10
03	F125	101.0 39 178	45	3	120 80 196	55	1.88
04	F193D	35.0 39 178	22	1	60 60 196	32	0.71
05	F124D	68.5 39 178	35	2	80 70 196	45	1.10
06	F125D	101.0 39 178	51	3	120 80 196	61	1.88

## Palestra (with key lock / con cierre de llave / avec fermeture à clé)

07	F247	35.0 39 178	24	2	60 60 196	34	0.71
08	F248	68.5 39 178	31	4	80 70 196	41	1.10
09	F249	101.0 39 178	39	6	120 80 196	49	1.88

## Casellario (with padlock / con cierre con candado / avec fermeture cadenasable)

10	F357	68.5 39 178	36	8	80 70 196	46	1.10
11	F326	101.0 39 178	50	12	120 80 196	60	1.88

## Plus (with key lock / con cierre de llave / avec fermeture à clé)

12	F297	50.0 50 178	26	1	60 60 196	36	0.71
13	F297D	50.0 50 178	29	1	60 60 196	39	0.71
14	F298	50.0 50 178	29	2	60 60 196	39	0.71

## Plus (with padlock / con cierre con candado / avec fermeture cadenasable)

15	F358	50.0 50 178	30	4	60 60 196	40	0.71
----	------	-------------	----	---	-----------	----	------

Additional shelves without hangers / Estantes adicionales sin portaperchas / Tablettes supplémentaires sans tringle porte cintres

▲	F1241400	32.0 36 2	0.7	-	40 40 5	1.0	0.10
●	F1241300	34.9 36 2	0.8	-	40 40 5	1.1	0.10
■	F3911174	49.7 47 2	1.1	-	50 50 5	1.5	0.10


01




04



Dust-proof roofs / Tapones antipolvo / Toits anti-poussière



Useful measurements / Dimensiones útiles / Dimensions utiles



Product / Producto / Produit					Packaging / Embalaje / Emballage						
No.	Code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Compts.	Dimensions (w-d-h)			Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Comps.	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Vol. paq.
N°	Code	Dimensions (l-p-h)			Poids	Comps.	Dimensions (l-p-h)			Poids	Vol. paq.
:	:	cm			kg	:	cm			kg	mc

Slanted dust-proof tops / Cubiertas antipolvo inclinadas / Couvertres anti-poussière inclinés

<b>A1</b>	F1931500	35.0	39	26	1.3	–	40	40	30	2.0	0.10
<b>A2</b>	F1241500	68.5	39	26	2.0	–	70	40	30	3.0	0.10
<b>A3</b>	F1251500	101.0	39	26	2.5	–	105	40	30	3.5	0.20
<b>A4</b>	F2971500	50.0	50	33	2.0	–	55	55	40	3.0	0.20

Horizontal dust-proof tops / Cubiertas antipolvo horizontales / Couvertres anti-poussière horizontaux

<b>B1</b>	F1931520	35.0	39	1.2	1.3	–	40	40	8	2.0	0.10
<b>B2</b>	F1241520	68.5	39	1.2	2.5	–	70	40	8	3.5	0.10
<b>B3</b>	F1251520	101.0	39	1.2	4.5	–	105	40	8	5.5	0.10
<b>B4</b>	F2971520	50.0	50	1.2	2.4	–	55	55	8	3.1	0.10

Recessed dust-proof tops / Cubiertas antipolvo empotradas / Couvertres anti-poussière encastrés

<b>C1</b>	F1931510	35.0	39	3.8	0.8	–	40	40	8	1.5	0.10
<b>C2</b>	F1241510	68.5	39	3.8	2.0	–	70	40	8	3.0	0.10
<b>C3</b>	F1251510	101.0	39	3.8	3.5	–	105	40	8	4.5	0.10
<b>C4</b>	F2971510	50.0	50	3.8	1.9	–	55	55	8	2.6	0.10

Hanger / Percha / Patère

<b>D</b>	A1124-N	8.0	8	12	0.1	–	10	10	10	0.1	0.10
----------	---------	-----	---	----	-----	---	----	----	----	-----	------

Adjustable feet / Patas ajustables / Pieds réglables

–	F32811129	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Joining kit / Kit de apoyo / Kit d'assemblage

–	F124-KA	3.3	24	1.8	0.2	–	4	25	4	0.3	0.10
---	---------	-----	----	-----	-----	---	---	----	---	-----	------

Wall bracket / Brida de pared / Support mural

–	F124-KP	2.5	6.0	7.0	0.1	–	10	10	10	0.2	0.10
---	---------	-----	-----	-----	-----	---	----	----	----	-----	------

Combination lock / Cerradura de combinación / Serrure à code


–	F193-KEYCM	8.5	3.0	2.5	0.1	–	10	10	10	0.1	0.10
---	------------	-----	-----	-----	-----	---	----	----	----	-----	------

Coin lock / Cerradura de moneda / Serrure à pièces


–	F193-MON	11	6.0	12.5	0.5	–	15	10	15	0.8	0.10
---	----------	----	-----	------	-----	---	----	----	----	-----	------

Master key (minimum lot 30 pcs) / Llave maestra (lote mínimo 30 piezas) / Clé Master (lot minimum 30 pièces)

–	AMAS-C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Key lock / Cerradura de llave / Serrure à clé



Padlock / Cierre con candado / Fermeture cadenassable

## Metal essentials

	<p><b>01.18</b>  <b>Black (RAL 9005)</b>            Negro / Noir            ---  <b>EM ▲</b></p>		<p><b>08.20</b>  <b>Rose quartz</b>            Rosa cuarzo / Quartz rose            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>15.19</b>  <b>Forest green (RAL 6007)</b>            Verde bosque / Verte forêt            ---  <b>EM ▲●</b></p>
	<p><b>02.18</b>  <b>Anthracite (RAL 7021)</b>            Antracita / Anthracite            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>09.24</b>  <b>Terracotta (RAL 8004)</b>            Terracota / Terre cuite            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>16.24</b>  <b>Cement (RAL 7033)</b>            Cemento / Ciment            ---  <b>EM ▲●■</b></p>
	<p><b>03.18</b>  <b>Fantin grey</b>            Fantin gris / Gris Fantin            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>10.21</b>  <b>Flame red (RAL 3000)</b>            Rojo Fuego / Rouge feu            ---  <b>EM ▲</b></p>		<p><b>17.24</b>  <b>Slate (RAL 7031)</b>            Pizarra / Ardoise            ---  <b>EM ▲●■</b></p>
	<p><b>04.18</b>  <b>Light grey (RAL 7035)</b>            Gris claro / Gris clair            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>11.21</b>  <b>Melon yellow (RAL 1028)</b>            Amarillo melón / Jaune melon            ---  <b>EM ▲●</b></p>		<p><b>18.21</b>  <b>Dusty blue (RAL 5014)</b>            Azul polvoriento / Bleu poussiéreux            ---  <b>EM ▲■</b></p>
	<p><b>05.19</b>  <b>Cloud grey</b>            Gris nube / Gris nuage            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>12.19</b>  <b>Zinc yellow (RAL 1018)</b>            Amarillo zinc / Jaune de zinc            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>19.18</b>  <b>Gentian blue (RAL 5010)</b>            Azul genciana / Bleu gentiane            ---  <b>EM ▲●</b></p>
	<p><b>06.18</b>  <b>White (RAL 9016)</b>            Blanco / Blanc            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>13.21</b>  <b>Pastel green (RAL 6019)</b>            Verde pastel / Vert pastel            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>20.19</b>  <b>Steel blue (RAL 5011)</b>            Azul acero / Bleu acier            ---  <b>EM ▲</b></p>
	<p><b>07.21</b>  <b>Milk white (RAL 9001)</b>            Blanco leche / Blanc de lait            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>14.18</b>  <b>Sage green (RAL 6021)</b>            Verde salvia / Vert sauge            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>21.21</b>  <b>Coffee brown (RAL 8019)</b>            Marrón café / Marron café            ---  <b>EM ▲■</b></p>

## Metal design

## Metallic



**61.24**  
**Pale gold**  
Oro claro / Or clair  
---  
EM ▲ ■



**62.24**  
**Copper**  
Cobre / Cuivre  
---  
EM ▲ ● ■




**47.21**  
**Platinum**  
Platino / Platine  
---  
EM ▲



**43.21**  
**Bronze**  
Bronce / Bronze  
---  
EM ▲



**63.24**  
**Graphite**  
Grafito / Graphite  
---  
EM ▲ ●



**64.24**  
**Silver green**  
Verde plateado / Vert argenté  
---  
EM ▲ ●



**65.24**  
**Silver blue**  
Azul plateado / Bleu argenté  
---  
EM ▲ ●

## Earth



**51.18**  
**Sand**  
Arena / Sable  
---  
EM ▲ ●



**57.21**  
**Clay**  
Creta / Crète  
---  
EM ▲ ●



**52.18**  
**Moss**  
Musgo / Mousse  
---  
EM ▲ ●



**66.24**  
**Lichen**  
Liquen / Lichen  
---  
EM ▲ ■



**67.24**  
**Pink clay**  
Arcilla rosa / Argile rose  
---  
EM ▲ ● ■



**68.24**  
**Sodalite**  
Sodalita / Sodalite  
---  
EM ▲



**56.21**  
**Ocean**  
Oceano / Océan  
---  
EM ▲

## Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré  
---

## Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

---

**Technical information**

**Metal** Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

---

**Información técnica**

**Metal** Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido. En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

---

**Informations techniques**

**Métal** Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande. Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.



**Collection of practical and sturdy lockers. Endless combinations owing to the wide variety of models and colours available.**

**One-piece body** in sheet metal, 0.6 mm (0.02") thick.

**Internal compartments** with plastic hook rails, except for the storage lockers (designs 10 and 11). The versions with a full-height door include the fixed top shelf with clothes rail and the umbrella hook with drip tray.

**Doors** with air vents, folded three times along the two vertical sides, with omega-shaped vertical reinforcement and 185° opening. Welded metal hinges.

**Key locks** are fitted as standard on all items except for the Casellario units (pictures 10, 11 and 15), which come with padlock latches. Key locks can be replaced with padlock latches and vice versa for no extra charge. Optional combination or coin locks. It is possible to verify the compatibility for other locks (smart, digital, magnetic...) upon receipt of the relevant installation technical sheet.

**Feet** in sheet metal to raise the locker above ground-level by 130 mm (5.19").

**Optional accessories:** internal divider for clean/dirty compartment (pictures 04, 05, 06 and 13); dust-proof roof (slanted, horizontal or recessed); plate with plastic adjustable feet.

*This product is ready assembled.*

**Colección de armarios práctica y robusta. Combinaciones infinitas gracias a la amplia variedad de modelos y colores.**

**Bastidores de una sola pieza** en chapa de 0.6 mm (0.02") de espesor.

**Compartimentos internos** con perchas de plástico, a excepción de los archivadores (dibujos 10 y 11). Las versiones con puerta de altura completa incluyen el estante fijo con barra para ropa y el gancho para paraguas con bandeja recogegotas.

**Puertas** con ranuras de ventilación, plegado triple en los laterales verticales, refuerzo vertical omega, apertura de 185°. Bisagras metálicas soldadas.

**Cerraduras con llave** estándar, a excepción de los archivadores (dibujos 10, 11 y 15) que presentan cerraduras con candado. Las cerraduras con llave y candado son reemplazables por el mismo precio. Cerraduras opcionales de combinación o de moneda. Es posible verificar la compatibilidad para otras cerraduras (inteligentes, digitales, magnéticas...) previa recepción de la correspondiente ficha técnica de instalación.

**Patatas** de chapa para una elevación de 130 mm (5.19") del suelo.

**Accesorios opcionales:** separador interno para compartimento limpio/sucio (dibujos 04, 05, 06 y 13); cubierta antipolvo (inclinada, horizontal o empotrada); placa con patas de ajuste en plástico.

*El producto se suministra montado.*

**Collection de casiers pratique et robuste. Combinaisons infinies grâce à la grande variété de modèles et de couleurs.**

**Caissons monoblocs** en tôle de 0.6 mm (0.02") d'épaisseur.

**Compartiments intérieurs** avec patères en plastique, à l'exception des casiers (dessins 10 et 11). Les versions avec porte pleine hauteur comprennent une tablette fixe avec tringle porte cintres et un anneau porte-parapluies avec bac de récupération des gouttes.

**Portes** avec fentes d'aération, triple pliage sur les deux côtés verticaux, oméga de renfort vertical, ouverture à 185°. Charnières métalliques soudées.

**Fermetures à clé** standard, à l'exception des casiers (dessins 10, 11 et 15) qui sont équipés de fermetures cadénassables. Les fermetures à clés et cadénassables peuvent être échangées au même prix. Serrures optionnelles à combinaison ou à pièce. Il est possible de vérifier la compatibilité pour d'autres serrures (intelligentes, numériques, magnétiques...) après réception de la fiche technique d'installation correspondante.

**Pieds** en tôle pour une surélévation par rapport au sol de 130 mm (5.19").

**Accessoires en option :** séparateur interne pour compartiment propre/sale (dessins 04, 05, 06 et 13) ; toit anti-poussière (incliné, horizontal ou encastré) ; plaque avec pieds de réglage en plastique.

*Le produit est livré monté.*

---

**Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité**

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

---

**Fantin Srl**

via San Vito, 43  
33080 - Bannia  
di Fiume Veneto (PN)  
Italia

t +39 0434 959 133  
f +39 0434 560 037  
fantin@fantin.com  
www.fantin.com

