

Frame

Kitchens & workbenches

Salvatore Indriolo, 2018

 **ADI
DESIGN
INDEX**
Selezione Compasso d'Oro


archiproducts
AWARDS
WINNER

archiproducts
AWARDS
WINNER
SUSTAINABILITY




[> go to the outdoor version](#)


Bases L128 / Bases L128 / Bases L128



Bases L128 for refrigerator / Bases L128 para refrigerador / Bases L128 pour réfrigérateur



Bases L128 for dishwasher / Bases L128 para lavavajillas / Bases L128 pour lave-vaisselle



Bases L128 for refrigerator and dishwasher / Bases L128 para refrigerador y lavavajillas / Bases L128 pour réfrigérateur et lave-vaisselle



Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
:	:	cm	kg	cm	kg	mc

Bases L128 / Bases L128 / Bases L128

01	FR201AA	128 67 89	59	150 80 107	91	1.3
02	FR202AV	128 67 89	52	150 80 107	84	1.3
03	FR207VA	128 67 89	52	150 80 107	84	1.3

Bases L128 for refrigerator / Bases L128 para refrigerador / Bases L128 pour réfrigérateur

04	FR213FA	128 67 89	61	150 80 107	93	1.3
05	FR203AF	128 67 89	61	150 80 107	93	1.3
06	FR214FV	128 67 89	54	150 80 107	86	1.3
07	FR209VF	128 67 89	54	150 80 107	86	1.3

Bases L128 for dishwasher / Bases L128 para lavavajillas / Bases L128 pour lave-vaisselle

08	FR219LA	128 67 89	62	150 80 107	94	1.3
09	FR204AL	128 67 89	62	150 80 107	94	1.3
10	FR220LV	128 67 89	55	150 80 107	87	1.3
11	FR210VL	128 67 89	55	150 80 107	87	1.3

Bases L128 for refrigerator and dishwasher / Bases L128 para refrigerador y lavavajillas / Bases L128 pour réfrigérateur et lave-vaisselle

12	FR221LF	128 67 89	64	150 80 107	96	1.3
13	FR216FL	128 67 89	64	150 80 107	96	1.3

Drawer kits (surcharge on the door price) / Kit de cajones (recargo en el precio de la puerta) / Jeu de tiroirs (supplément sur le prix de la porte)


A1	FRK25C1	60 55 60	12	63 58 63	13	0.3
A2	FRK26C2	60 55 60	18	63 58 63	19	0.3

Inner drawer / Cajón interior / Tiroir intérieur

A3	FRK27C1	55 55 9.4	4	60 60 20	5	0.1
----	---------	-----------	---	----------	---	-----

The packaging details are for products that require assembly / Los datos de embalaje se refieren al producto desmontado / Les données d'emballage se réfèrent au produit non monté

Drawer kits / Kit de cajones / Jeu de tiroirs



Kit 1 large drawer
Kit 1 cajón grande
Jeu de 1 grand tiroir



Kit 2 drawers
Kit 2 cajones
Jeu de 2 tiroirs




Kit 1 large drawer + 1 inner drawer
Kit 1 cajón grande + 1 cajón interior
Jeu de 1 grand tiroir + 1 tiroir intérieur




Kit 2 drawers + 1 inner drawer
Kit 2 cajones + 1 cajón interior
Jeu de 2 tiroirs + 1 tiroir intérieur

Bases L188 / Bases L188 / Bases L188



Bases L188 for refrigerator / Bases L188 para refrigerador / Bases L188 pour réfrigérateur



• Compartment for household appliances without Fantin door / Compartimento para electrodomesticos sin puerta Fantin / Compartiment d'appareils sans porte Fantin

Product / Producto / Produit

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids
		cm	kg

Packaging / Embalaje / Emballage

Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
cm	kg	mc

Bases L188 / Bases L188 / Bases L188

14	FR301AAA	188 67 89	66	200 80 107	109	1.8
15	FR302AAV	188 67 89	59	200 80 107	102	1.8
16	FR307AVA	188 67 89	59	200 80 107	102	1.8
17	FR337VAA	188 67 89	59	200 80 107	102	1.8

Bases L188 for refrigerator / Bases L188 para refrigerador / Bases L188 pour réfrigérateur

18	FR373FAA	188 67 89	68	200 80 107	111	1.8
19	FR313AFA	188 67 89	68	200 80 107	111	1.8
20	FR303AAF	188 67 89	68	200 80 107	111	1.8
21	FR374FAV	188 67 89	61	200 80 107	104	1.8
22	FR314AFV	188 67 89	61	200 80 107	104	1.8
23	FR309AVF	188 67 89	61	200 80 107	104	1.8
24	FR379FVA	188 67 89	61	200 80 107	104	1.8
25	FR349VFA	188 67 89	61	200 80 107	104	1.8
26	FR339VAF	188 67 89	61	200 80 107	104	1.8

Drawer kits (surcharge on the door price) / Kit de cajones (recargo en el precio de la puerta) / Jeu de tiroirs (supplément sur le prix de la porte)


A1	FRK25C1	60 55 60	12	63 58 63	13	0.3
A2	FRK26C2	60 55 60	18	63 58 63	19	0.3

Inner drawer / Cajón interior / Tiroir intérieur

A3	FRK27C1	55 55 9.4	4	60 60 20	5	0.1
----	---------	-----------	---	----------	---	-----

The packaging details are for products that require assembly / Los datos de embalaje se refieren al producto desmontado / Les données d'emballage se réfèrent au produit non monté

Drawer kits / Kit de cajones / Jeu de tiroirs



Kit 1 large drawer
Kit 1 cajón grande
Jeu de 1 grand tiroir





Kit 2 drawers
Kit 2 cajones
Jeu de 2 tiroirs



Kit 1 large drawer + 1 inner drawer
Kit 1 cajón grande + 1 cajón interior
Jeu de 1 grand tiroir + 1 tiroir intérieur



Kit 2 drawers + 1 inner drawer
Kit 2 cajones + 1 cajón interior
Jeu de 2 tiroirs + 1 tiroir intérieur

Bases L128 for dishwasher / Bases L128 para lavavajillas / Bases L128 pour lave-vaisselle**Bases L128 for refrigerator and dishwasher / Bases L128 para refrigerador y lavavajillas / Bases L128 pour réfrigérateur et lave-vaisselle**

36, 37, 38, 39, 40, 41 > reversible compositions / composiciones reversibles / compositions réversibles

Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
:	:	cm	kg	cm	kg	mc

Bases L128 for dishwasher / Bases L128 para lavavajillas / Bases L128 pour lave-vaisselle

27	FR409LAA	188 67 89	69	200 80 107	112	1.8
28	FR319ALA	188 67 89	69	200 80 107	112	1.8
29	FR304AAL	188 67 89	69	200 80 107	112	1.8
30	FR410LAV	188 67 89	62	200 80 107	105	1.8
31	FR320ALV	188 67 89	62	200 80 107	105	1.8
32	FR310AVL	188 67 89	62	200 80 107	105	1.8
33	FR415LVA	188 67 89	62	200 80 107	105	1.8
34	FR355VLA	188 67 89	62	200 80 107	105	1.8
35	FR340VAL	188 67 89	62	200 80 107	105	1.8

Bases L128 for refrigerator and dishwasher / Bases L128 para refrigerador y lavavajillas / Bases L128 pour réfrigérateur et lave-vaisselle

36	FR391FLA	188 67 89	71	200 80 107	114	1.8
37	FR376FAL	188 67 89	71	200 80 107	114	1.8
38	FR316AFL	188 67 89	71	200 80 107	114	1.8
39	FR392FLV	188 67 89	64	200 80 107	107	1.8
40	FR382FVL	188 67 89	64	200 80 107	107	1.8
41	FR352VFL	188 67 89	64	200 80 107	107	1.8

Drawer kits (surcharge on the door price) / Kit de cajones (recargo en el precio de la puerta) / Jeu de tiroirs (supplément sur le prix de la porte)


A1	FRK25C1	60 55 60	12	63 58 63	13	0.3
A2	FRK26C2	60 55 60	18	63 58 63	19	0.3

Inner drawer / Cajón interior / Tiroir intérieur

A3	FRK27C1	55 55 9.4	4	60 60 20	5	0.1
----	---------	-----------	---	----------	---	-----

The packaging details are for products that require assembly / Los datos de embalaje se refieren al producto desmontado / Les données d'emballage se réfèrent au produit non monté

Drawer kits / Kit de cajones / Jeu de tiroirs



Kit 1 large drawer
Kit 1 cajón grande
Jeu de 1 grand tiroir



Kit 2 drawers
Kit 2 cajones
Jeu de 2 tiroirs



Kit 1 large drawer + 1 inner drawer
Kit 1 cajón grande + 1 cajón interior
Jeu de 1 grand tiroir + 1 tiroir intérieur




Kit 2 drawers + 1 inner drawer
Kit 2 cajones + 1 cajón interior
Jeu de 2 tiroirs + 1 tiroir intérieur


Glass top / Encimera en vidrio / Plateau en verre



Steel top 12 mm, sink radius 10 mm / Encimera en acero 12 mm, fregadero radio 10 mm / Plateau en acier 12 mm, évier rayon 10 mm




Steel top 4 mm, sink radius 0 mm / Encimera en acero 4 mm, fregadero radio 0 mm / Plateau en acier 4 mm, évier rayon 0 mm



C5, C6, D5, D6: with SST equipment channel / con canal equipado en inox / avec canal équipé en inox

Useful measurements of the 4 mm SST top / Dimensiones útiles de la encimera en inox 4 mm / Dimensions utiles du plateau en inox 4 mm



Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
:	:	cm	kg	cm	kg	mc

Glass top / Encimera en vidrio / Plateau en verre

B1	FRV01A	128 67 0.6	12.5	143 82 12	19.5	0.2
B2	FRV03A	128 67 0.6	12.0	143 82 12	19.0	0.2
B3	FRV09A	128 67 0.6	12.0	143 82 12	19.0	0.2
B4	FRV10A	128 67 0.6	12.5	143 82 12	19.5	0.2

Satin steel top 12 mm, sink radius 10 mm / Encimera en acero satinado 12 mm, fregadero radio 10 mm / Plateau en acier satiné 12 mm, évier rayon 10 mm

C1	FRX231S	128 67 1.2	12.5	137 80 21	20	0.3
C2	FRX232S	128 67 1.2	11.0	137 80 21	18	0.3
C3	FRX233S	128 67 1.2	13.5	137 80 50	21	0.6
C4	FRX234S	128 67 1.2	11.5	137 80 50	19	0.6

Satin steel top 4 mm, sink radius 0 mm / Encimera en acero satinado 4 mm, fregadero radio 0 mm / Plateau en acier satiné 4 mm, évier rayon 0 mm

D1	FRX201S	128 67 0.4	27	137 80 21	37	0.3
D2	FRX202S	128 67 0.4	23	137 80 21	33	0.3
D3	FRX203S	128 67 0.4	25	137 80 50	35	0.6
D4	FRX204S	128 67 0.4	22	137 80 50	32	0.6
D5	FRX221S	128 67 0.4	27	137 80 50	37	0.6
D6	FRX222S	128 67 0.4	25	137 80 50	35	0.6


Vintage steel top 4 mm, sink radius 0 mm / Encimera en acero Vintage 4 mm, fregadero radio 0 mm / Plateau en acier Vintage 4 mm, évier rayon 0 mm

E1	FRB41V	128 67 0.4	27	137 80 21	37	0.3
E2	FRB43V	128 67 0.4	23	137 80 21	33	0.3
E3	FRB45V	128 67 0.4	25	137 80 50	35	0.6
E4	FRB46V	128 67 0.4	22	137 80 50	32	0.6
E5	FRB94V	128 67 0.4	27	137 80 50	37	0.6
E6	FRB95V	128 67 0.4	25	137 80 50	35	0.6


Upstand (stainless steel, satin and Vintage finish) / Chapa protectora (acero inox, satinado o vintage) / Dosseret (acier inox, satiné ou Vintage)

—	FRX217S	128 0.4 4.0	2.5	137 2 10	3	0.1
—	FRB81V	128 0.4 4.0	2.5	137 2 10	3	0.1


Useful measurements / Dimensiones útiles / Dimensions utiles



Glass top / Encimera en vidrio / Plateau en verre




Stainless steel top / Encimera en inox / Plateau en inox




Stainless steel top / Encimera en inox / Plateau en inox


Glass top / Encimera en vidrio / Plateau en verre



Steel top 12 mm, sink radius 10 mm / Encimera en acero 12 mm, fregadero radio 10 mm / Plateau en acier 12 mm, évier rayon 10 mm




Steel top 4 mm, sink radius 0 mm / Encimera en acero 4 mm, fregadero radio 0 mm / Plateau en acier 4 mm, évier rayon 0 mm



G5, G6, H5, H6: with SST equipment channel / con canal equipado en inox / avec canal équipé en inox

Useful measurements of the 4 mm SST top / Dimensiones útiles de la encimera en inox 4 mm / Dimensions utiles du plateau en inox 4 mm



Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
:	:	cm	kg	cm	kg	mc

Glass top / Encimera en vidrio / Plateau en verre

F1	FRV05A	188 67 0.6	18.5	203 82 12	29	0.2
F2	FRV07A	188 67 0.6	18.0	203 82 12	28	0.2
F3	FRV11A	188 67 0.6	18.0	203 82 12	28	0.2
F4	FRV12A	188 67 0.6	18.5	203 82 12	29	0.2

Satin steel top 12 mm, sink radius 10 mm / Encimera en acero satinado 12 mm, fregadero radio 10 mm / Plateau en acier satiné 12 mm, évier rayon 10 mm

G1	FRX235S	188 67 1.2	18.5	197 80 21	29	0.4
G2	FRX236S	188 67 1.2	17.0	197 80 21	27	0.4
G3	FRX237S	188 67 1.2	19.5	197 80 50	30	0.8
G4	FRX238S	188 67 1.2	17.5	197 80 50	28	0.8

Satin steel top 4 mm, sink radius 0 mm / Encimera en acero satinado 4 mm, fregadero radio 0 mm / Plateau en acier satiné 4 mm, évier rayon 0 mm

H1	FRX209S	188 67 0.4	40	197 80 21	50	0.4
H2	FRX210S	188 67 0.4	31	197 80 21	41	0.4
H3	FRX211S	188 67 0.4	38	197 80 50	48	0.8
H4	FRX212S	188 67 0.4	30	197 80 50	40	0.8
H5	FRX225S	188 67 0.4	39	197 80 50	49	0.8
H6	FRX226S	188 67 0.4	35	197 80 50	45	0.8


Vintage steel top 4 mm, sink radius 0 mm / Encimera en acero Vintage 4 mm, fregadero radio 0 mm / Plateau en acier Vintage 4 mm, évier rayon 0 mm

J1	FRB71V	188 67 0.4	40	197 80 21	50	0.4
J2	FRB73V	188 67 0.4	31	197 80 21	41	0.4
J3	FRB75V	188 67 0.4	38	197 80 50	48	0.8
J4	FRB76V	188 67 0.4	30	197 80 50	40	0.8
J5	FRB98V	188 67 0.4	39	197 80 50	49	0.8
J6	FRB99V	188 67 0.4	35	197 80 50	45	0.8


Upstand (stainless steel, satin and Vintage finish) / Chapa protectora (acero inox, satinado o vintage) / Dosseret (acier inox, satiné ou Vintage)

—	FRX219S	188 0.4 4	3.5	197 2 10	4	0.1
—	FRB82V	188 0.4 4	3.5	197 2 10	4	0.1


Useful measurements / Dimensiones útiles / Dimensions utiles



Glass top / Encimera en vidrio / Plateau en verre






Stainless steel top / Encimera en inox / Plateau en inox




Stainless steel top / Encimera en inox / Plateau en inox

Stainless steel accessories for tops / Accesorios en inox para encimeras / Accessoires en inox pour plateaux



SST accessories for the equipment channel / Accesorios en inox para el canal equipado / Accessoires en inox pour le canal équipé



The equipment channel (H 20 cm) can hold a choice of 2 different items. Satin-finish AISI 304 stainless steel channel and accessories.
El canal equipado (H 20 cm) contiene 2 accesorios combinables a elección. Canal y accesorios en acero inoxidable AISI 304 satinado.
Le canal équipé (H 20 cm) contient 2 accessoires qui peuvent être combinés à volonté. Canal et accessoires en acier inoxydable AISI 304 satiné.



K7

Bottle rack (H17 cm; 2 pieces)
Portabotellas (H17 cm; 2 elementos)
Porte-bouteilles (H17 cm; 2 éléments)



K8

Glass drainer (H1.5 cm)
Escurridor de vasos (H1.5 cm)
Égouttoir à verres (H1.5 cm)



K9

Dish drainer (H7 cm)
Escurridor de platos (H7 cm)
Égouttoir à vaisselle (H7 cm)



K10

Sink (H7 cm)
Bandeja (H7 cm)
Bac (H7 cm)

Product / Producto / Produit

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids
		cm	kg

Packaging / Embalaje / Emballage

Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
cm	kg	mc

Overtop sink in satin stainless steel / Fregadero sobre encimera en acero inoxidable satinado / Évier sur plan en acier inoxydable satiné

K1	FRB20S	55.5	45.5	21.5	6.5	59.5	49.5	27	8.5	0.1
----	--------	------	------	------	-----	------	------	----	-----	-----

Roll-up draining mat / Rejilla enrollable multiusos / Grille à usages multiples roll-up

K2	FRB11	47	45	1	1	50	8	8	1	0.1
----	-------	----	----	---	---	----	---	---	---	-----

Steel taps / Grifos / Robinets

K3	FRB10C	13	26	27	3	59	25	10	4	0.1
K4	FRB10N	13	26	27	3	59	25	10	4	0.1
K5	FRB10S	13	26	27	3	59	25	10	4	0.1
K6	FRB10V	13	26	27	3	59	25	10	4	0.1

SST accessories for the equipment channel / Accesorios en inox para el canal equipado / Accessoires en inox pour le canal équipé

K7	FRB13S	27.5	13.8	17	1.0	30	46	12	1.2	0.1
K8	FRB14S	27.5	13.8	1	0.3	34	18	4	0.5	0.1
K9	FRB15S	27.5	13.8	7	1.3	30	23	12	1.5	0.1
K10	FRB16S	27.5	13.8	7	1.0	30	23	12	1.2	0.1

Back panel for freestanding kitchen / Fondo para cocina independiente / Dos pour cuisine indépendante


-	FRK01S1	120	3	60	6	124	64	7	7	0.1
-	FRK02S2	180	3	60	9	184	64	7	10	0.1

Floor attachment cover kit / Kit de cubierta de conexiones al suelo / Jeu caches pour raccordements au sol


-	FRK03A1	60	20	25	3	62	22	27	5	0.1
---	---------	----	----	----	---	----	----	----	---	-----



Other useful measurements / Otras dimensiones útiles / Autres dimensions utiles



Wheel kit with colour-matching discs / Kit de ruedas con discos a juego / Jeu de roulettes avec jantes assorties



Kitchen height (with wheels)
Altura de la cocina (con ruedas)
Hauteur du cuisine (avec roulettes)

Kitchen with wheel kit and resized legs (same overall height as the kitchen without wheel kit)
Cocina con kit de ruedas y patas redimensionadas (misma altura total que la cocina sin kit de ruedas)
Cuisine avec jeu de roulettes et pieds redimensionnés (même hauteur totale que la cuisine sans jeu de roulettes)

Product / Producto / Produit

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids
		cm	kg

Packaging / Embalaje / Emballage

Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
cm	kg	mc

Cutlery dividers / Separadores de cubiertos / Séparateurs de couverts

—	FRK19DP	48	8	5	1	50	10	6	1	0.1
---	---------	----	---	---	---	----	----	---	---	-----

Waste separation systems / Cubos de basura para separación de residuos / Poubelles de séparation des déchets

—	FRK64DIF	47	52	25	3	53	50	30	4	0.1
---	----------	----	----	----	---	----	----	----	---	-----

Additional shelf / Estante adicional / Étagère supplémentaire


—	FRK15R1	56.5	46	2	3	50	10	6	3	0.1
---	---------	------	----	---	---	----	----	---	---	-----

Wheel kit with colour-matching discs / Kit de ruedas con discos a juego / Jeu de roulettes avec jantes assorties

T1	FRK31R8	8	3.5	10	2	20	10	10	3	0.1
T2	FRK33R8	8	3.5	10	2	20	10	10	3	0.1





Shelf / Estante / Étagère




U3 compatible with 3000K LED bar / U3 compatible con barra LED 3000K / U3 compatible avec barre LED 3000K


Open compartment / Compartimiento abierto / Niche ouverte



Wall panelling / Panel de pared / Panneau mural




Wall panelling with shelf / Panel de pared con estante / Panneau mural avec étagère



Items compatible with 3000K LED bar / Modelos compatibles con barra LED 3000K / Modèles compatibles avec barre LED 3000K

Useful measurements / Dimensiones útiles / Dimensions utiles



M1 / M2 / M3

Free scope for wall mounting
Fijación libre a la pared
Fixation libre au mur

M4 / M5

Free scope for wall mounting
Fijación libre a la pared
Fixation libre au mur

M6 / M7 / M8 / M9

Free scope for wall mounting
Fijación libre a la pared
Fixation libre au mur

M10 / M11 / M12 / M13

Attachment to kitchen and wall
Fijación a la cocina y a la pared
Fixation à la cuisine et au mur

Product / Producto / Produit

No.	Code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Max capacity
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Capacidad max
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)			Poids	Charge maxi
			cm		kg	

Shelf / Estante / Étagère

M1	FRM13	60	21	7.5	4.0	6
M2	FRM14	90	21	7.5	6.0	9
M3	FRM15	128	21	7.5	8.5	12

Open compartment / Compartimiento abierto / Niche ouverte

M4	FRM11	128	36	44.5	30	30
M5	FRM12	188	36	44.5	45	45

Solid sheet metal wall panelling / Panel de pared de chapa sólida / Panneau mural en tôle pleine

M6	FRM07	128	3.5	56	14	–
M7	FRM08	188	3.5	56	20	–

Perforated sheet metal wall panelling / Panel de pared de chapa perforada / Panneau mural en tôle perforée

M8	FRM09	128	3.5	56	13	–
M9	FRM10	188	3.5	56	19	–

Solid sheet metal wall panelling with shelf / Panel de pared de chapa sólida con estante / Panneau mural en tôle pleine avec étagère

M10	FRM01	128	30	56	18	30
M11	FRM02	188	30	56	27	45

Perforated sheet metal wall panelling with shelf / Panel de pared de chapa perforada con estante / Panneau mural en tôle perforée avec étagère

M12	FRM05	128	30	56	17	30
M13	FRM06	188	30	56	26	45

LED bar 3000K (10W per meter) / Barra LED 3000K (10W por metro) / Barre LED 3000K (10W par mètre)

–	FRS128L3	121	3.5	3.5	0.2	–
–	FRS188L3	181	3.5	3.5	0.3	–

24V-20W Power supply kit / Kit con fuente de alimentación 24V-20W / Kit avec alimentation 24V-20W

–	FRSK4LPS	–	–	–	0.2	–
---	----------	---	---	---	-----	---

Magnetic dimmer switch / Regulador magnético / Variateur magnétique

–	FRSK6D	2	7	2	0.2	–
---	--------	---	---	---	-----	---

Kit of 5 magnets / Kit de 5 imanes / Lot de 5 aimants

–	FRK28CA	–	–	–	0.1	–
---	---------	---	---	---	-----	---

Packaging / Embalaje / Emballage

Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
	cm	kg
		mc

70	30	20	5.0	0.1
100	30	20	7.0	0.1
140	30	20	9.5	0.1

140	40	10	32	0.1
200	40	10	47	0.1

140	60	10	17	0.1
200	60	10	23	0.2

140	60	10	16	0.1
200	60	10	22	0.2

140	60	40	21	0.4
200	60	40	31	0.5

140	60	40	20	0.4
200	60	20	30	0.3

124	6.5	6.5	0.2	0.1
184	6.5	6.5	0.3	0.1

–	–	–	0.2	–
---	---	---	-----	---

5	10	5	0.3	0.1
---	----	---	-----	-----

–	–	–	0.1	–
---	---	---	-----	---

◀ M10 / M11 / M12 / M13

For glass tops, attachment to the wall only


Para encimeras en vidrio, fijación sólo a la pared

Pour plateaux en verre, montage mural uniquement


- Scan the QR code to have access to the power system dimensions.
- Escanee el código QR para acceder a las dimensiones de el sistema electrificado.
- Scannez le QR code pour accéder aux dimensions du système électrifié.




Hobs / Placas de cocción / Plaques de cuisson



Gas hobs
Placas de gas
Plaques de cuisson à gaz




Electric induction hobs
Placas de inducción eléctricas
Plaques électriques à induction



Electric induction hobs with integrated filtering hood (with installation kit)
Placas de inducción eléctricas con campana filtrante integrada (con kit de instalación)
Plaques électriques à induction avec hotte filtrante intégrée (avec kit de installation)

Shelf with integrated Falmec hood / Estante con campana Falmec integrada / Étagère avec hotte Falmec intégrée



- It must be installed at least 62 cm above gas hobs and 52 cm above induction hobs. On the shelf with a width of 180 cm, the extractor can be positioned on the left or the right.
- La instalación mínima es de 62 cm sobre placas de gas y 52 cm sobre placas de inducción. En el estante L180 cm, la extracción se puede colocar a la izquierda o a la derecha.
- La hauteur d'installation minimale est de 62 cm au-dessus des plaques de cuisson à gaz et de 52 cm au-dessus des plaques à induction. Pour l'étagère de 180 cm de long, l'aspiration peut être positionnée à gauche ou à droite.

Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight
No.	Código	Código de marca	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Dimensiones (l-a-a)			Peso
Nº	Code	Code marque	Dimensions (l-p-h)			Poids	Dimensions (l-p-h)			Poids
			cm			kg	cm			kg

Gas hobs / Placas de gas / Plaques de cuisson à gaz

N1	FRE32	1PBF64	58.5	51.0	9.5	12	68	58	16.5	15
N2	FRE31	1PBF2	36.0	51.0	10.0	6	44	58	18.5	10
N3	FRE54	KGU643723Z	59.5	52.5	6.5	12	71	62	16.0	14
N4	FRE21	EGG3222N	29.0	51.0	6.5	5	48	62	15.0	7

Electric induction hobs / Placas de inducción eléctricas / Plaques électriques à induction

N5	FRB05-F4	1PIDC60N	58.0	51.0	5.4	8	67	60	12.5	10
N6	FRB06-F2	1PIDC30N	28.5	50.5	5.4	5	39	60	13.0	6
N7	FRE48	KIB60424CK	59.0	52.0	6.5	12	80	60	15.0	14
N8	FRE02	LIT30231C	27.0	49.0	6.5	6	48	60	15.0	8

Induction hobs w. integrated filtering hood / Placas de inducción con campana filtrante integrada / Plaque à induction avec hotte filtrante intégrée

N9	FRE37	PRF0167053	60	51.5	26	20	80	60	30	22
N10	FRE64	1016500236	58	51.5	20	18	70	60	30	20

Kits for induction hobs with filtering hood / Kit para placas de inducción con campana filtrante / Kit pour plaques à induction ac hotte filtrante

xN9	FRE37-KIT	—	56.5	13	45.0	3	60	20	60	4
xN10	FRE64-KIT	—	56.5	2	30.5	3	60	5	60	4

Shelf with integrated Falmec hood / Estante con campana Falmec integrada / Étagère avec hotte Falmec intégrée


N11	FR97	—	120.5	38	10.5	30	130	47	40	35
N12	FR98	—	180.5	38	10.5	39	130	47	60	45

Frame kitchens are compatible with Miele appliances.

Las cocinas Frame son compatibles con los electrodomésticos Miele.

Les cuisines Frame sont compatibles avec les appareils Miele.

Examples of compositions / Ejemplos de composiciones / Exemples de compositions




Custom width on request (with 60 or 90 cm pitch and with maximum width of the front cover – in the same color as the kitchen frame – of 220 cm).

Ancho a medida bajo pedido (con paso de 60 o 90 cm y con ancho máximo del frontal – del mismo color que la estructura de la cocina – de 220 cm).



Largeur sur mesure sur demande (au pas de 60 ou 90 cm et avec largeur maximale de la façade – de la même couleur que le cadre de la cuisine – de 220 cm).


Integrated appliances / Electrodomésticos empotrados / Appareils encastrables

BARAZZA P1 			ELECTROLUX P2 			AEG P3 			60 23.6"		
Ovens Hornos Fours											
			ELECTROLUX P4 			AEG P5 			45 17.7" 14 5.9"		
			Combi Microwave + Fantin front panel Combi MW + panel frontal Fantin Combi MW + façade Fantin			Combi Microwave + Fantin front panel Combi MW + panel frontal Fantin Combi MW + façade Fantin					
ELECTROLUX P6 			P7 			ELECTROLUX P8 			AEG P9 		
45 17.7" 15 5.9"			56 22"			45 17.7" 14 5.9"					
Dishwasher with Fantin door* Lavavajillas con puerta Fantin* Lave-vaisselle avec porte Fantin*			Built-in refrigerator with Fantin door* Refrigerador empotrado con puerta Fantin* Réfrigérateur encastrable ac. porte Fantin*			Wine cooler + Fantin front panel Vinoteca + panel frontal Fantin Cave à vin + façade Fantin			Wine cooler + Fantin front panel Vinoteca + panel frontal Fantin Cave à vin + façade Fantin		

*Replacing an existing door / Para reemplazar una puerta existente / Pour remplacer une porte existante

Freestanding appliance kits / Kits para electrodomésticos en el suelo / Kits pour appareils électroménagers à poser au sol

X ELECTROLUX xQ1 		X AEG xQ2 				89 35" 72 28.3" 12.5 4.9"	
64 25.2"		64 25.2"		67 26.4"			
Kits for dishwashers Kits para lavavajillas Kits pour lave-vaisselle							
X ELECTROLUX xQ3 		X AEG xQ4 				89 35" 72 28.3" 12.5 4.9"	
64 25.2"		64 25.2"		67 26.4"			
Kits for refrigerators Kits para refrigeradores Kits pour réfrigérateurs							



The kits can be placed on either the left [●] or the right [▲].
Los kits se pueden colocar tanto a la izquierda [●] como a la derecha [▲].
Les kits peuvent être positionné à gauche [●] comme à droite [▲].

Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight
No.	Código	Código de marca	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Dimensiones (l-a-a)	Peso
Nº	Code	Code marque	Dimensions (l-p-h)	Poids	Dimensions (l-p-h)	Poids
			cm	kg	cm	kg

Integrated appliances (w. installation kit) / Electrodomésticos empotrados (con kit de instalación) / ppareils encastrables (avec kit d'installation)

P1	FRE59	1FUOM	60 61 60	35	64 64 68	39
P2	FRE03	KOFFP46TX	60 60 55	33	64 64 68	37
P3	FRE49	BEK435E21M	60 60 55	33	64 64 68	37
P4	FRE60	KVLBE08X	60 53 60	40	66 54 53	43
P5	FRE61	KMK761080T	60 53 60	38	66 54 53	41
P6	FRE36	ESL2500RO	56 55 45	38	60 56 51	40
P7	FRE45	C600S	49 47 56	25	60 56 51	27
P8	FRE62	KBW6X	60 53 60	31	66 54 53	34
P9	FRE63	KWK884520T	60 53 60	29	66 54 53	32

Kits for H45 cm integrated appliances / Kits para electrodomésticos empotrados H45 cm / Kit po r appareils encastrables H45 cm

xP4	FRE60-KIT	—	59.7 52 14	5	10 10 84	6
xP5	FRE61-KIT	—	59.7 52 14	5	10 10 84	6
xP8	FRE62-KIT	—	59.7 52 14	5	10 10 84	6
xP9	FRE63-KIT	—	59.7 52 14	5	10 10 84	6

Freestanding appliances (no kit) / Electrodomésticos en el suelo (sin kit) / Appareils électromé igers à poser au sol (sans kit)

Q1	FRE43	KESC8300L	59.5 55 82	37	63 63 87	38
Q2	FRE57	FSK73617Z	59.5 55 82	37	63 63 87	38
Q3	FRE55	KSB2AE82S	56.0 55 82	31	63 63 87	33
Q4	FRE56	OSF6I82EF	56.0 55 82	35	63 63 87	37


Freestanding appliance kits / Kit para electrodomésticos en el suelo / Kit pour appareils électro énergiers à poser au sol

xQ1	FRE43-KIT	—	64 67 89	18	67 70 92	23
xQ2	FRE57-KIT	—	64 67 89	18	67 70 92	23
xQ3	FRE55-KIT	—	64 67 89	18	67 70 92	23
xQ4	FRE56-KIT	—	64 67 89	18	67 70 92	23

- Scan the QR code to find out more about the assembly and installation kits for the appliances in the table (included in the prices of the appliances themselves or available for purchase separately). Fantin shall accept no liability for the assembly and installation of other appliances. If you wish to install other appliances, download the document that is available here and consult it with a qualified fitter. Frame Kitchen are compatible with Miele appliances whose dimensions match the details given in the document that can be downloaded by scanning the QR code. For appliances of this kind, Fantin is prepared to consider making an assembly kit, once it has been given the specific technical installation guide.
- Al escanear el código QR que está al lado, es posible conocer más sobre los kits de montaje y la instalación de los electrodomésticos de la tabla (incluidos en los precios de los propios electrodomésticos o que se pueden comprar por separado). Fantin no asume ninguna responsabilidad por el montaje e instalación de otros electrodomésticos. En este caso, se recomienda consultar con un instalador calificado el documento que se puede descargar aquí. Frame Kitchen es compatible con la instalación de electrodomésticos Miele que tengan las dimensiones adecuadas, indicadas en el documento que se puede descargar desde el código QR. Para ello, Fantin está disponible para evaluar la producción de un kit de montaje, una vez que haya recibido la ficha técnica específica de instalación.
- Le QR-Code ci-contre vous permet d'en savoir plus sur les KITS de montage et d'installation des appareils électroménagers figurant dans le tableau (inclus dans le prix des appareils électroménagers ou pouvant être achetés séparément). Fantin décline toute responsabilité pour le montage et l'installation d'autres appareils électroménagers. Le cas échéant, il est recommandé de consulter le document – téléchargeable ici – avec un installateur qualifié. Frame Kitchen peut recevoir des appareils électroménagers de la marque Miele pour autant que leurs dimensions correspondent à celles indiquées dans le document téléchargeable à partir du QR code. Pour ces appareils, Fantin est prêt à évaluer la production d'un kit de montage, après réception de la fiche technique d'installation spécifique.




Bases / Bases / Bases



Tops / Encimeras / Plateaux



Accessories and details / Accesorios y detalles / Accessoires et détails



▲ Top (available in 4 versions)
Encimera (disponible en 4 versiones)
Plateau (disponible en 4 versions)

■ Lower shelves in metal (not replaceable)
Estantes inferiores metálicos (no reemplazables)
Étagères inférieures en métal (non remplaçables)



Product / Producto / Produit

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids
		cm	kg

Packaging / Embalaje / Emballage

Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
cm	kg	mc

Bases / Bases / Bases

42	FR88	128 67 89	60	150 80 107	103	1.3
43	FR81	188 67 89	75	200 80 107	118	1.8
44	FR95	128 67 89	32	150 80 107	75	1.3
45	FR96	188 67 89	38	200 80 107	81	1.8

Metal top / Encimera en metal / Plateau en métal

R1	FR88TOPS	128 67 0.3	16	132 71 10	20	0.1
R2	FR81TOPS	188 67 0.3	23	192 71 10	28	0.2

Food-grade tops are found at the Finishes section / Encimeras aptas para alimentos en la sección de Acabados / Plateaux de qualité alimentaire dans la section Finitions

Glass top / Encimera en vidrio / Plateau en verre

B1	FRV01A	128 67 0.6	12.5	143 82 12	19.5	0.2
F1	FRV05A	188 67 0.6	18.5	203 82 12	28.5	0.2

Satin finish stainless steel top 12 mm / Encimera en acero inoxidable satinado 12 mm / Plateau en acier inoxydable satiné 12 mm

C1	FRX231S	128 67 1.2	12.5	137 80 21	20	0.3
G1	FRX235S	188 67 1.2	18.5	197 80 21	29	0.4

Satin finish stainless steel top 4 mm / Encimera en acero inoxidable satinado 4 mm / Plateau en acier inoxydable satiné 4 mm

D1	FRX201S	128 67 0.4	28	137 80 21	50	0.3
H1	FRX209S	188 67 0.4	40	197 80 21	50	0.4





Vintage finish stainless steel top 4 mm / Encimera en acero inoxidable Vintage 4 mm / Plateau en acier inoxydable Vintage 4 mm

E1	FRB41V	128 67 0.4	28	137 80 21	50	0.3
J1	FRB71V	188 67 0.4	40	197 80 21	50	0.4

Wheel kit with colour-matching discs / Kit de ruedas con discos de color a juego / Jeu de roulettes avec jantes de couleur assortie

T1	FRK31R8	8 3.5 10	2	20 10 10	2.5	0.1
T2	FRK33R8	8 3.5 10	2	20 10 10	2.5	0.1

Useful measurements / Dimensiones útiles / Dimensions utiles



Metal essentials



01.18
Black (RAL 9005)
Negro / Noir

EM ▲




08.20
Rose quartz
Rosa cuarzo / Quartz rose

EM ▲■



15.19
Forest green (RAL 6007)
Verde bosque / Verte forêt

EM ▲●



02.18
Anthracite (RAL 7021)
Antracita / Anthracite

EM ▲●■



09.24
Terracotta (RAL 8004)
Terracota / Terre cuite

EM ▲●■



16.24
Cement (RAL 7033)
Cemento / Ciment

EM ▲●■



03.18
Fantin grey
Fantin gris / Gris Fantin

EM ▲●■



10.21
Flame red (RAL 3000)
Rojo Fuego / Rouge feu

EM ▲



17.24
Slate (RAL 7031)
Pizarra / Ardoise

EM ▲●■



04.18
Light grey (RAL 7035)
Gris claro / Gris clair

EM ▲●■



11.21
Melon yellow (RAL 1028)
Amarillo melón / Jaune melon

EM ▲●




18.21
Dusty blue (RAL 5014)
Azul polvoriento / Bleu poussiéreux

EM ▲■



05.19
Cloud grey
Gris nube / Gris nuage

EM ▲■




12.19
Zinc yellow (RAL 1018)
Amarillo zinc / Jaune de zinc

EM ▲■



19.18
Gentian blue (RAL 5010)
Azul genciana / Bleu gentiane

EM ▲●



06.18
White (RAL 9016)
Blanco / Blanc

EM ▲■




13.21
Pastel green (RAL 6019)
Verde pastel / Vert pastel

EM ▲●■



20.19
Steel blue (RAL 5011)
Azul acero / Bleu acier

EM ▲



07.21
Milk white (RAL 9001)
Blanco leche / Blanc de lait

EM ▲●■



14.18
Sage green (RAL 6021)
Verde salvia / Vert sauge

EM ▲●■



21.21
Coffee brown (RAL 8019)
Marrón café / Marron café

EM ▲■

Metal design

Metallic



61.24
Pale gold
Oro claro / Or clair

EM ▲ ■



62.24
Copper
Cobre / Cuivre

EM ▲ ● ■



47.21
Platinum
Platino / Platine

EM ▲




43.21
Bronze
Bronce / Bronze

EM ▲



63.24
Graphite
Grafito / Graphite

EM ▲ ●



64.24
Silver green
Verde plateado / Vert argenté

EM ▲ ●



65.24
Silver blue
Azul plateado / Bleu argenté

EM ▲ ●

Earth



51.18
Sand
Arena / Sable

EM ▲ ●



57.21
Clay
Creta / Crète

EM ▲ ●



52.18
Moss
Musgo / Mousse

EM ▲ ●



66.24
Lichen
Liquen / Lichen

EM ▲ ■



67.24
Pink clay
Arcilla rosa / Argile rose

EM ▲ ● ■



68.24
Sodalite
Sodalita / Sodalite

EM ▲



56.21
Ocean
Oceano / Océan

EM ▲

Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré

Use / Usos / Utilisations


- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

Glass essentials



G01.23
Black (RAL 9005)
Negro / Noir

ET ▲ ■



G08.23
Rose quartz
Rosa cuarzo / Quartz rose

ET ▲ ■




G15.23
Forest green (RAL 6007)
Verde bosque / Verte forêt

ET ▲ ■



G02.23
Anthracite (RAL 7021)
Antracita / Anthracite

ET ▲ ■



G09.24
Terracotta (RAL 8004)
Terracota / Terre cuite

ET ▲ ■



G16.24
Cement (RAL 7033)
Cemento / Ciment

ET ▲ ■



G03.23
Fantin grey
Fantin gris / Gris Fantin

ET ▲ ■



G10.23
Flame red (RAL 3000)
Rojo Fuego / Rouge feu

ET ▲ ■




G17.24
Slate (RAL 7031)
Pizarra / Ardoise

ET ▲ ■



G04.23
Light grey (RAL 7035)
Gris claro / Gris clair

ET ▲ ■



G11.23
Melon yellow (RAL 1028)
Amarillo melón / Jaune melon

ET ▲ ■



G18.23
Dusty blue (RAL 5014)
Azul polvoriento / Bleu poussiéreux

ET ▲ ■



G05.23
Cloud grey
Gris nube / Gris nuage

ET ▲ ■



G12.23
Zinc yellow (RAL 1018)
Amarillo zinc / Jaune de zinc

ET ▲ ■



G19.23
Gentian blue (RAL 5010)
Azul genciana / Bleu gentiane

ET ▲ ■



G06.23
White (RAL 9016)
Blanco / Blanc

ET ▲ ■



G13.23
Pastel green (RAL 6019)
Verde pastel / Vert pastel

ET ▲ ■



G20.23
Steel blue (RAL 5011)
Azul acero / Bleu acier

ET ▲ ■



G07.23
Milk white (RAL 9001)
Blanco leche / Blanc de lait

ET ▲ ■



G14.23
Sage green (RAL 6021)
Verde salvia / Vert sauge

ET ▲ ■



G21.23
Coffee brown (RAL 8019)
Marrón café / Marron café


ET ▲ ■

Glass design



G61.24
Pale gold
Oro claro / Or clair

ET ▲ ■



G51.23
Sand
Arena / Sable

ET ▲ ■



G62.24
Copper
Cobre / Cuivre

ET ▲ ■



G57.23
Clay
Creta / Crète

ET ▲ ■



G47.23
Platinum
Platino / Platine

ET ▲ ■



G52.23
Moss
Musgo / Mousse

ET ▲ ■



G43.23
Bronze
Bronce / Bronze

ET ▲ ■



G66.24
Lichen
Liquen / Lichen

ET ▲ ■



G63.24
Graphite
Grafito / Graphite

ET ▲ ■



G67.24
Pink clay
Arcilla rosa / Argile rose

ET ▲ ■



G64.24
Silver green
Verde plateado / Vert argenté

ET ▲ ■



G68.24
Sodalite
Sodalita / Sodalite

ET ▲ ■



G65.24
Silver blue
Azul plateado / Bleu argenté

ET ▲ ■



G56.23
Ocean
Oceano / Océan

ET ▲ ■


Surfaces / Superficies / Surfaces

ET Etched / Mateado / Gravé

Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable



K1.18
Inox Vintage
Inox Vintage / Inox Vintage

HG ▲●■



K2.19
Inox Satin
Inox satin / Inox satin

HG ▲●■

Surfaces / Superficies / Surfaces

HG High Gloss / Alto brillo / Haute brillance

Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Glass Extra-clear glass, with a thickness of 6 mm (0.24"), etched on the top, ground with a matt edge. Coated on the back with water-based paint in the 35 Fantin finishes.

AISI 304 stainless steel Kitchen top with a thickness of 4 mm (0.16") with Vintage (exclusive Barazza manual processing, making it quicker and easier to maintain) or satin finish.

Información técnica

Metal Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido.

En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

Vidrio Vidrio extraclaro de 6 mm (0,24") de espesor, mateado al ácido en la parte superior, esmerilado con borde opaco. Pintado en la parte trasera con pintura al agua en los 35 acabados Fantin.

Acero inoxidable AISI 304 Encimera de cocina de 4 mm de espesor (0,16") con acabado vintage (producción manual exclusiva Barazza, cuyo mantenimiento es más simple y fácil) o satinado.

Informations techniques

Métal Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande. Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.

Verre Verre extra-clair de 6 mm (0.24") d'épaisseur, décapé sur la face supérieure, bord meulé mat. Rétro-laqué avec peinture à l'eau dans les 35 finitions Fantin.

Acier inoxydable AISI 304 Plan de travail de cuisine de 4 mm (0.16") d'épaisseur avec finition Vintage (traitement manuel exclusif Barazza, pour un entretien plus facile et plus pratique) ou satinée.

Kitchens and workbenches with a visible support structure and inset doors and drawers, distinguishing visual features of the minimal design scheme.

Frame made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes. Concealed levelling feet, laterally adjustable.

Top made of extra-clear glass, with a thickness of 6 mm (0.24"), etched on the top, ground with a matt edge. Coated on the back with water-based paint in the 35 Fantin finishes.

Top made of AISI 304 stainless steel filler panel with a thickness of 4 mm (0.16") with satin or Vintage finish (with exclusive Barazza manual processing). Also available with integrated sinks and equipment channels.

Top (only for workbenches) made of metal with a thickness of 3 mm (0.12") and a bottom fibreboard filler panel.

Doors inset in the frame, made of a double layer of bent sheet metal. Door thickness: 20 mm (0.79"). Metal handles with a coating in a colour to match the doors. Soft-close dampening hinges. 95° door opening.

Drawers with fronts inset in the frame, made of a double layer of bent sheet metal. Drawer front thickness: 20 mm (0.79"). Metal handles with a coating in a colour to match the drawer fronts. Drawers with Hettich runners and built-in stabilization and soft-close systems. Capacity: 40 kg (88.18 lb).

Sides and bases inset in the frame, made of bent sheet metal; filled sides.

Inside shelves made of bent sheet metal.

Optional backboards inset in the frame, made of metal.

Optional hobs – electric induction and gas – from Barazza, Electrolux, Elica.

Optional appliances with custom installation kit, from AEG, Barazza, Electrolux, Falmec.

Optional accessories – stainless steel sinks, roll-up draining mat, taps. Shelves, open compartments, panelling.

The kitchens are ready assembled (except for the tops).

Kitchens and workbenches are also available for outdoor use.

Muebles de cocinas y bancos de trabajo con estructura de soporte visible, puertas y cajones insertados en el marco, características de un diseño minimalista.

Marco en tubo cuadrado de 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Pies de nivelación ocultos, ajustables lateralmente.

Encimeras de vidrio de 6 mm (0.24") de espesor, grabado en la parte superior, rectificado con borde mate. Revestido en la parte posterior con pintura al agua en los 35 acabados Fantin.

Encimeras en acero inoxidable AISI 304 de 4 mm (0.16") de espesor con acabado satinado o vintage (producción manual exclusiva Barazza). Disponible también con fregaderos integrados y canales equipados.

Encimeras (solo para bancos de trabajo) en metal de 3 mm (0.12") de espesor, panel inferior con relleno en fibras de madera.

Puertas insertadas en el marco, en doble chapa plegada. Espesor de las puertas: 20 mm (0.79"). Manijas metálicas pintadas a juego con las puertas. Bisagras amortiguadoras de cierre suave. Apertura de 95°.

Cajones con frentes insertados en el marco de 20 mm (0.79") de espesor, en doble chapa plegada. Manijas metálicas pintadas a juego con los frentes de los cajones. Cajones con correderas Hettich, sistemas de estabilización y cierre suave integrados, con una capacidad de 40 kg (88.18 lb).

Laterales y bases insertadas en el marco, fabricadas en chapa plegada; con laterales rellenos.

Estantes internos en chapa plegada.

Fondos opcionales metálicos insertados en el marco.

Placas de cocción opcionales – inducción eléctrica y gas – de Barazza, Electrolux, Elica.

Electrodomésticos opcionales – con kit de instalación personalizado – de AEG, Barazza, Electrolux, Falmec.

Accesorios opcionales – fregaderos en acero inoxidable, rejilla enrollable multiusos, grifos. Estantes, compartimentos abiertos, paneles de pared.

Las cocinas se entregan montadas (sin encimeras).

Muebles de cocinas y bancos de trabajo están disponibles para uso en exteriores.

Cuisines et les plans de travail avec le cadre porteur apparent et les portes et les tiroirs encastrés, qui deviennent des éléments au design minimaliste.

Cadre en tube carré de 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Pieds de nivellement dissimulés, réglables latéralement.

Plateaux en verre de 6 mm (0.24") d'épaisseur, gravé sur le dessus, meulé avec un bord mat. Enduit au dos de peinture à l'eau dans les 35 finitions Fantin.

Plateaux en acier inoxydable AISI 304 de 4 mm (0.16") d'épaisseur avec finition satinée ou Vintage (traitement manuel exclusif Barazza). Également disponible avec éviers intégrés et canaux équipés.

Plateaux (uniquement pour les établis) en métal de 3 mm (0.12") d'épaisseur sur panneau de fibres de bois.

Portes encastrées à fleur du cadre, en double tôle pliée. Épaisseur des portes : 20 mm (0.79"). Poignées en métal peint dans le même coloris que les portes. Charnières amorties. Ouverture à 95°.

Tiroirs avec façades encastrées à fleur du cadre de 20 mm (0.79") d'épaisseur, en double tôle pliée. Poignées en métal peint dans le même coloris que les façades des tiroirs. Tiroirs avec glissières Hettich, systèmes de stabilisation et de fermeture en douceur intégrés pour une charge maximale de 40 kg (88.18 lb).

Côtés et fonds encastrés à fleur du cadre, en tôle pliée ; côtés remplie.

Tablettes internes en tôle pliée.

Dos en option en métal encastrés à fleur du cadre.

Plaques de cuisson en option – induction électrique et gaz – de Barazza, Electrolux, Elica.

Appareils électroménagers en option avec kit personnalisé, d'AEG, Barazza, Electrolux, Falmec.

Accessoires en option – éviers en acier inoxydable, grille à usages multiples roll-up, robinets. Étagères, niches ouvertes, panneaux muraux.

Les cuisines sont livrées montées (sauf plateaux).

Cuisines et plans de travail sont également disponibles pour une utilisation en extérieur.

Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com

