




# Frame

## Sideboards & cupboards


Salvatore Indriolo, 2018



Sideboards / Aparadores / Buffets



Cupboards / Armarios / Crédences



**Product / Producto / Produit**

**Packaging / Embalaje / Emballage**

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Doors	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Puertas	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Portes	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
		cm	kg	kg	cm	kg	mc

**Sideboards with top made of metal / Aparadores con tablero de metal / Buffets avec dessus en métal**

01	FR11	147 48 87	67	3	150 80 107	99	1.3
02	FR12	194 48 87	82	4	200 80 107	125	1.8
03	FR13	240 48 87	101	5	240 80 107	152	2.1
04	FR14	147 48 87	65	3	150 80 107	97	1.3
05	FR15	194 48 87	80	4	200 80 107	123	1.8
06	FR16	240 48 87	98	5	240 80 107	149	2.1
07	FR17	147 48 87	64	3	150 80 107	96	1.3
08	FR18	194 48 87	79	4	200 80 107	122	1.8
09	FR19	240 48 87	96	5	240 80 107	147	2.1

**Sideboards with top made of glass / Aparadores con tablero de vidrio / Buffets avec dessus en verre**

10	FR11VA	147 48 87.3	61	3	150 80 107	93	1.3
11	FR12VA	194 48 87.3	74	4	200 80 107	117	1.8
12	FR13VA	240 48 87.3	92	5	240 80 107	143	2.1
13	FR14VA	147 48 87.3	59	3	150 80 107	91	1.3
14	FR15VA	194 48 87.3	72	4	200 80 107	115	1.8
15	FR16VA	240 48 87.3	89	5	240 80 107	140	2.1
16	FR17VA	147 48 87.3	58	3	150 80 107	90	1.3
17	FR18VA	194 48 87.3	71	4	200 80 107	114	1.8
18	FR19VA	240 48 87.3	88	5	240 80 107	139	2.1


**Cupboards with top made of metal / Armarios con tablero de metal / Crédences avec dessus en métal**

19	FR20	100 48 150	76	2	120 80 170	102	1.7
20	FR21	100 48 150	74	2	120 80 170	100	1.7


**Cupboards with top made of glass / Armarios con tablero de vidrio / Crédences avec dessus en verre**

21	FR20VA	100 48 150.3	71	2	120 80 170	97	1.7
22	FR21VA	100 48 150.3	69	2	120 80 170	95	1.7

**Sideboards useful measurements / Dimensiones útiles de los aparadores / Dimensions utiles des buffets**




Metal top / Tablero de metal / Dessus en métal




Glass top / Tablero de vidrio / Dessus en verre

**Backboard with provision for cable holes / Fondo preparado para pasacables / Dos préparé pour trous de câble**




**Wheel kit with colour-matching discs / Kit de ruedas con discos de colores a juego / Jeu de roulettes avec jantes de couleur assortie**




Only for sideboards 01, 04, 07, 10, 13, 16 / Sólo para aparadores 01, 04, 07, 10, 13, 16 / Uniquement pour les buffets 01, 04, 07, 10, 13, 16


**Internal configurations / Configuraciones internas / Configurations internes**



Standard configuration / Configuración estándar / Configuration standard



Shelves in raised position (on request) / Estantes en posición elevada (bajo petición) / Etagères en position relevée (sur demande)



**Product / Producto / Produit**

**Packaging / Embalaje / Emballage**

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Doors	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Puertas	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Portes	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
:	:	cm	kg	kg	cm	kg	mc

Backboards with provision for cable holes / Fondos preparados para pasacables / Dos préparés pour trous de câble

<b>A1</b>	FRK16S3	- - -	-	-	- - -	-	-
<b>A2</b>	FRK17S4	- - -	-	-	- - -	-	-
<b>A3</b>	FRK18S5	- - -	-	-	- - -	-	-

Wheel kit with colour-matching discs / Kit de ruedas con discos a juego / Jeu de roulettes avec jantes assortie

<b>B</b>	FRK33R8	8 3.5 10	2	-	20 10 10	3	0.1
----------	---------	----------	---	---	----------	---	-----



## Metal essentials

	<b>01.18</b> <b>Black (RAL 9005)</b> Negro / Noir --- EM ▲		<b>08.20</b> <b>Rose quartz</b> Rosa cuarzo / Quartz rose --- EM ▲■		<b>15.19</b> <b>Forest green (RAL 6007)</b> Verde bosque / Verte forêt --- EM ▲●
	<b>02.18</b> <b>Anthracite (RAL 7021)</b> Antracita / Anthracite --- EM ▲●■		<b>09.24</b> <b>Terracotta (RAL 8004)</b> Terracota / Terre cuite --- EM ▲●■		<b>16.24</b> <b>Cement (RAL 7033)</b> Cemento / Ciment --- EM ▲●■
	<b>03.18</b> <b>Fantin grey</b> Fantin gris / Gris Fantin --- EM ▲●■		<b>10.21</b> <b>Flame red (RAL 3000)</b> Rojo Fuego / Rouge feu --- EM ▲		<b>17.24</b> <b>Slate (RAL 7031)</b> Pizarra / Ardoise --- EM ▲●■
	<b>04.18</b> <b>Light grey (RAL 7035)</b> Gris claro / Gris clair --- EM ▲●■		<b>11.21</b> <b>Melon yellow (RAL 1028)</b> Amarillo melón / Jaune melon --- EM ▲●		<b>18.21</b> <b>Dusty blue (RAL 5014)</b> Azul polvoriento / Bleu poussiéreux --- EM ▲■
	<b>05.19</b> <b>Cloud grey</b> Gris nube / Gris nuage --- EM ▲■		<b>12.19</b> <b>Zinc yellow (RAL 1018)</b> Amarillo zinc / Jaune de zinc --- EM ▲■		<b>19.18</b> <b>Gentian blue (RAL 5010)</b> Azul genciana / Bleu gentiane --- EM ▲●
	<b>06.18</b> <b>White (RAL 9016)</b> Blanco / Blanc --- EM ▲■		<b>13.21</b> <b>Pastel green (RAL 6019)</b> Verde pastel / Vert pastel --- EM ▲●■		<b>20.19</b> <b>Steel blue (RAL 5011)</b> Azul acero / Bleu acier --- EM ▲
	<b>07.21</b> <b>Milk white (RAL 9001)</b> Blanco leche / Blanc de lait --- EM ▲●■		<b>14.18</b> <b>Sage green (RAL 6021)</b> Verde salvia / Vert sauge --- EM ▲●■		<b>21.21</b> <b>Coffee brown (RAL 8019)</b> Marrón café / Marron café --- EM ▲■

## Metal design

## Metallic



**61.24**  
**Pale gold**  
Oro claro / Or clair  
---  
EM ▲ ■



**62.24**  
**Copper**  
Cobre / Cuivre  
---  
EM ▲ ● ■




**47.21**  
**Platinum**  
Platino / Platine  
---  
EM ▲



**43.21**  
**Bronze**  
Bronce / Bronze  
---  
EM ▲



**63.24**  
**Graphite**  
Grafito / Graphite  
---  
EM ▲ ●



**64.24**  
**Silver green**  
Verde plateado / Vert argenté  
---  
EM ▲ ●



**65.24**  
**Silver blue**  
Azul plateado / Bleu argenté  
---  
EM ▲ ●

## Earth



**51.18**  
**Sand**  
Arena / Sable  
---  
EM ▲ ●



**57.21**  
**Clay**  
Creta / Crète  
---  
EM ▲ ●



**52.18**  
**Moss**  
Musgo / Mousse  
---  
EM ▲ ●



**66.24**  
**Lichen**  
Liquen / Lichen  
---  
EM ▲ ■



**67.24**  
**Pink clay**  
Arcilla rosa / Argile rose  
---  
EM ▲ ● ■



**68.24**  
**Sodalite**  
Sodalita / Sodalite  
---  
EM ▲



**56.21**  
**Ocean**  
Oceano / Océan  
---  
EM ▲

## Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré  
---

## Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

## Glass essentials

**G01.23**  
**Black (RAL 9005)**

Negro / Noir

---

ET ▲ ■

**G08.23**  
**Rose quartz**

Rosa cuarzo / Quartz rose

---

ET ▲ ■

**G15.23**  
**Forest green (RAL 6007)**

Verde bosque / Verte forêt

---

ET ▲ ■

**G02.23**  
**Anthracite (RAL 7021)**

Antracita / Anthracite

---

ET ▲ ■

**G09.24**  
**Terracotta (RAL 8004)**

Terracota / Terre cuite

---

ET ▲ ■

**G16.24**  
**Cement (RAL 7033)**

Cemento / Ciment

---

ET ▲ ■

**G03.23**  
**Fantin grey**

Fantin gris / Gris Fantin

---

ET ▲ ■

**G10.23**  
**Flame red (RAL 3000)**

Rojo Fuego / Rouge feu

---

ET ▲ ■

**G17.24**  
**Slate (RAL 7031)**

Pizarra / Ardoise

---

ET ▲ ■

**G04.23**  
**Light grey (RAL 7035)**

Gris claro / Gris clair

---

ET ▲ ■

**G11.23**  
**Melon yellow (RAL 1028)**

Amarillo melón / Jaune melon

---

ET ▲ ■

**G18.23**  
**Dusty blue (RAL 5014)**

Azul polvoriento / Bleu poussiéreux

---

ET ▲ ■

**G05.23**  
**Cloud grey**

Gris nube / Gris nuage

---

ET ▲ ■

**G12.23**  
**Zinc yellow (RAL 1018)**

Amarillo zinc / Jaune de zinc

---

ET ▲ ■

**G19.23**  
**Gentian blue (RAL 5010)**

Azul genciana / Bleu gentiane

---

ET ▲ ■

**G06.23**  
**White (RAL 9016)**

Blanco / Blanc

---

ET ▲ ■

**G13.23**  
**Pastel green (RAL 6019)**

Verde pastel / Vert pastel

---

ET ▲ ■

**G20.23**  
**Steel blue (RAL 5011)**

Azul acero / Bleu acier

---

ET ▲ ■

**G07.23**  
**Milk white (RAL 9001)**

Blanco leche / Blanc de lait

---

ET ▲ ■

**G14.23**  
**Sage green (RAL 6021)**

Verde salvia / Vert sauge

---

ET ▲ ■

**G21.23**  
**Coffee brown (RAL 8019)**

Marrón café / Marron café

---

ET ▲ ■



## Glass design




**G61.24**  
**Pale gold**  
Oro claro / Or clair  
---  
ET ▲ ■



**G51.23**  
**Sand**  
Arena / Sable  
---  
ET ▲ ■



**G62.24**  
**Copper**  
Cobre / Cuivre  
---  
ET ▲ ■



**G57.23**  
**Clay**  
Creta / Crète  
---  
ET ▲ ■



**G47.23**  
**Platinum**  
Platino / Platine  
---  
ET ▲ ■



**G52.23**  
**Moss**  
Musgo / Mousse  
---  
ET ▲ ■



**G43.23**  
**Bronze**  
Bronce / Bronze  
---  
ET ▲ ■



**G66.24**  
**Lichen**  
Liquen / Lichen  
---  
ET ▲ ■



**G63.24**  
**Graphite**  
Grafito / Graphite  
---  
ET ▲ ■



**G67.24**  
**Pink clay**  
Arcilla rosa / Argile rose  
---  
ET ▲ ■



**G64.24**  
**Silver green**  
Verde plateado / Vert argenté  
---  
ET ▲ ■



**G68.24**  
**Sodalite**  
Sodalita / Sodalite  
---  
ET ▲ ■



**G65.24**  
**Silver blue**  
Azul plateado / Bleu argenté  
---  
ET ▲ ■



**G56.23**  
**Ocean**  
Oceano / Océan  
---  
ET ▲ ■

---

**Surfaces / Superficies / Surfaces**

ET Etched / Mateado / Gravé

---

**Use / Usos / Utilisations**

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

**Technical information**

**Metal** Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

**Glass** Extra-clear glass, with a thickness of 6 mm (0.24"), etched on the top, ground with a matt edge. Coated on the back with water-based paint in the 35 Fantin finishes.

**Información técnica**

**Metal** Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido.

En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

**Vidrio** Vidrio extraclaro de 6 mm (0,24") de espesor, mateado al ácido en la parte superior, esmerilado con borde opaco. Pintado en la parte trasera con pintura al agua en los 35 acabados Fantin.

**Informations techniques**

**Métal** Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande.

Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.

**Verre** Verre extra-clair de 6 mm (0.24") d'épaisseur, décapé sur la face supérieure, bord meulé mat. Rétro-laqué avec peinture à l'eau dans les 35 finitions Fantin.

**Sideboards and cupboards from the Frame range, with a visible support structure and inset doors that are distinguishing visual features of the minimal design scheme.**

**Welded single-piece frame** made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes. Concealed adjustable feet or wheel kit with colour-matching discs (for 01, 04, 07, 10, 13, 16).

**Top** made of metal with a thickness of 3 mm (0.12") or made of glass with a thickness of 6 mm (0.24").

**Push-pull doors** inset in the frame, made of bent and filled sheet metal. Door thickness: 20 mm (0.79"). Soft-close dampening hinges. Perforated version: holes with a diameter of 5 mm (0.20") at 10 mm (0.39") intervals.

**Sides and bases** inset in the frame, made of bent sheet metal; filled sides.

**Metal backboards** inset in the frame. Optional backs with provision for 4.7 cm (1.9") diameter cable holes.

**Bent metal internal shelves** with a capacity of 25 kg (evenly distributed).

*The 3-door sideboards and the cupboard are ready assembled. Sideboards with 4 or 5 doors are supplied assembled but with doors separately.*

**Aparadores y armarios del programa Frame, caracterizado por una estructura de soporte visible y puertas insertadas en el marco, características estéticas de un diseño minimalista.**

**Marco de una sola pieza soldado** de tubo cuadrado 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Pies ajustables ocultos o kit de ruedas con discos a juego (para 01, 04, 07, 10, 13, 16).

**Tablero** metálico de 3 mm (0.12") de espesor o de vidrio de 6 mm (0.24") de espesor.

**Puertas push-pull** insertadas en el marco, en chapa plegada y rellena. Espesor de las puertas: 20 mm (0.79"). Bisagras amortiguadoras de cierre suave. En la versión con orificios: orificios de 5 mm (0.20") de diámetro con paso de 10 mm (0.39").

**Laterales y bases** insertadas en el marco, fabricadas de chapa plegada. Laterales rellenos.

**Fondos metálicos** insertados en el marco. Fondos adicionales con perforación pasacables de 4.7 cm (1.9") de diámetro.

**Estantes internos** en chapa plegada, con una capacidad de 25 kg (distribuidos uniformemente).

*Los armarios y aparadores de 3 puertas se suministran montados. Los aparadores de 4 o 5 puertas se suministran montados pero con las puertas separadas.*

**Buffets et crédences du programme Frame, caractérisés par le cadre porteur apparent et les portes encastrées, qui deviennent des éléments esthétiques au design minimaliste.**

**Cadre monobloc soudé** en tube carré de 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Pieds réglables cachés ou kit de roulettes avec disques de couleur assortie (pour 01, 04, 07, 10, 13, 16).

**Dessus** en métal de 3 mm (0.12") d'épaisseur ou en verre de 6 mm (0.24") d'épaisseur.

**Portes push-pull** encastrées à fleur du cadre, en tôle pliée sur panneau de fibres de bois. Épaisseur des portes : 20 mm (0.79"). Charnières amorties. Dans la version avec perforations : trous de 5 mm (0.20") de diamètre et au pas de 10 mm (0.39").

**Panneaux latéraux et fonds** encastrés à fleur du cadre, en tôle pliée. Panneaux latéraux sur support de fibres de bois.

**Dos en métal** encastrés à fleur du cadre. Dos supplémentaires avec perçage passe-fil d'un diamètre de 4.7 cm (1.9").

**Tablettes internes** en tôle pliée, avec une capacité de 25 kg (répartis uniformément).

*La crédence et le buffet à 3 portes sont livrés montés. Les buffets à 4 ou 5 portes sont livrés montés mais avec les portes à part.*

#### Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

#### Fantin Srl

via San Vito, 43  
33080 - Bannia  
di Fiume Veneto (PN)  
Italia

t +39 0434 959 133  
f +39 0434 560 037  
fantin@fantin.com  
www.fantin.com

