

Frame



Tall units

Salvatore Indriolo, 2020


archiproducts
AWARDS
WINNER



H173 cm / H173 cm / H173 cm



H173 cm for refrigerator / H173 cm para refrigerador / H173 cm pour réfrigérateur



• Compartment for household appliances without Fantin door / Compartimento para electrodomésticos sin puerta Fantin / Compartiment pour électroménager sans porte Fantin


Product / Producto / Produit					Packaging / Embalaje / Emballage					
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight
No.	Código	Código de marca	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Dimensiones (l-a-a)			Peso
Nº	Code	Code marque	Dimensions (l-p-h)			Poids	Dimensions (l-p-h)			Poids
			cm			kg	cm			kg
H173 cm / H173 cm / H173 cm										
01	FRC201	-	68	67	173	94	200	80	55	109
02	FRC202	-	128	67	173	149	200	80	95	164
03	FRC203	-	68	67	173	87	200	80	55	102
04	FRC204	-	128	67	173	140	200	80	95	155
05	FRC205	-	128	67	173	140	200	80	95	155
06	FRC206	-	128	67	173	132	200	80	95	147
H173 cm for refrigerator / H173 cm para refrigerador / H173 cm pour réfrigérateur										
07	FRC207	-	68	67	173	80	200	80	55	95
08	FRC208	-	128	67	173	140	200	80	95	155
09	FRC209	-	128	67	173	140	200	80	95	155
10	FRC210	-	128	67	173	130	200	80	95	145
11	FRC211	-	128	67	173	130	200	80	95	145
Electrolux refrigerator / Refrigerador Electrolux / Réfrigérateur Electrolux										
-	FRE50	KFB1AE12S	54	55	122	39	59	60	130	30
AEG refrigerator / Refrigerador AEG / Réfrigérateur AEG										
-	FRE52	NSF5012ES	54	55	122	39	59	60	130	30
Back panels for freestanding tall unit / Fondos para columna independiente / Dos pour colonne autoportante										
-	FRK85F1	-	60	3	144	8	63	6	150	10
-	FRK86F2	-	120	3	144	16	63	6	150	18
Floor attachment cover kit / Kit de cubierta de conexiones al suelo / Jeu de caches pour raccords au sol										
A	FRK03A1	-	60	20	25	3	62	22	27	5
Central foot kit / Kit de pata central / Kit pied central										
B	FRK16PC	-	3.5	3.5	21	1	7.5	7.5	25	1

Frame tall units are compatible with Miele appliances



Las columnas Frame son compatibles con los electrodomésticos Miele

Les colonnes Frame sont compatibles avec les appareils Miele


Useful information / Información útil / Informations utiles



H173 cm for dishwasher / H173 cm para lavavajillas / H173 cm pour lave-vaisselle



H173 cm for dishwasher and refrigerator / H173 cm para lavavajillas y refrigerador / H173 cm pour lave-vaisselle et réfrigérateur



• Compartment for household appliances without Fantin door / Compartimento para electrodomésticos sin puerta Fantin / Compartiment pour électroménager sans porte Fantin



Product / Producto / Produit						Packaging / Embalaje / Emballage				
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight
No.	Código	Código de marca	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Dimensiones (l-a-a)			Peso
N°	Code	Code marque	Dimensions (l-p-h)			Poids	Dimensions (l-p-h)			Poids
			cm			kg	cm			kg
H173 cm for dishwasher / H173 cm para lavavajillas / H173 cm pour lave-vaisselle										
12	FRC212	-	68	67	173	91	200	80	55	106
13	FRC213	-	128	67	173	147	200	80	95	162
14	FRC214	-	128	67	173	147	200	80	95	162
15	FRC215	-	68	67	173	80	200	80	55	95
16	FRC216	-	128	67	173	134	200	80	95	149
17	FRC217	-	128	67	173	134	200	80	95	149
18	FRC218	-	128	67	173	125	200	80	95	140
19	FRC219	-	128	67	173	125	200	80	95	140
H173 cm for dishwasher and refrigerator / H173 cm para lavavajillas y refrigerador / H173 cm pour lave-vaisselle et réfrigérateur										
20	FRC220	-	128	67	173	134	200	80	95	149
21	FRC221	-	128	67	173	134	200	80	95	149
22	FRC222	-	128	67	173	123	200	80	95	138
23	FRC223	-	128	67	173	123	200	80	95	138
Electrolux refrigerator / Refrigerador Electrolux / Réfrigérateur Electrolux										
-	FRE50	KFB1AE12S	54	55	122	39	59	60	130	30
AEG refrigerator / Refrigerador AEG / Réfrigérateur AEG										
-	FRE52	NSF5012ES	54	55	122	39	59	60	130	30
Electrolux dishwasher / Lavavajillas Electrolux / Lave-vaisselle Electrolux										
-	FRE43	KE5C8300L	60	55	82	37	63	63	87	38
AEG dishwasher / Lavavajillas AEG / Lave-vaisselle AEG										
-	FRE57	FSK73617Z	60	55	82	37	63	63	87	38
Back panels for freestanding tall unit / Fondos para columna independiente / Dos pour colonne autoportante										
-	FRK85F1	-	60	3	144	8	63	6	150	10
-	FRK86F2	-	120	3	144	16	63	6	150	18
Floor attachment cover kit / Kit de cubierta de conexiones al suelo / Jeu de caches pour raccordements au sol										
A	FRK03A1	-	60	20	25	3	62	22	27	5
Central foot kit / Kit de pata central / Kit pied central										
B	FRK16PC	-	3.5	3.5	21	1	7.5	7.5	25	1

Frame tall units are compatible with Miele appliances


Las columnas Frame son compatibles con los electrodomésticos Miele

Les colonnes Frame sont compatibles avec les appareils Miele

H219 cm / H219 cm / H219 cm



H219 cm for refrigerator / H219 cm para refrigerador / H219 cm pour réfrigérateur



- Compartment for household appliances without Fantin door / Compartimento para electrodomésticos sin puerta Fantin / Compartiment pour électroménager sans porte Fantin



Product / Producto / Produit					Packaging / Embalaje / Emballage					
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight
No.	Código	Código de marca	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Dimensiones (l-a-a)			Peso
Nº	Code	Code marque	Dimensions (l-p-h)			Poids	Dimensions (l-p-h)			Poids
					cm	kg			cm	kg
H219 cm / H219 cm / H219 cm										
24	FRC224	-	68	67	219	125	240	80	55	160
25	FRC225	-	128	67	219	200	240	80	95	235
26	FRC226	-	68	67	219	120	240	80	55	155
27	FRC227	-	128	67	219	190	240	80	95	225
28	FRC228	-	128	67	219	190	240	80	95	225
29	FRC229	-	128	67	219	185	240	80	95	220
H219 cm for refrigerator / H219 cm para refrigerador / H219 cm pour réfrigérateur										
30	FRC230	-	68	67	219	112	240	80	55	147
31	FRC231	-	128	67	219	184	240	80	95	219
32	FRC232	-	128	67	219	184	240	80	95	219
33	FRC233	-	128	67	219	174	240	80	95	209
34	FRC234	-	128	67	219	174	240	80	95	209
Electrolux refrigerator / Refrigerador Electrolux / Réfrigérateur Electrolux										
-	FRE51	KND5FE18S	54	55	178	56	59	60	184	60
AEG refrigerator / Refrigerador AEG / Réfrigérateur AEG										
-	FRE53	OSC5S181ES	54	55	178	56	59	60	184	58
Back panels for freestanding tall unit / Fondos para columna independiente / Dos pour colonne autoportante										
-	FRK87F1	-	60	3	190	12	63	6	196	15
-	FRK88F1	-	120	3	190	24	63	6	196	27
Floor attachment cover kit / Kit de cubierta de conexiones al suelo / Jeu de caches pour raccordements au sol										
A	FRK03A1	-	60	20	25	3	62	22	27	5

Frame tall units are compatible with Miele appliances


Las columnas Frame son compatibles con los electrodomésticos Miele

Les colonnes Frame sont compatibles avec les appareils Miele

H219 cm for dishwasher / H219 cm para lavavajillas / H219 cm pour lave-vaisselle



H219 cm for dishwasher and refrigerator / H219 cm para lavavajillas y refrigerador / H219 cm pour lave-vaisselle et réfrigérateur



• Compartment for household appliances without Fantin door / Compartimento para electrodomésticos sin puerta Fantin / Compartiment pour électroménager sans porte Fantin


Product / Producto / Produit						Packaging / Embalaje / Emballage				
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight
No.	Código	Código de marca	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Dimensiones (l-a-a)			Peso
N°	Code	Code marque	Dimensions (l-p-h)			Poids	Dimensions (l-p-h)			Poids
			cm			kg	cm			kg
H219 cm for dishwasher / H219 cm para lavavajillas / H219 cm pour lave-vaisselle										
35	FRC235	-	68	67	219	120	240	80	55	155
36	FRC236	-	128	67	219	193	240	80	95	228
37	FRC237	-	128	67	219	193	240	80	95	228
38	FRC238	-	68	67	219	110	240	80	55	145
39	FRC239	-	128	67	219	183	240	80	95	218
40	FRC240	-	128	67	219	183	240	80	95	218
41	FRC241	-	128	67	219	172	240	80	95	207
42	FRC242	-	128	67	219	172	240	80	95	207
H219 cm for dishwasher and refrigerator / H219 cm para lavavajillas y refrigerador / H219 cm pour lave-vaisselle et réfrigérateur										
43	FRC243	-	128	67	219	177	240	80	95	212
44	FRC244	-	128	67	219	177	240	80	95	212
45	FRC245	-	128	67	219	164	240	80	95	199
46	FRC246	-	128	67	219	164	240	80	95	199
Electrolux refrigerator / Refrigerador Electrolux / Réfrigérateur Electrolux										
-	FRE51	KND5FE18S	54	55	178	56	59	60	184	60
AEG refrigerator / Refrigerador AEG / Réfrigérateur AEG										
-	FRE53	OSC5S181ES	54	55	178	56	59	60	184	58
Electrolux dishwasher / Lavavajillas Electrolux / Lave-vaisselle Electrolux										
-	FRE43	KEESC8300L	59.5	55	82	37	63	63	87	38
AEG dishwasher / Lavavajillas AEG / Lave-vaisselle AEG										
-	FRE57	FSK73617Z	59.5	55	82	37	63	63	87	38
Back panels for freestanding tall unit / Fondos para columna independiente / Dos pour colonne autoportante										
-	FRK87F1	-	60	3	190	12	63	6	196	15
-	FRK88F1	-	120	3	190	24	63	6	196	27
Floor attachment cover kit / Kit de cubierta de conexiones al suelo / Jeu de caches pour raccordements au sol										
A	FRK03A1	-	60	20	25	3	62	22	27	5

Frame tall units are compatible with Miele appliances


Las columnas Frame son compatibles con los electrodomésticos Miele

Les colonnes Frame sont compatibles avec les appareils Miele

Other appliances / Otros electrodomésticos / Autres appareils




Ovens
Hornos
Fours



Combi Microwave + Fantin front panel
Combi MW + panel frontal Fantin
Combi MW + façade Fantin

Combi Microwave + Fantin front panel
Combi MW + panel frontal Fantin
Combi MW + façade Fantin



Wine cooler + Fantin front panel
Vinoteca + panel frontal Fantin
Cave à vin + façade Fantin

Wine cooler + Fantin front panel
Vinoteca + panel frontal Fantin
Cave à vin + façade Fantin

Product / Producto / Produit					Packaging / Embalaje / Emballage			
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)		Weight	Dimensions (w-d-h)		Weight
No.	Código	Código de marca	Dimensiones (l-a-a)		Peso	Dimensiones (l-a-a)		Peso
Nº	Code	Code marque	Dimensions (l-p-h)		Poids	Dimensions (l-p-h)		Poids
:	:	:	cm		kg	cm		kg

Waste separation systems / Cubos de basura para separación de residuos / Poubelles de séparation des déchets

-	FRK64DIF	-	47	52	25	3	53	50	30	4
---	----------	---	----	----	----	---	----	----	----	---

Additional shelf / Estante adicional / Étagère supplémentaire

-	FRK15R1	-	56.5	46	2	3	50	10	6	3
---	---------	---	------	----	---	---	----	----	---	---

Other appliances (with installation kit) / Otros electrodomésticos (con kit de instalación) / Autres appareils (avec kit d'installation)

P1	FRE59	1FUOM	60	61	60	35	64	64	68	39
P2	FRE03	KOFFP46TX	60	60	55	33	64	64	68	37
P3	FRE49	BEK435E21M	60	60	55	33	64	64	68	37
P4	FRE60	KVLBE08X	60	53	60	40	66	54	53	43
P5	FRE61	KMK761080T	60	53	60	38	66	54	53	41
P8	FRE62	KBW6X	60	53	60	31	66	54	53	34
P9	FRE63	KWK884520T	60	53	60	29	66	54	53	32

Kits for H45 cm integrated appliances / Kits para electrodomésticos empotrados H45 cm / Kit pour appareils encastrables H45 cm

xP4	FRE60-KIT	-	59.7	52	14	5	10	10	84	6
xP5	FRE61-KIT	-	59.7	52	14	5	10	10	84	6
xP8	FRE62-KIT	-	59.7	52	14	5	10	10	84	6
xP9	FRE63-KIT	-	59.7	52	14	5	10	10	84	6

• Scan the QR code to find out more about the assembly and installation kits for the appliances in the table (included in the prices of the appliances themselves or available for purchase separately). Fantin shall accept no liability for the assembly and installation of other appliances. If you wish to install other appliances, download the document that is available here and consult it with a qualified fitter. Frame Tall units is compatible with Miele appliances whose dimensions match the details given in the document that can be downloaded by scanning the QR code. For appliances of this kind, Fantin is prepared to consider making an assembly kit, once it has been given the specific technical installation guide.

• Al escanear el código QR que está al lado, es posible conocer más sobre los kits de montaje y la instalación de los electrodomésticos de la tabla (incluidos en los precios de los propios electrodomésticos o que se pueden comprar por separado). Fantin no asume ninguna responsabilidad por el montaje e instalación de otros electrodomésticos. En este caso, se recomienda consultar con un instalador calificado el documento que se puede descargar aquí. Frame Tall units es compatible con la instalación de electrodomésticos Miele que tengan las dimensiones adecuadas, indicadas en el documento que se puede descargar desde el código QR. Para ello, Fantin está disponible para evaluar la producción de un kit de montaje, una vez que haya recibido la ficha técnica específica de instalación.

• Le QR-Code ci-contre vous permet d'en savoir plus sur les KITS de montage et d'installation des appareils électroménagers figurant dans le tableau (inclus dans le prix des appareils électroménagers ou pouvant être achetés séparément). Fantin décline toute responsabilité pour le montage et l'installation d'autres appareils électroménagers. Le cas échéant, il est recommandé de consulter le document - téléchargeable ici - avec un installateur qualifié. Frame Tall units peut recevoir des appareils électroménagers de la marque Miele pour autant que leurs dimensions correspondent à celles indiquées dans le document téléchargeable à partir du QR code. Pour ces appareils, Fantin est prêt à évaluer la production d'un kit de montage, après réception de la fiche technique d'installation spécifique.



Metal essentials

	<p>01.18 Black (RAL 9005) Negro / Noir --- EM ▲</p>		<p>08.20 Rose quartz Rosa cuarzo / Quartz rose --- EM ▲■</p>		<p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosque / Verte forêt --- EM ▲●</p>
	<p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracita / Anthracite --- EM ▲●■</p>		<p>09.24 Terracotta (RAL 8004) Terracota / Terre cuite --- EM ▲●■</p>		<p>16.24 Cement (RAL 7033) Cemento / Ciment --- EM ▲●■</p>
	<p>03.18 Fantin grey Fantin gris / Gris Fantin --- EM ▲●■</p>		<p>10.21 Flame red (RAL 3000) Rojo Fuego / Rouge feu --- EM ▲</p>		<p>17.24 Slate (RAL 7031) Pizarra / Ardoise --- EM ▲●■</p>
	<p>04.18 Light grey (RAL 7035) Gris claro / Gris clair --- EM ▲●■</p>		<p>11.21 Melon yellow (RAL 1028) Amarillo melón / Jaune melon --- EM ▲●</p>		<p>18.21 Dusty blue (RAL 5014) Azul polvoriento / Bleu poussiéreux --- EM ▲■</p>
	<p>05.19 Cloud grey Gris nube / Gris nuage --- EM ▲■</p>		<p>12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Amarillo zinc / Jaune de zinc --- EM ▲■</p>		<p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Azul genciana / Bleu gentiane --- EM ▲●</p>
	<p>06.18 White (RAL 9016) Blanco / Blanc --- EM ▲■</p>		<p>13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastel / Vert pastel --- EM ▲●■</p>		<p>20.19 Steel blue (RAL 5011) Azul acero / Bleu acier --- EM ▲</p>
	<p>07.21 Milk white (RAL 9001) Blanco leche / Blanc de lait --- EM ▲●■</p>		<p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Vert sauge --- EM ▲●■</p>		<p>21.21 Coffee brown (RAL 8019) Marrón café / Marron café --- EM ▲■</p>

Metal design

Metallic



61.24
Pale gold
Oro claro / Or clair

EM ▲■



62.24
Copper
Cobre / Cuivre

EM ▲●■



47.21
Platinum
Platino / Platine

EM ▲




43.21
Bronze
Bronce / Bronze

EM ▲



63.24
Graphite
Grafito / Graphite

EM ▲●



64.24
Silver green
Verde plateado / Vert argenté

EM ▲●



65.24
Silver blue
Azul plateado / Bleu argenté

EM ▲●

Earth



51.18
Sand
Arena / Sable

EM ▲●



57.21
Clay
Creta / Crète

EM ▲●



52.18
Moss
Musgo / Mousse

EM ▲●



66.24
Lichen
Liquen / Lichen

EM ▲■



67.24
Pink clay
Arcilla rosa / Argile rose

EM ▲●■



68.24
Sodalite
Sodalita / Sodalite

EM ▲



56.21
Ocean
Oceano / Océan

EM ▲

Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré

Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Información técnica

Metal Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido. En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

Informations techniques

Métal Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande. Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.

Frame columns are available in two heights and in two widths, and can be fitted with doors, drawers and appliances, with no compositional limits.

Frame made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes. Concealed levelling feet, laterally adjustable.

Doors inset in the frame, made of a double layer of bent sheet metal. Door thickness: 20 mm (0.79"). Metal handles with a coating in a colour to match the doors. Soft-close dampening hinges. Door opening 95°.

Sides and bases inset in the frame, made of bent sheet metal.

Optional backs in metal, flush to the frame.

Central foot standard for all models L128 cm H219 cm, optional for the others.

Internal shelves made of bent sheet metal.

Optional appliances with custom installation kit, from AEG, Barazza, Electrolux.

This product is delivered flat-packed (the units with a height of 173 cm can be assembled on request, following payment of a supplement).

Las columnas Frame están disponibles en dos alturas y dos anchos, y pueden equiparse con puertas, cajones y electrodomésticos, sin límites de composición.

Marco en tubo cuadrado de 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Pies de nivelación ocultos, ajustables lateralmente.

Puertas insertadas en el marco, en doble chapa plegada. Espesor de las puertas: 20 mm (0.79"). Manijas metálicas pintadas a juego con las puertas. Bisagras amortiguadoras de cierre suave. Apertura de las puertas: 95°.

Laterales y bases insertadas en el marco, fabricadas en chapa plegada.

Fondos opcionales metálicos insertados en el marco.

Pata central de serie en todos los modelos L128 cm H219 cm, opcional en los demás.

Estantes internos en chapa plegada.

Electrodomésticos opcionales – con kit de instalación personalizado – de AEG, Barazza, Electrolux.

El producto se suministra desmontado (solo se pueden montar las columnas de 173 cm de altura, bajo pedido y con recargo).

Les colonnes Frame sont proposées en deux hauteurs et deux largeurs. Elles peuvent être équipées de portes, de tiroirs et d'appareils électroménagers, avec des possibilités de composition illimitées.

Cadre en tube carré de 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Pies de nivellement dissimulés, réglables latéralement.

Portes encastrées à fleur du cadre, en double tôle pliée. Épaisseur des portes 20 mm (0.79"). Poignées en métal peint dans le même coloris que les portes. Charnières amorties. Ouverture des portes à 95°.

Côtés et fonds encastrés à fleur du cadre, en tôle pliée.

Dos en option en métal encastrés à fleur du cadre.

Pied central de série sur tous les modèles L128 cm H219 cm, en option sur les autres.

Tablettes internes en tôle pliée.

Appareils électroménagers en option avec kit personnalisé, d'AEG, Barazza, Electrolux.

Le produit est livré non monté (seules les colonnes de 173 cm de hauteur peuvent être montées sur demande et moyennant un supplément).

Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilidad

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com

