



# Just

Salvatore Indriolo, 2016




**Just One Push Pull**




Internal compartment  
 Compartimento interno  
 Compartiment intérieur  
 34.6 x 33.1 x 170 cm  
 13.6" x 13" x 66.9"

**Just One Key**




Internal compartment  
 Compartimento interno  
 Compartiment intérieur  
 34.6 x 33.1 x 170 cm  
 13.6" x 13" x 66.9"

**Just Two**




Internal compartment  
 Compartimento interno  
 Compartiment intérieur  
 34.6 x 33.1 x 84 cm  
 13.6" x 13" x 33.1"

**Just Four**




Internal compartment  
 Compartimento interno  
 Compartiment intérieur  
 34.6 x 33.1 x 39-43 cm  
 13.6" x 13" x 15.4"-16.9"

**Reversible / Reversibilidad / Réversibilité**



The reversibility is a particular feature of all Just-models.  
 La reversibilidad es prerrogativa para todos los modelos Just.  
 La réversibilité est la prérogative de tous les modèles Just.

**Internal compt. / Compartimento interno / Compartiment interne**





## Metal essentials

	<p><b>01.18</b>  <b>Black (RAL 9005)</b>            Negro / Noir            ---  <b>EM ▲</b></p>		<p><b>08.20</b>  <b>Rose quartz</b>            Rosa cuarzo / Quartz rose            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>15.19</b>  <b>Forest green (RAL 6007)</b>            Verde bosque / Verte forêt            ---  <b>EM ▲●</b></p>
	<p><b>02.18</b>  <b>Anthracite (RAL 7021)</b>            Antracita / Anthracite            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>09.24</b>  <b>Terracotta (RAL 8004)</b>            Terracota / Terre cuite            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>16.24</b>  <b>Cement (RAL 7033)</b>            Cemento / Ciment            ---  <b>EM ▲●■</b></p>
	<p><b>03.18</b>  <b>Fantin grey</b>            Fantin gris / Gris Fantin            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>10.21</b>  <b>Flame red (RAL 3000)</b>            Rojo Fuego / Rouge feu            ---  <b>EM ▲</b></p>		<p><b>17.24</b>  <b>Slate (RAL 7031)</b>            Pizarra / Ardoise            ---  <b>EM ▲●■</b></p>
	<p><b>04.18</b>  <b>Light grey (RAL 7035)</b>            Gris claro / Gris clair            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>11.21</b>  <b>Melon yellow (RAL 1028)</b>            Amarillo melón / Jaune melon            ---  <b>EM ▲●</b></p>		<p><b>18.21</b>  <b>Dusty blue (RAL 5014)</b>            Azul polvoriento / Bleu poussiéreux            ---  <b>EM ▲■</b></p>
	<p><b>05.19</b>  <b>Cloud grey</b>            Gris nube / Gris nuage            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>12.19</b>  <b>Zinc yellow (RAL 1018)</b>            Amarillo zinc / Jaune de zinc            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>19.18</b>  <b>Gentian blue (RAL 5010)</b>            Azul genciana / Bleu gentiane            ---  <b>EM ▲●</b></p>
	<p><b>06.18</b>  <b>White (RAL 9016)</b>            Blanco / Blanc            ---  <b>EM ▲■</b></p>		<p><b>13.21</b>  <b>Pastel green (RAL 6019)</b>            Verde pastel / Vert pastel            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>20.19</b>  <b>Steel blue (RAL 5011)</b>            Azul acero / Bleu acier            ---  <b>EM ▲</b></p>
	<p><b>07.21</b>  <b>Milk white (RAL 9001)</b>            Blanco leche / Blanc de lait            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>14.18</b>  <b>Sage green (RAL 6021)</b>            Verde salvia / Vert sauge            ---  <b>EM ▲●■</b></p>		<p><b>21.21</b>  <b>Coffee brown (RAL 8019)</b>            Marrón café / Marron café            ---  <b>EM ▲■</b></p>

## Metal design

## Metallic



**61.24**  
**Pale gold**  
Oro claro / Or clair  
---  
EM ▲ ■



**62.24**  
**Copper**  
Cobre / Cuivre  
---  
EM ▲ ● ■




**47.21**  
**Platinum**  
Platino / Platine  
---  
EM ▲



**43.21**  
**Bronze**  
Bronce / Bronze  
---  
EM ▲



**63.24**  
**Graphite**  
Grafito / Graphite  
---  
EM ▲ ●



**64.24**  
**Silver green**  
Verde plateado / Vert argenté  
---  
EM ▲ ●



**65.24**  
**Silver blue**  
Azul plateado / Bleu argenté  
---  
EM ▲ ●

## Earth



**51.18**  
**Sand**  
Arena / Sable  
---  
EM ▲ ●



**57.21**  
**Clay**  
Creta / Crète  
---  
EM ▲ ●




**52.18**  
**Moss**  
Musgo / Mousse  
---  
EM ▲ ●




**66.24**  
**Lichen**  
Liquen / Lichen  
---  
EM ▲ ■



**67.24**  
**Pink clay**  
Arcilla rosa / Argile rose  
---  
EM ▲ ● ■



**68.24**  
**Sodalite**  
Sodalita / Sodalite  
---  
EM ▲



**56.21**  
**Ocean**  
Oceano / Océan  
---  
EM ▲

## Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré

## Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

---

**Technical information**

**Metal** Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

---

**Información técnica**

**Metal** Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido. En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

---

**Informations techniques**

**Métal** Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande. Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.

**Durable, discreet and suitable for all public and private purposes. They can be flipped 180°, so it is possible to choose whether to open the door on the right or the left.**

**One-piece body** made of sheet metal with thicknesses of 0.7 mm and 1 mm (0.03" and 0.04").

**Shelves** made of 0.7 mm (0.03") thick sheet metal. Adjustable heights at intervals of 50 mm (1.97").

**Hollow-core metal doors** with concealed metal hinges and 180° opening.

**Key lock** for all models. For Just One, push-pull opening also. Optional combination or coin locks. It is possible to assess the setup for other locks (smart, digital, magnetic...) upon receipt of the corresponding installation technical sheet.

**Ventilation** ensured by a full height invisible air channel.

**Adjustable plastic feet** for raising the product from the ground.

**Optional accessories:** LED lighting running all of the way up the internal compartment (only for 01, 02, 03, 04, 05).

*This product is ready assembled.*

**Sólido y discreto, se adapta a todas las necesidades tanto públicas como privadas. Con una inclinación de 180°, permite abrir la puerta tanto desde la derecha como desde la izquierda.**

**Bastidor de una sola pieza** en chapa con espesores de 0.7 y 1 mm (0.03" y 0.04").

**Estantes** en chapa de 0.7 mm (0.03") de espesor, con altura ajustable con un paso de 50 mm (1.97").

**Puertas chapadas** con bisagras metálicas ocultas y apertura de 180°.

**Cerraduras** con llave para todos los modelos. Para Just One también la apertura push-pull. Cerraduras opcionales de combinación o de moneda. Es posible evaluar la predisposición para otras cerraduras (inteligentes, digitales, magnéticas...) previa recepción de la correspondiente ficha técnica de instalación.

**Aireación** garantizada por un canal de aire oculto a lo largo de toda la altura.

**Patas de plástico ajustables** para la elevación del suelo.

**Accesorios opcionales:** iluminación LED en toda la altura del compartimento interior (solo para 01, 02, 03, 04, 05).

*El producto se suministra montado.*

**Solide, discret et adapté à tous les usages publics et privés. Il suffit de le faire pivoter de 180° pour obtenir une ouverture de la porte à droite ou à gauche.**

**Caisson monobloc** en tôle de 0.7 mm et 1 mm (0.03" et 0.04") d'épaisseur.

**Tablettes** en tôle de 0.7 mm (0.03") d'épaisseur, réglables en hauteur au pas de 50 mm (1.97").

**Portes à âme creuse** avec charnières métalliques invisibles et ouverture à 180°.

**Fermetures** à clé pour tous les modèles. Pour Just One, l'ouverture Push Pull est également disponible. Serrures optionnelles à combinaison ou à pièce. Il est possible d'évaluer la predisposition pour d'autres serrures (intelligentes, numériques, magnétiques...) après réception de la fiche technique d'installation correspondante.

**Aération** assurée par un conduit d'air invisible sur toute la hauteur. Pieds réglables en plastique pour la surélévation par rapport au sol.

**Accessoires en option :** éclairage LED sur toute la hauteur du compartiment intérieur (uniquement pour 01, 02, 03, 04, 05).

*Le produit est livré monté.*

## Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

## Fantin Srl

via San Vito, 43  
33080 - Bannia  
di Fiume Veneto (PN)  
Italia

t +39 0434 959 133  
f +39 0434 560 037  
fantin@fantin.com  
www.fantin.com

