


# Panck


Dorino Fantin, 2004




**With metal seat / Con asiento de metal / Avec assise en métal**




**With metal slatted seat / Con asiento de lamas metálicas / Avec assise à lattes métalliques**



**With metal slatted seat and hat rack / Con asiento de lamas metálicas y perchero / Avec assise à lattes métalliques et porte-manteau**



**Wall-mounted hat rack / Perchero de pared / Porte-manteau mural**



## Product / Producto / Produit

## Packaging / Embalaje / Emballage

| No. | Code   | Dimensions (w-d-h)  | Weight | Dimensions (w-d-h)  | Weight | Vol pkg   |
|-----|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|-----------|
| No. | Código | Dimensiones (l-a-a) | Peso   | Dimensiones (l-a-a) | Peso   | Vol. paq. |
| Nº  | Code   | Dimensions (l-p-h)  | Poids  | Dimensions (l-p-h)  | Poids  | Vol. paq. |

## With metal seat / Con asiento de metal / Avec assise en métal

|    |       |           |    |           |    |      |
|----|-------|-----------|----|-----------|----|------|
| 01 | F337L | 100 35 44 | 11 | 105 40 49 | 18 | 0.20 |
| 02 | F335L | 150 35 44 | 15 | 155 40 49 | 22 | 0.30 |
| 03 | F340L | 200 35 44 | 19 | 205 40 49 | 26 | 0.40 |

## With metal slatted seat / Con asiento de lamas metálicas / Avec assise à lattes métalliques

|    |      |           |    |           |    |      |
|----|------|-----------|----|-----------|----|------|
| 04 | F361 | 100 35 45 | 17 | 105 40 50 | 24 | 0.20 |
| 05 | F362 | 150 35 45 | 24 | 155 40 50 | 31 | 0.30 |
| 06 | F363 | 200 35 45 | 32 | 205 40 50 | 39 | 0.39 |

## With metal slatted seat and hat rack / Con asiento de lamas metálicas y perchero / Avec assise à lattes métalliques et porte-manteau

|    |      |            |    |            |    |      |
|----|------|------------|----|------------|----|------|
| 07 | F364 | 100 38 182 | 36 | 105 43 187 | 43 | 0.84 |
| 08 | F365 | 150 38 182 | 40 | 155 43 187 | 47 | 1.25 |
| 09 | F366 | 200 38 182 | 54 | 205 43 187 | 61 | 1.65 |

## Wall-mounted hat rack / Perchero de pared / Porte-manteau mural

|    |      |              |     |               |      |      |
|----|------|--------------|-----|---------------|------|------|
| 10 | F367 | 100 7.5 11.5 | 2.5 | 105 12.5 16.5 | 4.5  | 0.02 |
| 11 | F368 | 150 7.5 11.5 | 3.5 | 155 12.5 16.5 | 5.5  | 0.03 |
| 12 | F369 | 200 7.5 11.5 | 5.0 | 205 12.5 16.5 | 12.0 | 0.04 |

The packaging details are for assembled products (not including the hat racks).

Los datos de embalaje se refieren al producto montado (perchero excluido).

Les données d'emballage se réfèrent au produit monté (sauf étagère à chapeau).



## Metal essentials

|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
|  | <p><b>01.18</b><br/> <b>Black (RAL 9005)</b><br/>           Negro / Noir<br/>           ---<br/> <b>EM ▲</b></p>                        |  | <p><b>08.20</b><br/> <b>Rose quartz</b><br/>           Rosa cuarzo / Quartz rose<br/>           ---<br/> <b>EM ▲■</b></p>                |  | <p><b>15.19</b><br/> <b>Forest green (RAL 6007)</b><br/>           Verde bosque / Verte forêt<br/>           ---<br/> <b>EM ▲●</b></p>        |
|  | <p><b>02.18</b><br/> <b>Anthracite (RAL 7021)</b><br/>           Antracita / Anthracite<br/>           ---<br/> <b>EM ▲●■</b></p>       |  | <p><b>09.24</b><br/> <b>Terracotta (RAL 8004)</b><br/>           Terracota / Terre cuite<br/>           ---<br/> <b>EM ▲●■</b></p>       |  | <p><b>16.24</b><br/> <b>Cement (RAL 7033)</b><br/>           Cemento / Ciment<br/>           ---<br/> <b>EM ▲●■</b></p>                       |
|  | <p><b>03.18</b><br/> <b>Fantin grey</b><br/>           Fantin gris / Gris Fantin<br/>           ---<br/> <b>EM ▲●■</b></p>              |  | <p><b>10.21</b><br/> <b>Flame red (RAL 3000)</b><br/>           Rojo Fuego / Rouge feu<br/>           ---<br/> <b>EM ▲</b></p>           |  | <p><b>17.24</b><br/> <b>Slate (RAL 7031)</b><br/>           Pizarra / Ardoise<br/>           ---<br/> <b>EM ▲●■</b></p>                       |
|  | <p><b>04.18</b><br/> <b>Light grey (RAL 7035)</b><br/>           Gris claro / Gris clair<br/>           ---<br/> <b>EM ▲●■</b></p>      |  | <p><b>11.21</b><br/> <b>Melon yellow (RAL 1028)</b><br/>           Amarillo melón / Jaune melon<br/>           ---<br/> <b>EM ▲●</b></p> |  | <p><b>18.21</b><br/> <b>Dusty blue (RAL 5014)</b><br/>           Azul polvoriento / Bleu poussiéreux<br/>           ---<br/> <b>EM ▲■</b></p> |
|  | <p><b>05.19</b><br/> <b>Cloud grey</b><br/>           Gris nube / Gris nuage<br/>           ---<br/> <b>EM ▲■</b></p>                   |  | <p><b>12.19</b><br/> <b>Zinc yellow (RAL 1018)</b><br/>           Amarillo zinc / Jaune de zinc<br/>           ---<br/> <b>EM ▲■</b></p> |  | <p><b>19.18</b><br/> <b>Gentian blue (RAL 5010)</b><br/>           Azul genciana / Bleu gentiane<br/>           ---<br/> <b>EM ▲●</b></p>     |
|  | <p><b>06.18</b><br/> <b>White (RAL 9016)</b><br/>           Blanco / Blanc<br/>           ---<br/> <b>EM ▲■</b></p>                     |  | <p><b>13.21</b><br/> <b>Pastel green (RAL 6019)</b><br/>           Verde pastel / Vert pastel<br/>           ---<br/> <b>EM ▲●■</b></p>  |  | <p><b>20.19</b><br/> <b>Steel blue (RAL 5011)</b><br/>           Azul acero / Bleu acier<br/>           ---<br/> <b>EM ▲</b></p>              |
|  | <p><b>07.21</b><br/> <b>Milk white (RAL 9001)</b><br/>           Blanco leche / Blanc de lait<br/>           ---<br/> <b>EM ▲●■</b></p> |  | <p><b>14.18</b><br/> <b>Sage green (RAL 6021)</b><br/>           Verde salvia / Vert sauge<br/>           ---<br/> <b>EM ▲●■</b></p>     |  | <p><b>21.21</b><br/> <b>Coffee brown (RAL 8019)</b><br/>           Marrón café / Marron café<br/>           ---<br/> <b>EM ▲■</b></p>         |

## Metal design

## Metallic



**61.24**  
**Pale gold**  
Oro claro / Or clair  
---  
EM ▲ ■



**62.24**  
**Copper**  
Cobre / Cuivre  
---  
EM ▲ ● ■




**47.21**  
**Platinum**  
Platino / Platine  
---  
EM ▲



**43.21**  
**Bronze**  
Bronce / Bronze  
---  
EM ▲



**63.24**  
**Graphite**  
Grafito / Graphite  
---  
EM ▲ ●



**64.24**  
**Silver green**  
Verde plateado / Vert argenté  
---  
EM ▲ ●



**65.24**  
**Silver blue**  
Azul plateado / Bleu argenté  
---  
EM ▲ ●

## Earth



**51.18**  
**Sand**  
Arena / Sable  
---  
EM ▲ ●



**57.21**  
**Clay**  
Creta / Crète  
---  
EM ▲ ●




**52.18**  
**Moss**  
Musgo / Mousse  
---  
EM ▲ ●



**66.24**  
**Lichen**  
Liquen / Lichen  
---  
EM ▲ ■



**67.24**  
**Pink clay**  
Arcilla rosa / Argile rose  
---  
EM ▲ ● ■



**68.24**  
**Sodalite**  
Sodalita / Sodalite  
---  
EM ▲



**56.21**  
**Ocean**  
Oceano / Océan  
---  
EM ▲

## Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré  
---

## Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

---

**Technical information**

**Metal** Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

---

**Información técnica**

**Metal** Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido. En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

---

**Informations techniques**

**Métal** Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande. Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.

**A solution that is ideal for all settings because it is practical, indestructible and easy to clean. Customisable in all the colours of the Fantin range.**

**Load-bearing frames** made of welded 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") tubular metal measuring 1.5 mm (0.47") in thickness, with adjustable feet.

**Seat with metal surface** measuring 11 mm (0.43") in thickness, screwed onto the load-bearing frame. Made of sheet metal reinforced on the underside, they are only available for models without a hat rack (pictures 01, 02 and 03).

**Seat with 4 metal slats** screwed to the frame. Slat cross-section 80 x 20 mm (3.15" x 0.79"). Available for all models.

**Frame-mounted hat rack** made of welded 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") tubular steel with a thickness of 1.5 mm (0.59"), fixed to the load-bearing seat structures. Metal slats 80 x 20 mm (3.15" x 0.79") are screwed to the frame forming the backrest (2 slats), the hook rail in polypropylene (1 slat) and the upper shelf (3 slats).

**Wall-mounted hat rack** consisting of a metal slat 80 x 20 mm (3.15" x 0.79") with polypropylene hooks attached. The slat is designed to be mounted directly on the wall.

*This product is ready assembled (except for the overhead unit).*

**Una solución apta para cualquier entorno, porque es práctica, indestructible y fácil de limpiar. Se puede personalizar con todos los colores de la gama Fantin.**

**Estructuras de soporte** construidas en tubo soldado de 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") de 1.5 mm (0.47") de espesor, con patas ajustables.

**Asiento con superficie metálica** de 11 mm (0.43") de espesor, atornillados al soporte. Realizados en chapa reforzada en la parte inferior, solo están disponibles para modelos sin perchero (dibujos 01, 02 y 03).

**Asiento con 4 lamas metálicas** atornilladas a la estructura. Sección de las lamas: 80 x 20 mm (3.15" x 0.79"). Disponible para todos los modelos.

**Perchero montado en el marco** con estructura de tubo de acero soldado de 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") con un grosor de 1.5 mm (0.59"), fijado a las estructuras de soporte de los asientos. Al marco se atornillan lamas metálicas de 80 x 20 mm (3.15" x 0.79") que forman el respaldo (2 lamas), la barra de ganchos de polipropileno (1 lama) y la repisa superior (3 lamas).

**Perchero de pared** compuesto por una lama metálica de 80 x 20 mm (3.15" x 0.79") con ganchos de polipropileno fijados. La lama está diseñada para montarse directamente en la pared.

*El producto se suministra montado (excluida el perchero).*

**Une solution adaptée à tous les environnements car pratique, indestructible et facile à nettoyer. Personnalisable avec toutes les couleurs de la gamme Fantin.**

**Structures porteuses** réalisées en tube soudé 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") de 1.5 mm (0.47") d'épaisseur, avec pieds réglables.

**Assise avec surface métallique** de 11 mm (0.43") d'épaisseur, vissées à la structure porteuse. Réalisées en tôle renforcée sur la face inférieure, elles sont uniquement disponibles pour les modèles sans étagère à chapeaux (dessins 01, 02 et 03).

**Assise avec 4 lattes métalliques** vissées sur la structure. Section des lattes : 80 x 20 mm (3.15" x 0.79"). Disponible pour tous les modèles.

**Porte-manteau sur structure** en tube d'acier soudé 30 x 30 mm (1.18" x 1.18") avec une épaisseur de 1.5 mm (0.59"), fixé aux structures porteuses des sièges. Des lattes métalliques de 80 x 20 mm (3.15" x 0.79") sont vissées sur le cadre formant le dossier (2 lattes), la tringle à crochets en polypropylène (1 latte) et l'étagère supérieure (3 lattes).

**Porte-manteau mural** mural composé d'une latte métallique 80 x 20 mm (3.15" x 0.79") avec des crochets en polypropylène fixés. La latte est conçue pour être montée directement sur le mur.

*Le produit est livré monté (sauf étagère à chapeau).*

**Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité**

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

**Fantin Srl**

via San Vito, 43  
33080 - Bannia  
di Fiume Veneto (PN)  
Italia

t +39 0434 959 133  
f +39 0434 560 037  
fantin@fantin.com  
www.fantin.com

