




Still

Sandro Fantin, 2014



[> go to the outdoor version](#)



Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)			Poids	Dimensions (l-p-h)			Poids	Vol. paq.
		cm			kg	cm			kg	mc


With melamine coated top / Con superficie de melamina / Avec plateau en mélaminé

01	F770	80	80	75	20	85	85	90	34	0.65
02	F721	120	120	75	32	125	125	90	48	1.41
03	F722	140	140	75	40	145	145	90	56	1.89
04	F757	160	160	75	59	165	165	90	75	2.45
05	F751	140	70	75	26	145	75	90	43	0.98
06	F701	160	70	75	29	165	75	90	45	1.11
07	F702	180	70	75	31	185	75	90	47	1.25
08	F703	200	70	75	33	205	75	90	49	1.38
09	F752	140	80	75	28	145	85	90	46	1.11
10	F704	160	80	75	32	165	85	90	48	1.26
11	F705	180	80	75	34	185	85	90	50	1.42
12	F706	200	80	75	36	205	85	90	52	1.57
13	F753	140	90	75	30	145	95	90	47	1.24
14	F707	160	90	75	33	165	95	90	49	1.41
15	F708	180	90	75	36	185	95	90	52	1.58
16	F709	200	90	75	39	205	95	90	55	1.75
17	F779	200	100	75	45	205	105	90	61	1.94
18	F780	220	80	75	40	225	85	90	56	1.72
19	F782	240	80	75	47	245	85	90	63	1.87
20	F781	220	90	75	46	225	95	90	62	1.92
21	F783	240	90	75	49	245	95	90	65	2.09
22	F771	220	100	75	53	225	105	90	69	2.13
23	F784	240	100	75	55	245	105	90	71	2.32

With metal top / Con superficie metálica / Avec plateau en métal

24	F772	80	80	75.3	24	85	85	90	38	0.65
25	F723	120	120	75.3	40	125	125	90	56	1.41
26	F724	140	140	75.3	51	145	145	90	67	1.89
27	F754	140	70	75.3	31	145	75	90	48	0.98
28	F710	160	70	75.3	34	165	75	90	50	1.11
29	F711	180	70	75.3	38	185	75	90	54	1.25
30	F712	200	70	75.3	41	205	75	90	57	1.38
31	F755	140	80	75.3	34	145	85	90	51	1.11
32	F713	160	80	75.3	37	165	85	90	53	1.26
33	F714	180	80	75.3	41	185	85	90	57	1.42
34	F715	200	80	75.3	45	205	85	90	61	1.57
35	F756	140	90	75.3	37	145	95	90	53	1.24
36	F716	160	90	75.3	41	165	95	90	57	1.41
37	F717	180	90	75.3	45	185	95	90	61	1.58
38	F718	200	90	75.3	49	205	95	90	65	1.75
39	F774	200	100	75.3	60	205	105	90	76	1.94
40	F775	220	80	75.3	55	225	85	90	71	1.72
41	F777	240	80	75.3	63	245	85	90	79	1.87
42	F776	220	90	75.3	62	225	95	90	78	1.92
43	F764	240	90	75.3	65	245	95	90	81	2.09
44	F773	220	100	75.3	66	225	105	90	82	2.13
45	F778	240	100	75.3	87	245	105	90	103	2.32

Customised / A medida / Sur mesure




The load-bearing structure will be provided as either a single piece or separate parts requiring assembly, depending on the dimensions.


Estructura de soporte - de una sola pieza o desmontada - para definir según las dimensiones.

Structure porteuse - monobloc ou démontée - à déterminer en fonction des dimensions.

Peninsula / Península / Retour



Double desks / Escritorios dobles / Bureaux doubles



Benches / Bancos / Bancs



Product / Producto / Produit

Packaging / Embalaje / Emballage

No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Dimensiones (l-a-a)	Peso	Vol. paq.
N°	Code	Dimensions (l-p-h)	Poids	Dimensions (l-p-h)	Poids	Vol. paq.
:	:	cm	kg	cm	kg	mc

Peninsula with melamine coated top / Península con superficie de melamina / Péninsule avec plateau en mélamine

46	F735	100 60 75	15	105 65 90	25	0.61
-----------	-------------	-----------	----	-----------	----	------

Peninsula with metal top / Península con superficie metálica / Péninsule avec plateau en métal

47	F736	100 60 75.3	25	105 65 90	35	0.61
-----------	-------------	-------------	----	-----------	----	------

Double desks with melamine coated top / Escritorios dobles con tablero de melamina / Bureaux doubles avec plateau en mélaminé

48	F748	140 170 75	60	145 175 90	91	2.28
49	F731	160 170 75	65	165 175 90	97	2.60
50	F732	180 170 75	70	185 175 90	101	2.91


Double desks with metal top / Escritorios dobles con tablero de metal / Bureaux doubles avec plateau en métal

51	F749	140 170 75.3	80	145 175 90	110	2.28
52	F733	160 170 75.3	85	165 175 90	117	2.60
53	F734	180 170 75.3	91	185 175 90	123	2.91


Benches with metal seat / Bancos con asiento metálico / Bancs avec assise en métal

54	F765	120 35 44	17	125 40 90	33	0.45
55	F766	160 35 44	20	165 40 90	36	0.59
56	F767	180 35 44	22	185 40 90	38	0.67
57	F768	200 35 44	24	205 40 90	40	0.74
58	F769	220 35 44	26	225 40 90	42	0.81

Useful measurements / Dimensiones útiles / Dimensions utiles




Melamine coated top / Superficie de melamina / Plateau en mélaminé





Metal top / Superficie metálica / Plateau en métal

Sound-absorbing panels / Paneles insonorizantes / Panneaux acoustiques



Cable hole and top access / Pasacable y top access / Passe-fil et top-access



D. Plastic cable hole Ø8 cm (black) **E.** Metal cable hole Ø6 cm (same colour as the top) **F.** Top access (white) **G.** Undermount cable duct
D. Pasacable en plástico Ø8 cm (negro) **E.** Pasacable en metal Ø6 cm (mismo color que la superficie) **F.** Top access (blanco) **G.** Canaleta para cables bajo superficie
D. Passe-fil en plastique Ø8 cm (noir) **E.** Passe-fil en métal Ø6 cm (dans le même coloris que le plateau) **F.** Top access (blanc) **G.** Goulotte de câbles sous plan

Wheel kit with colour-matching discs / Kit de ruedas con discos a juego / Jeu de roulettes avec jantes assorties




Table with wheel kit (up to 200x90 cm)
 Mesa con kit de ruedas (hasta 200x90 cm)
 Table avec jeu de roulettes (jusqu'à 200x90 cm)

Table with wheel kit and resized legs (same overall height as the table without wheel kit)
 Mesa con kit de ruedas y patas redimensionadas (misma altura total que la mesa sin kit de ruedas)
 Table avec jeu de roulettes et pieds redimensionnés (même hauteur totale que la table sans jeu de roulettes)

Product / Producto / Produit					Packaging / Embalaje / Emballage					
No.	Code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight	Vol pkg
No.	Código	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Dimensiones (l-a-a)			Peso	Vol. paq.
Nº	Code	Dimensions (l-p-h)			Poids	Dimensions (l-p-h)			Poids	Vol. paq.
		cm			kg	cm			kg	mc
Two-sided sound-absorbing panels / Paneles insonorizantes de doble cara / Panneaux acoustiques double face										
A1	F740B	140	-	44	2	145	5	90	4	0.10
A2	F741	160	-	44	2	165	5	90	4	0.10
A3	F742	180	-	44	2	185	5	90	4	0.10
Single sound-absorbing panel / Paneles insonorizantes individuales / Panneaux acoustiques simples										
B1	F740S	140	-	44	2	145	5	90	4	0.10
B2	F743	160	-	44	2	165	5	90	4	0.10
B3	F744	180	-	44	2	185	5	90	4	0.10
Modesty panel / Modesty panel / Voile de fond										
C1	F750MD14	132	4	30	6.0	137	5	35	7.0	-
C2	F750MD16	152	4	30	6.5	157	5	35	7.5	-
C3	F750MD18	172	4	30	7.0	177	5	35	8.0	-
C4	F750MD20	192	4	30	7.5	197	5	35	8.5	-
Cable hole Ø8 cm (3.15"), drilling included / Pasacable Ø8 cm (3.15"), perforación incluida / Passe-fil Ø8 cm (3.15"), perçage inclus										
D1-D2	APAS8	8	-	3	0.2	-	-	-	-	-
Cable hole Ø6 cm (2.36"), drilling included / Pasacable Ø6 cm (2.36"), perforación incluida / Passe-fil Ø6 cm (2.36"), perçage inclus										
E1-E2	APAS6	6	-	3	0.2	-	-	-	-	-
Top access, drilling included / Top access, perforación incluida / Top-access, perçage inclus										
F1	APAST	26.4	12.4	2.4	0.2	-	-	-	-	-
F2	APAST-L	45.4	12.4	2.4	0.4	-	-	-	-	-
F3	APAST-B	26.4	12.4	2.4	0.3	-	-	-	-	-
Undermount cable duct / Canaleta para cables bajo superficie / Goulotte de câbles sous plan										
G	F739	-	14	4	-	-	-	-	-	-
Wheel kit with colour-matching discs* / Kit de ruedas con discos a juego* / Jeu de roulettes avec jantes assorties*										
H1	FSK01R8	8	3.5	10	2	20	10	10	2.5	0.10
H2	FSK03R8	8	3.5	10	2	20	10	10	2.5	0.10

* Wheel kit available for table max 200x90 cm / Kit de ruedas disponible para mesa max 200x90 cm / Kit roulettes disponible pour table max 200x90 cm

Metal essentials

	<p>01.18 Black (RAL 9005) Negro / Noir --- EM ▲</p>		<p>08.20 Rose quartz Rosa cuarzo / Quartz rose --- EM ▲■</p>		<p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosque / Verte forêt --- EM ▲●</p>
	<p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracita / Anthracite --- EM ▲●■</p>		<p>09.24 Terracotta (RAL 8004) Terracota / Terre cuite --- EM ▲●■</p>		<p>16.24 Cement (RAL 7033) Cemento / Ciment --- EM ▲●■</p>
	<p>03.18 Fantin grey Fantin gris / Gris Fantin --- EM ▲●■</p>		<p>10.21 Flame red (RAL 3000) Rojo Fuego / Rouge feu --- EM ▲</p>		<p>17.24 Slate (RAL 7031) Pizarra / Ardoise --- EM ▲●■</p>
	<p>04.18 Light grey (RAL 7035) Gris claro / Gris clair --- EM ▲●■</p>		<p>11.21 Melon yellow (RAL 1028) Amarillo melón / Jaune melon --- EM ▲●</p>		<p>18.21 Dusty blue (RAL 5014) Azul polvoriento / Bleu poussiéreux --- EM ▲■</p>
	<p>05.19 Cloud grey Gris nube / Gris nuage --- EM ▲■</p>		<p>12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Amarillo zinc / Jaune de zinc --- EM ▲■</p>		<p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Azul genciana / Bleu gentiane --- EM ▲●</p>
	<p>06.18 White (RAL 9016) Blanco / Blanc --- EM ▲■</p>		<p>13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastel / Vert pastel --- EM ▲●■</p>		<p>20.19 Steel blue (RAL 5011) Azul acero / Bleu acier --- EM ▲</p>
	<p>07.21 Milk white (RAL 9001) Blanco leche / Blanc de lait --- EM ▲●■</p>		<p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Vert sauge --- EM ▲●■</p>		<p>21.21 Coffee brown (RAL 8019) Marrón café / Marron café --- EM ▲■</p>

Metal design

Metallic



61.24
Pale gold
Oro claro / Or clair

EM ▲■



62.24
Copper
Cobre / Cuivre

EM ▲●■



47.21
Platinum
Platino / Platine

EM ▲




43.21
Bronze
Bronce / Bronze

EM ▲



63.24
Graphite
Grafito / Graphite

EM ▲●



64.24
Silver green
Verde plateado / Vert argenté

EM ▲●



65.24
Silver blue
Azul plateado / Bleu argenté


EM ▲●

Earth



51.18
Sand
Arena / Sable

EM ▲●



57.21
Clay
Creta / Crète

EM ▲●



52.18
Moss
Musgo / Mousse

EM ▲●



66.24
Lichen
Liquen / Lichen

EM ▲■



67.24
Pink clay
Arcilla rosa / Argile rose

EM ▲●■



68.24
Sodalite
Sodalita / Sodalite

EM ▲



56.21
Ocean
Oceano / Océan

EM ▲

Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré

Use / Usos / Utilisations

- ▲ Tops / Encimeras / Plans
- Outdoor / Exteriores / Extérieur
- Food / Alimentario / Alimentaire

Melamine coated
Melamina
Méla miné



M3.21
Black
Negro / Noir

EM ▲



M1.18
Grey
Gris / Gris

EM ▲



M2.18
White
Blanco / Blanc

EM ▲



M4.18
Natural oak
Roble natural / Chêne naturel

EM ▲

Surfaces / Superficies / Surfaces

EM Embossed / Gofrado / Gaufré

Use / Usos / Utilisations

▲ Tops / Encimeras / Plans

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Melamine coated Faced top with a fibre-board structure and a coloured or wood-effect melamine finish. Requests for other melamine finishes will be considered.

Información técnica

Metal Recubrimiento en polvo atóxico para interiores, sin metales pesados, con paso en horno a 190 °C, previo tratamiento de desengrase y fosfatación. Espesor mínimo garantizado 50 micrones, resistencia mínima en niebla salina igual a 200 horas (norma ASTM B117). Algunos acabados son aptos para el contacto directo con alimentos, según lo previsto por el decreto italiano D.M. 21/03/73 y posteriores actualizaciones. Se pueden evaluar otros acabados RAL bajo pedido.

En algunos acabados, una decoloración parcial debida al roce y/o a la abrasión no afecta en absoluto a las características técnicas, de aspecto/color y químicas/físicas del producto. Este fenómeno tiende a disminuir a lo largo de la vida útil del producto y no representa en ningún caso un peligro para la salud de los usuarios.

Melamina Superficie en melamina con estructura en panel de fibras de madera, revestido con acabados melamínicos de color o efecto madera. Se pueden evaluar otros acabados melamínicos bajo pedido.

Informations techniques

Métal Revêtement en poudre non toxique pour l'intérieur sans métaux lourds, avec passage au four à 190 °C, après traitement de dégraissage et de phosphatation. Épaisseur minimale garantie de 50 microns. Résistance minimale au brouillard salin de 200 heures (norme ASTM B117). Certaines finitions sont adaptées au contact direct avec les aliments, comme l'exige l'arrêté ministériel italien du 21/03/73 et ses mises à jour ultérieures. Autres finitions RAL possibles sur demande.

Sur certaines finitions, une éventuelle décoloration partielle due au frottement et/ou à l'abrasion n'a absolument aucune incidence sur les caractéristiques techniques, d'aspect/couleur et chimiques/physiques du produit. Ce phénomène tend à s'atténuer au cours de la vie utile du produit et ne présente en aucun cas un danger pour la santé des utilisateurs.

Méla miné Plateau en mélaminé, constitué d'un panneau de fibres de bois avec finition en mélamines colorées ou à effet bois. Autres finitions en mélamines possibles sur demande.

Simple, clean-cut lines, with a square tube structure supporting the top.

Welded single-piece load-bearing structure made of 1.5 mm (0.06") thick welded 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") square tubes. Concealed adjustable feet.

Melamine coated top with a fibreboard structure coated in coloured or wood-effect melamine. Top thickness: 18 mm (0.71"). Height via adjustable feet from 74.5 cm (29.3") to 75.8 cm (29.8").

Metal top with fibreboard structure covered with 1 mm (0.04") thick sheet metal bent at the edges and welded on the corners. Top thickness: 21 mm (0.83"). Height via adjustable feet from 74.8 cm (29.4") to 76.1 cm (30").

Office accessories: sound-absorbing panels (two-sided, single and side); modesty panel H 30 cm (11.81"); top access (white); E-tower (aluminium); cable holes (Ø 80 mm black plastic and Ø 60 mm metal matching top); front hole (for single desks) and central cable holes (for double desks).

Only products with standard dimensions (except for the double desks) are ready assembled.

This product is also available for outdoor use.

Líneas simples y rigurosas, con una estructura tubular cuadrada que soporta el tablero.

Estructura de soporte de una sola pieza soldada en tubo cuadrado de 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") con un espesor de 1.5 mm (0.06"). Patas ajustables ocultas.

Superficie en melamina con estructura en panel de fibras de madera, revestido con acabados melamínicos de color o efecto madera. Espesor de la superficie 18 mm (0.71"). Altura mediante pies regulables de 74.5 cm (29.3") a 75.8 cm (29.8").

Superficie metálica con estructura en panel de fibra de madera revestida con una chapa metálica de 1 mm (0.04") de espesor doblada en los bordes y soldada en las esquinas. Espesor de la superficie 21 mm (0.83"). Altura mediante pies regulables de 74.8 cm (29.4") a 76.1 cm (30").

Accesorios de oficina: paneles insonorizantes (doble cara, simples y laterales), modesty panel H 30 cm; top access (blanco); torre (aluminio); orificios para cables (Ø 80 mm en plástico negro y Ø 60 mm en metal a juego con la parte superior); ranuras frontales (para escritorios individuales) y centrales (para escritorios dobles).

El producto se suministra montado solo para las medidas estándar (excepto para escritorios dobles).

El producto también está disponible para uso en exteriores.

Des lignes épurées et simples, avec une structure en tubes carrés qui soutient le plateau.

Structure porteuse monobloc soudée en tubes carrés 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") de 1.5 mm (0.06") d'épaisseur. Pieds invisibles réglables.

Plateau en mélaminé, constitué d'un panneau de fibres de bois avec finition en mélamines colorées ou à effet bois. Épaisseur du plateau : 18 mm (0.71"). Hauteur par pieds réglables de 74.5 cm (29.3") à 75.8 cm (29.8").

Plateau en métal, constitué d'un panneau de fibres de bois revêtu d'une tôle de 1 mm (0.04") d'épaisseur pliée sur les chants et soudée aux coins. Épaisseur du plateau : 21 mm (0.83"). Hauteur par pieds réglables de 74.8 cm (29.4") à 76.1 cm (30").

Accessoires de bureau : panneaux acoustiques (double face, simples et latéraux); voile de fond H 30 cm (11.81"); top access (blanc); tour multiprise (aluminium); obturateurs passe-câbles (Ø 80 mm en plastique noir et Ø 60 mm en métal dans le coloris du plateau); goulottes frontales (pour les bureaux individuels) et centrales (pour les bureaux doubles).

Le produit est livré monté pour les dimensions standards uniquement (sauf les bureaux doubles).

Le produit est également disponible pour une utilisation en extérieur.

Disclaimer / Descargo de responsabilidad / Exclusion de responsabilité

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las dimensiones y ejecución de los productos presentes en esta ficha técnica. Los acabados mostrados son indicativos, ya que están sujetos a las tolerancias de los procesos de impresión.

Fantin Srl se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment et sans préavis les dimensions et la fabrication des produits contenus dans cette fiche technique. Les finitions indiquées sont données à titre indicatif puisqu'elles sont sujettes aux tolérances des procédés d'impression.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com

