


# Still


Sandro Fantin, 2014



[> go to the outdoor version](#)



**Customised / Su misura / Sonderanfertigung**



**Product / Prodotto / Produkt**

**Packaging / Imballo / Verpackung**


| No. | Code   | Dimensions (w-d-h)  | Weight  | Dimensions (w-d-h)  | Weight  | Vol pkg    |
|-----|--------|---------------------|---------|---------------------|---------|------------|
| N.  | Codice | Dimensioni (l-p-h)  | Peso    | Dimensioni (l-p-h)  | Peso    | Vol. collo |
| Nr. | Code   | Abmessungen (b-t-h) | Gewicht | Abmessungen (b-t-h) | Gewicht | Vol. Kollo |
|     |        | cm                  | kg      | cm                  | kg      | mc         |

**With melamine coated top / Con piano in nobilitato / Mit melaminbeschichtete Tischplatte**


|    |      |            |    |            |    |      |
|----|------|------------|----|------------|----|------|
| 01 | F770 | 80 80 75   | 20 | 85 85 90   | 34 | 0.65 |
| 02 | F721 | 120 120 75 | 32 | 125 125 90 | 48 | 1.41 |
| 03 | F722 | 140 140 75 | 40 | 145 145 90 | 56 | 1.89 |
| 04 | F757 | 160 160 75 | 59 | 165 165 90 | 97 | 2.45 |
| 05 | F751 | 140 70 75  | 26 | 145 75 90  | 43 | 0.98 |
| 06 | F701 | 160 70 75  | 29 | 165 75 90  | 45 | 1.11 |
| 07 | F702 | 180 70 75  | 31 | 185 75 90  | 47 | 1.25 |
| 08 | F703 | 200 70 75  | 33 | 205 75 90  | 49 | 1.38 |
| 09 | F752 | 140 80 75  | 28 | 145 85 90  | 46 | 1.11 |
| 10 | F704 | 160 80 75  | 32 | 165 85 90  | 48 | 1.26 |
| 11 | F705 | 180 80 75  | 34 | 185 85 90  | 50 | 1.42 |
| 12 | F706 | 200 80 75  | 36 | 205 85 90  | 52 | 1.57 |
| 13 | F753 | 140 90 75  | 30 | 145 95 90  | 47 | 1.24 |
| 14 | F707 | 160 90 75  | 33 | 165 95 90  | 49 | 1.41 |
| 15 | F708 | 180 90 75  | 36 | 185 95 90  | 52 | 1.58 |
| 16 | F709 | 200 90 75  | 39 | 205 95 90  | 55 | 1.75 |
| 17 | F771 | 220 100 75 | 56 | 225 105 90 | 72 | 2.13 |

**With metal top / Con piano in metallo / Mit Arbeitsplatte aus Metall**

|    |      |              |    |            |    |      |
|----|------|--------------|----|------------|----|------|
| 18 | F772 | 80 80 75.2   | 24 | 85 85 90   | 38 | 0.65 |
| 19 | F723 | 120 120 75.2 | 40 | 125 125 90 | 56 | 1.41 |
| 20 | F724 | 140 140 75.2 | 51 | 145 145 90 | 67 | 1.89 |
| 21 | F754 | 140 70 75.2  | 31 | 145 75 90  | 48 | 0.98 |
| 22 | F710 | 160 70 75.2  | 34 | 165 75 90  | 50 | 1.11 |
| 23 | F711 | 180 70 75.2  | 38 | 185 75 90  | 54 | 1.25 |
| 24 | F712 | 200 70 75.2  | 41 | 205 75 90  | 57 | 1.38 |
| 25 | F755 | 140 80 75.2  | 34 | 145 85 90  | 51 | 1.11 |
| 26 | F713 | 160 80 75.2  | 37 | 165 85 90  | 53 | 1.26 |
| 27 | F714 | 180 80 75.2  | 41 | 185 85 90  | 57 | 1.42 |
| 28 | F715 | 200 80 75.2  | 45 | 205 85 90  | 61 | 1.57 |
| 29 | F756 | 140 90 75.2  | 37 | 145 95 90  | 55 | 1.24 |
| 30 | F716 | 160 90 75.2  | 41 | 165 95 90  | 57 | 1.41 |
| 31 | F717 | 180 90 75.2  | 45 | 185 95 90  | 61 | 1.58 |
| 32 | F718 | 200 90 75.2  | 49 | 205 95 90  | 65 | 1.75 |
| 33 | F773 | 220 100 75.2 | 69 | 225 105 90 | 85 | 2.13 |




Metal top / Piano in metallo / Arbeitsplatte aus Metall




Melamine coated top / Piano in nobilitato / Melaminbeschichtete Tischplatte


Peninsula / Penisola / Halbinsel



Double desks / Scrivanie doppie / Doppelschreibtische




Benches / Panche / Bänke






| Product / Prodotto / Produkt  |        |                     |     |      | Packaging / Imballo / Verpackung |                     |     |    |         |            |
|---|--------|---------------------|-----|------|----------------------------------|---------------------|-----|----|---------|------------|
| No.   | Code   | Dimensions (w-d-h)  |     |      | Weight                           | Dimensions (w-d-h)  |     |    | Weight  | Vol pkg    |
| N.  | Codice | Dimensioni (l-p-h)  |     |      | Peso                             | Dimensioni (l-p-h)  |     |    | Peso    | Vol. collo |
| Nr.   | Code   | Abmessungen (b-t-h) |     |      | Gewicht                          | Abmessungen (b-t-h) |     |    | Gewicht | Vol. Kollo |
|   |        |                     |     | cm   | kg                               |                     |     | cm | kg      | mc         |
| <b>Peninsula with melamine coated top / Penisola con piano in nobilitato / Halbinsel mit melaminbeschichtete Tischplatte</b>            |        |                     |     |      |                                  |                     |     |    |         |            |
| 34  | F735   | 100                 | 60  | 75   | 15                               | 105                 | 65  | 90 | 25      | 0.61       |
| <b>Peninsula with metal top / Penisola con piano in metallo / Halbinsel mit Arbeitsplatte aus Metall</b>                                |        |                     |     |      |                                  |                     |     |    |         |            |
| 35  | F736   | 100                 | 60  | 75.2 | 25                               | 105                 | 65  | 90 | 35      | 0.61       |
| <b>Double desks with faced top / Scrivanie doppie con piano in nobilitato / Doppelschreibtisch mit melaminbeschichteter Tischplatte</b> |        |                     |     |      |                                  |                     |     |    |         |            |
| 36  | F748   | 140                 | 170 | 75   | 60                               | 145                 | 175 | 90 | 91      | 2.28       |
| 37  | F731   | 160                 | 170 | 75   | 65                               | 165                 | 175 | 90 | 97      | 2.60       |
| 38  | F732   | 180                 | 170 | 75   | 70                               | 185                 | 175 | 90 | 101     | 2.91       |
| <b>Double desks with metal top / Scrivanie doppie con piano in metallo / Doppelschreibtisch mit Metall-Tischplatte</b>                  |        |                     |     |      |                                  |                     |     |    |         |            |
| 39  | F749   | 140                 | 170 | 75.2 | 80                               | 145                 | 175 | 90 | 110     | 2.28       |
| 40  | F733   | 160                 | 170 | 75.2 | 85                               | 165                 | 175 | 90 | 117     | 2.60       |
| 41  | F734   | 180                 | 170 | 75.2 | 91                               | 185                 | 175 | 90 | 123     | 2.91       |
| <b>Benches with metal seat / Panche con seduta in metallo / Bänke mit Metallsitz</b>  |        |                     |     |      |                                  |                     |     |    |         |            |
| 42  | F765   | 120                 | 35  | 44   | 17                               | 125                 | 40  | 90 | 33      | 0.45       |
| 43  | F766   | 160                 | 35  | 44   | 20                               | 165                 | 40  | 90 | 36      | 0.59       |
| 44  | F767   | 180                 | 35  | 44   | 22                               | 185                 | 40  | 90 | 38      | 0.67       |
| 45  | F768   | 200                 | 35  | 44   | 24                               | 205                 | 40  | 90 | 40      | 0.74       |
| 46  | F769   | 220                 | 35  | 44   | 26                               | 225                 | 40  | 90 | 42      | 0.81       |



Sound-absorbing panels / Pannelli fonoassorbenti / Schalldämpfende Paneele



Wireway, Tower, Top access / Passacavi, Torretta, Top access / Kabeldurchlässe, Turm zu verschwinden, Top access



- D. Plastic cable hole Ø8 cm (black) E. Metal cable hole Ø6 cm (same colour as the top) F. E-Tower G. Top access (white)
- D. Passacavi in plastica Ø8 cm (nero) E. Passacavi in metallo Ø6 cm (stesso colore del top) F. Torretta G. Top access (bianco)
- D. Kabelkanal aus Kunststoff Ø8 cm (schwarz) E. Kabelkanal aus Metall Ø6 cm (in der Farbe der Arbeitsplatte) F. E-Turm G. Top access (weiß)

Wheel kit with colour-matching discs / Kit ruote con dischi in tinta / Radsatz mit farblich abgestimmten Scheiben




Table with wheel kit (up to 200x90 cm)  
Tavolo con kit ruote (fino a 200x90 cm)  
Tisch mit Radsatz (bis zu 200x90 cm)

Table with wheel kit and resized legs (same overall height as the table without wheel kit)  
Tavolo con kit ruote e gambe ridimensionate (stessa altezza complessiva del tavolo senza kit ruote)  
Tisch mit Radsatz und verkleinerte Beine (gleiche Gesamthöhe wie der Tisch ohne Radsatz)

| Product / Prodotto / Produkt  |          |                     |      |     | Packaging / Imballo / Verpackung |                     |     |     |         |            |
|---|----------|---------------------|------|-----|----------------------------------|---------------------|-----|-----|---------|------------|
| No.   | Code     | Dimensions (w-d-h)  |      |     | Weight                           | Dimensions (w-d-h)  |     |     | Weight  | Vol pkg    |
| N.  | Codice   | Dimensioni (l-p-h)  |      |     | Peso                             | Dimensioni (l-p-h)  |     |     | Peso    | Vol. collo |
| Nr.   | Code     | Abmessungen (b-t-h) |      |     | Gewicht                          | Abmessungen (b-t-h) |     |     | Gewicht | Vol. Kollo |
|   |          | cm                  |      |     | kg                               | cm                  |     |     | kg      | mc         |
| Two-sided sound-absorbing panel / Fonoassorbente bifronte / Zweiseitig schalldämpfende Paneele  |          |                     |      |     |                                  |                     |     |     |         |            |
| <b>A1</b>   | F740B    | 140                 | -    | 44  | 2                                | 145                 | 5   | 90  | 4       | 0.07       |
| <b>A2</b>   | F741     | 160                 | -    | 44  | 2                                | 165                 | 5   | 90  | 4       | 0.07       |
| <b>A3</b>   | F742     | 180                 | -    | 44  | 2                                | 185                 | 5   | 90  | 4       | 0.08       |
| Single sound-absorbing panel / Fonoassorbente singolo / Einseitig schalldämpfende Paneele   |          |                     |      |     |                                  |                     |     |     |         |            |
| <b>B1</b>   | F740S    | 140                 | -    | 44  | 2                                | 145                 | 5   | 90  | 4       | 0.07       |
| <b>B2</b>   | F743     | 160                 | -    | 44  | 2                                | 165                 | 5   | 90  | 4       | 0.07       |
| <b>B3</b>   | F744     | 180                 | -    | 44  | 2                                | 185                 | 5   | 90  | 4       | 0.08       |
| Modesty panel / Modesty panel / Modesty panel   |          |                     |      |     |                                  |                     |     |     |         |            |
| <b>C1</b>   | F750MD14 | 132                 | 4    | 30  | 6.0                              | 137                 | 5   | 35  | 7       | -          |
| <b>C2</b>   | F750MD16 | 152                 | 4    | 30  | 6.5                              | 157                 | 5   | 35  | 8       | -          |
| <b>C3</b>   | F750MD18 | 172                 | 4    | 30  | 7.0                              | 177                 | 5   | 35  | 8       | -          |
| <b>C4</b>   | F750MD20 | 192                 | 4    | 30  | 7.5                              | 197                 | 5   | 35  | 9       | -          |
| Cable hole Ø8 cm (3.15"), drilling included / Passacavi Ø8 cm (3.15"), foratura compresa / Kabelkanal Ø8 cm (3.15"), einschließlich Bohrung |          |                     |      |     |                                  |                     |     |     |         |            |
| <b>D1-D2</b>  | APAS8    | 8                   | -    | 3   | -                                | -                   | -   | -   | -       | -          |
| Cable hole Ø6 cm (2.36"), drilling included / Passacavi Ø6 cm (2.36"), foratura compresa / Kabelkanal Ø6 cm (2.36"), einschließlich Bohrung |          |                     |      |     |                                  |                     |     |     |         |            |
| <b>E1-E2</b>  | APAS6    | 6                   | -    | 3   | -                                | -                   | -   | -   | -       | -          |
| E-Tower / Torretta / Ausziehbare Steckdose  |          |                     |      |     |                                  |                     |     |     |         |            |
| <b>F1-F2</b>  | APAST-P  | 26.4                | 12.4 | 2.4 | -                                | -                   | -   | -   | -       | -          |
| Top access / Top access / Top-access  |          |                     |      |     |                                  |                     |     |     |         |            |
| <b>G1</b>   | APAST    | 26.4                | 12.4 | 2.4 | -                                | -                   | -   | -   | -       | -          |
| <b>G2</b>   | APAST-L  | 45.4                | 12.4 | 2.4 | -                                | -                   | -   | -   | -       | -          |
| <b>G3</b>   | APAST-B  | 26.4                | 12.4 | 2.4 | -                                | -                   | -   | -   | -       | -          |
| Front cable hole / Canalina passacavi frontale / Kabelkanal auf der Vorderseite   |          |                     |      |     |                                  |                     |     |     |         |            |
| -   | F737     | -                   | -    | -   | 4                                | 29                  | 150 | 3.5 | -       | -          |
| Wheel kit with colour-matching discs* / Kit ruote con dischi in tinta* / Radsatz mit farblich abgestimmten Scheiben*                        |          |                     |      |     |                                  |                     |     |     |         |            |
| <b>H1</b>   | FSK01R8  | 8                   | 3.5  | 10  | 2                                | 20                  | 10  | 10  | 3       | 0.10       |
| <b>H2</b>   | FSK03R8  | 8                   | 3.5  | 10  | 2                                | 20                  | 10  | 10  | 3       | 0.10       |

\* Wheel kit available for table max 200x90 cm / Kit ruote disponibili per tavolo max 200x90 cm / Erhältlich Radsatz für Tisch max. 200 x 90 cm

## Metal essentials

|   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
|    | <p><b>01.18</b><br/> <b>Black (RAL 9005)</b><br/>           Nero / Schwarz<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ■</p>                  |    | <p><b>08.20</b><br/> <b>Rose quartz</b><br/>           Rosa quarzo / Rosenquarz<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲</p>                  |    | <p><b>15.19</b><br/> <b>Forest green (RAL 6007)</b><br/>           Verde bosco / Waldgrün<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ●</p>         |
|    | <p><b>02.18</b><br/> <b>Anthracite (RAL 7021)</b><br/>           Antracite / Anthrazit<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ● ■</p>    |    | <p><b>09.18</b><br/> <b>Ruby red (RAL 3003)</b><br/>           Rosso rubino / Rubinrot<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲</p>           |    | <p><b>16.19</b><br/> <b>Turquoise blue (RAL 5018)</b><br/>           Blu turchese / Türkisblau<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲</p>      |
|    | <p><b>03.18</b><br/> <b>Fantin grey</b><br/>           Grigio Fantin / Fantin-Grau<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ■</p>          |    | <p><b>10.21</b><br/> <b>Flame red (RAL 3000)</b><br/>           Rosso fuoco / Feuerrot<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ●</p>         |    | <p><b>17.18</b><br/> <b>Pastel blue (RAL 5024)</b><br/>           Blu pastello / Pastellblau<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲</p>        |
|   | <p><b>04.18</b><br/> <b>Light grey (RAL 7035)</b><br/>           Grigio luce / Lichtgrau<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ■</p>    |   | <p><b>11.21</b><br/> <b>Melon yellow (RAL 1028)</b><br/>           Giallo melone / Melonengelb<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ●</p> |   | <p><b>18.21</b><br/> <b>Dusty blue (RAL 5014)</b><br/>           Azzurro polvere / Staubiges blau<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ●</p> |
|  | <p><b>05.19</b><br/> <b>Cloud grey</b><br/>           Grigio nuvola / Wolkengrau<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ■</p>            |  | <p><b>12.19</b><br/> <b>Zinc yellow (RAL 1018)</b><br/>           Giallo zinco / Zinkgelb<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲</p>        |  | <p><b>19.18</b><br/> <b>Gentian blue (RAL 5010)</b><br/>           Blu genziana / Enzianblau<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ●</p>      |
|  | <p><b>06.18</b><br/> <b>White (RAL 9016)</b><br/>           Bianco / Weiß<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ■</p>                   |  | <p><b>13.21</b><br/> <b>Pastel green (RAL 6019)</b><br/>           Verde pastello / Weißgrün<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ●</p>   |  | <p><b>20.19</b><br/> <b>Steel blue (RAL 5011)</b><br/>           Blu acciaio / Stahlblau<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲</p>            |
|  | <p><b>07.21</b><br/> <b>Milk white (RAL 9001)</b><br/>           Bianco latte / Milchweiß<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ● ■</p> |  | <p><b>14.18</b><br/> <b>Sage green (RAL 6021)</b><br/>           Verde salvia / Salbeigrün<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲ ●</p>     |  | <p><b>21.21</b><br/> <b>Coffee brown (RAL 8019)</b><br/>           Marrone caffè / Kaffeebraun<br/>           ---<br/> <b>EM</b> ▲</p>      |



Metal design

Metallic



**41.18**  
**Gold**  
Oro / Gold  
---  
EM ▲



**43.21**  
**Bronze**  
Bronzo / Bronze  
---  
EM ▲



**47.21**  
**Platinum**  
Platino / Platin  
---  
EM ▲



**46.21**  
**Titanium**  
Titanio / Titan  
---  
EM ▲



**45.21**  
**Silver**  
Argento / Silber  
---  
EM ▲



**44.18**  
**Iron**  
Ferro / Eisen  
---  
EM ▲




**42.19**  
**Rust**  
Ruggine / Rost  
---  
EM ▲●

Earth



**51.18**  
**Sand**  
Sabbia / Sand  
---  
EM ▲●



**57.21**  
**Clay**  
Creta / Lehm  
---  
EM ▲●



**52.18**  
**Moss**  
Muschio / Moos  
---  
EM ▲●



**53.18**  
**Basalt**  
Basalto / Basalt  
---  
EM ▲●



**54.18**  
**Stone**  
Pietra / Stein  
---  
EM ▲●



**55.18**  
**Amethyst**  
Ametista / Amethyst  
---  
EM ▲



**56.21**  
**Ocean**  
Oceano / Ozean  
---  
EM ▲

**Surfaces / Superfici / Oberflächen**

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

**Use / Utilizzo / Verwenden**

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich
- Food / Alimentare / Lebensmittel

---

**Melamine coated**  
**Nobilitato**  
**Melaminbeschichtet**



**M3.21**  
**Black**  
Nero / Schwarz

EM ▲



**M1.18**  
**Grey**  
Grigio / Grau

EM ▲



**M2.18**  
**White**  
Bianco / Weiß

EM ▲



**M4.18**  
**Natural oak**  
Rovere naturale / Eiche hell

EM ▲

---

**Surfaces / Superfici / Oberflächen**

**EM** Embossed / Goffrato / Gaufriert

---

**Use / Utilizzo / Verwenden**

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte

---

**Technical information**

**Metal** Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered.

**Melamine coated** Faced top with a fibre-board structure and a coloured or wood-effect melamine finish. Requests for other melamine finishes will be considered.

---

**Informazioni tecniche**

**Metallo** Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.

**Nobilitato** Piano in nobilitato con struttura in pannello di fibre di legno rivestito da finiture melaminiche colorate o effetto legno. Altre finiture melaminiche sono valutabili su richiesta.

---

**Technische Informationen**

**Metall** Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73 und folgende Aktualisierungen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden.

**Melaminbeschichtet** Melaminbeschichtete Tischplatte bestehend aus einer Holzfaserverplatte, die mit farbigen Melaminfinishes oder Holzeffektfinishes überzogen ist. Andere Melaminfinishes können auf Anfrage abgewägt werden.

**Simple, clean-cut lines, with a square tube structure supporting the top.**

**Welded single-piece load-bearing structure** made of 1.5 mm (0.06") thick welded 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") square tubes. Concealed adjustable feet.

**Melamine coated top** with a fibreboard structure coated in coloured or wood-effect melamine. Top thickness: 18 mm (0.71").

**Metal top** with fibreboard structure covered with 1 mm (0.04") thick sheet metal bent at the edges and welded on the corners. Top thickness: 21 mm (0.83").

**Office accessories:** sound-absorbing panels (two-sided, single and side); modesty panel H 30 cm (11.81"); top access; E-tower; cable holes (Ø 80 mm black plastic and Ø 60 mm metal matching top); front hole (for single desks) and central cable holes (for double desks).

Only products with standard dimensions (except for the double desks) are ready assembled.

**Caratterizzato da linee semplici e rigorose, è composto da una struttura in tubolare quadrato che sostiene il top.**

**Struttura portante monoblocco saldata** in tubolare quadrato 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") di spessore 1.5 mm (0.06"). Piedini invisibili regolabili.

**Piano in nobilitato** con struttura in pannello di fibre di legno rivestito da finiture melaminiche colorate o effetto legno. Spessore del piano 18 mm (0.71").

**Piano in metallo** con struttura in pannello di fibre di legno rivestito da una lamiera di metallo di spessore 1 mm (0.04") piegata nei bordi e saldata negli spigoli. Spessore del piano 21 mm (0.83").

**Accessori per ufficio:** pannelli fonoassorbenti (bifronte, singoli e laterali); modesty panel H 30 cm; top access; torretta; fori passacavi (Ø8 cm in plastica nera e Ø6 cm in metallo in tinta con il top); canaline frontali (per scrivanie singole) e centrali (per scrivanie doppie).

Il prodotto viene fornito montato solo per le misure standard (a eccezione delle scrivanie doppie).

**Gekennzeichnet durch einfache und rigorose Linien besteht die Struktur aus einem Metallvierkantrohr, welches die Tischplatte stützt.**

**Einteiliges, verschweißtes Trägergestell** aus Metallvierkantrohr 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") mit einer Stärke von 1.5 mm (0.06"). Unsichtbare einstellbare Füße.

**Melaminbeschichtete Tischplatte** bestehend aus einer Holzfaserplatte, die mit farbigen oder Holzeffekt-Melaminfinishes überzogen ist. Plattenstärke 18 mm (0.71").

**Metall-Tischplatte** bestehend aus einer Faserplatte, die mit einem 1 mm (0.04") starken Blech verkleidet ist, das an den Kanten gefalzt und an den Ecken geschweißt ist. Plattenstärke 21 mm (0.83").

**Zubehör für das Büro:** schalldämpfende Paneele (zweiseitig, einseitig und seitlich); Knieblende H 30 cm (11.81"); Top-Access; E-Turm; Bohrungen für Kabeldurchführung (Ø 80 mm aus schwarzem Plastik und Ø 60 mm aus Metall in der Farbe der Abdeckung); Kabelkanäle auf der Vorderseite (für Einzelschreibtische) und zentral (für Doppelschreibtische).

Das Produkt wird nur für die Standardabmessungen montiert geliefert (mit Ausnahme der Doppel-Schreibtische).

#### Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

#### Fantin Srl

via San Vito, 43  
33080 - Bannia  
di Fiume Veneto (PN)  
Italia

t +39 0434 959 133  
f +39 0434 560 037  
fantin@fantin.com  
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001