



# Wave

## Desks & add-ons


ruga.perissinotto, 2024




Desks / Scrivtoi / Schreibtischen



Desks with drawer / Scrivtoi con cassetto / Schreibtischen mit Schublade



01



Product / Prodotto / Produkt				Packaging / Imballo / Verpackung			
No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg	
N.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vol. collo	
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Vol. Kollo	
		cm	kg	cm	kg	mc	
<b>Desks / Scrittoi / Schreibtischen</b>							
01	FW12	105 35 11	19.5	110 40 15	21.5	0.10	
02	FW13	105 35 11	19.5	110 40 15	21.5	0.10	
<b>Desks with drawer / Scrittoi con cassetto / Schreibtischen mit Schublade</b>							
03	FW14	105 35 11	22.5	110 40 15	24.5	0.10	
04	FW15	105 35 11	22.5	110 40 15	24.5	0.10	



**Bookend / Reggilibri / Einzel-Kleiderbügel**



**Bookend with side / Reggilibri con sponda / Buchstützen mit Seite**




**Wave bookend kit / Kit di reggilibri a onda / Wellenbuchstützen-Set**



**Shelves with side / Mensole con sponda / Regale mit Seiten**



Product / Prodotto / Produkt					Packaging / Imballo / Verpackung		
No.	Code	Dimensions (w-d-h)	Weight	Dimensions (w-d-h)	Weight	Vol pkg	
Nr.	Codice	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Dimensioni (l-p-h)	Peso	Vol. collo	
Nr.	Code	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Abmessungen (b-t-h)	Gewicht	Vol. Kollo	
		cm	kg	cm	kg	mc	
<b>Bookend kit (6 pieces) / Kit di reggilibri (6 pezzi) / Buchstützen-Set (6 Stück)</b>							
05	FW01	9.2 17.5 17.5	2.5	20 20 20	3	0.10	
<b>Bookend kit (18 pieces) / Kit di reggilibri (18 pezzi) / Buchstützen-Set (18 Stück)</b>							
06	FW03	9.2 17.5 17.5	7.5	20 25 25	8.5	0.10	
<b>Bookend kit with side (3 right + 3 left) / Kit di reggilibri con sponda (3 dx + 3 sn) / Buchstützen-Set mit Seite (3 rechts + 3 links)</b>							
07	FW02	9.2 17.5 17.5	3	20 25 25	3.5	0.10	
<b>Bookend kit with side (9 right + 9 left) / Kit di reggilibri con sponda (9 dx + 9 sn) / Buchstützen-Set mit Seite (9 rechts + 9 links)</b>							
08	FW04	9.2 17.5 17.5	8.5	20 25 25	9.5	0.10	
<b>Wave bookend kit (3 different pieces) / Kit di reggilibri a onda (3 pezzi diversi) / Wellenbuchstützen-Set (3 verschiedene Teile)</b>							
09	FW05	35 17.5 17.5	3	40 20 20	3.5	0.10	
<b>Kit of shelves with side (3 pieces) / Kit di mensole con sponda (3 pezzi) / Satz Regale mit Seite (3 Stück)</b>							
10	FW06	17.5 18.3 9.2	2	20 20 20	2.5	0.10	
11	FW07	17.5 18.3 9.2	2	20 20 20	2.5	0.10	
<b>Single shelves with side / Mensole singole con sponda / Einzelne Regale mit Seite</b>							
12	FW08	35 18.3 9.2	2	40 20 20	3.5	0.10	
13	FW09	35 18.3 9.2	3	40 20 20	3.5	0.10	
14	FW10	70 18.3 9.2	4	80 20 20	5.0	0.10	
15	FW11	70 18.3 9.2	4	80 20 20	5.0	0.10	



## Metal essentials

	<p><b>01.18</b> <b>Black (RAL 9005)</b> Nero / Schwarz --- EM ▲</p>		<p><b>08.20</b> <b>Rose quartz</b> Rosa quarzo / Rosenquarz --- EM ▲■</p>		<p><b>15.19</b> <b>Forest green (RAL 6007)</b> Verde bosco / Waldgrün --- EM ▲●</p>
	<p><b>02.18</b> <b>Anthracite (RAL 7021)</b> Antracite / Anthrazit --- EM ▲●■</p>		<p><b>09.24</b> <b>Terracotta (RAL 8004)</b> Terracotta / Terrakotta --- EM ▲●■</p>		<p><b>16.24</b> <b>Cement (RAL 7033)</b> Cemento / Zement --- EM ▲●■</p>
	<p><b>03.18</b> <b>Fantin grey</b> Grigio Fantin / Fantin-Grau --- EM ▲●■</p>		<p><b>10.21</b> <b>Flame red (RAL 3000)</b> Rosso fuoco / Feuerrot --- EM ▲</p>		<p><b>17.24</b> <b>Slate (RAL 7031)</b> Ardesia / Schiefer --- EM ▲●■</p>
	<p><b>04.18</b> <b>Light grey (RAL 7035)</b> Grigio luce / Lichtgrau --- EM ▲●■</p>		<p><b>11.21</b> <b>Melon yellow (RAL 1028)</b> Giallo melone / Melonengelb --- EM ▲●</p>		<p><b>18.21</b> <b>Dusty blue (RAL 5014)</b> Azzurro polvere / Staubiges blau --- EM ▲■</p>
	<p><b>05.19</b> <b>Cloud grey</b> Grigio nuvola / Walkengrau --- EM ▲■</p>		<p><b>12.19</b> <b>Zinc yellow (RAL 1018)</b> Giallo zinco / Zinkgelb --- EM ▲■</p>		<p><b>19.18</b> <b>Gentian blue (RAL 5010)</b> Blu genziana / Enzianblau --- EM ▲●</p>
	<p><b>06.18</b> <b>White (RAL 9016)</b> Bianco / Weiß --- EM ▲■</p>		<p><b>13.21</b> <b>Pastel green (RAL 6019)</b> Verde pastello / Weißgrün --- EM ▲●■</p>		<p><b>20.19</b> <b>Steel blue (RAL 5011)</b> Blu acciaio / Stahlblau --- EM ▲</p>
	<p><b>07.21</b> <b>Milk white (RAL 9001)</b> Bianco latte / Milchweiß --- EM ▲●■</p>		<p><b>14.18</b> <b>Sage green (RAL 6021)</b> Verde salvia / Salbeigrün --- EM ▲●■</p>		<p><b>21.21</b> <b>Coffee brown (RAL 8019)</b> Marrone caffè / Kaffeebraun --- EM ▲■</p>

Metal design

Metallic

**61.24**  
**Pale gold**  
Oro chiaro / Hellgold  
---  
EM ▲ ■

**62.24**  
**Copper**  
Rame / Kupfer  
---  
EM ▲ ● ■

**47.21**  
**Platinum**  
Platino / Platin  
---  
EM ▲

**43.21**  
**Bronze**  
Bronzo / Bronze  
---  
EM ▲

**63.24**  
**Graphite**  
Grafite / Graphit  
---  
EM ▲ ●

**64.24**  
**Silver green**  
Verde argento / Silbergrün  
---  
EM ▲ ●

**65.24**  
**Silver blue**  
Blu argento / Silberblau  
---  
EM ▲ ●

Earth

**51.18**  
**Sand**  
Sabbia / Sand  
---  
EM ▲ ●

**57.21**  
**Clay**  
Creta / Lehm  
---  
EM ▲ ●

**52.18**  
**Moss**  
Muschio / Moos  
---  
EM ▲ ●

**66.24**  
**Lichen**  
Lichene / Flechte  
---  
EM ▲ ■

**67.24**  
**Pink clay**  
Argilla rosa / Rosa Ton  
---  
EM ▲ ● ■

**68.24**  
**Sodalite**  
Sodalite / Sodalith  
---  
EM ▲

**56.21**  
**Ocean**  
Oceano / Ozean  
---  
EM ▲

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich
- Food / Alimentare / Lebensmittel

---

**Technical information**

**Metal** Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

---

**Informazioni tecniche**

**Metallo** Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Altre finiture RAL valutabili su richiesta. Su alcune finiture, l'eventuale parziale cessione di colore in seguito a strofinamento e/o abrasione non influisce assolutamente sulle caratteristiche tecniche, di aspetto/colore, e chimico-fisiche del prodotto. Tale fenomeno tende a diminuire nel corso della vita utile del manufatto e non comporta in alcun caso pericoli per la salute degli utilizzatori.

---

**Technische Informationen**

**Metall** Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73 und folgende Aktualisierungen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden. Bei einigen Ausführungen hat eine teilweise Verfärbung durch Reiben und/oder Abrieb keine Auswirkungen auf die technischen, optischen/farblichen und chemisch-physikalischen Eigenschaften des Produkts. Dieses Phänomen nimmt im Laufe der Nutzungsdauer des Produkts tendenziell ab und stellt in keinem Fall eine Gefahr für die Gesundheit der Benutzer dar.



**The succession of softly curved sheet metal fittings creates desks, shelves and bookends that introduce a new stylistic language that is flexible and adaptable to different product types.**

**Hanging desks** in curved sheet metal with or without drawer. Mechanical wall mounting.

**Shelves** made of bent and curved sheet metal with magnetic wall hooking (06, 07) or with magnetic/mechanical wall hooking (08, 09, 10, 11).

**Bent sheet metal bookends** in various sizes.

This product is ready assembled.

**Il susseguirsi di raccordi morbidi in lamiera curvata crea scrittoi, mensole e reggilibri che introducono un nuovo linguaggio stilistico, flessibile e adattabile a diverse tipologie di prodotto.**

**Scrittoi sospesi** in lamiera curvata con o senza cassetto. Aggancio a parete meccanico.

**Mensole** in lamiera piegata e curvata con aggancio a parete magnetico (06, 07) o con aggancio a parete magnetico/meccanico (08, 09, 10, 11).

**Reggilibri** in lamiera piegata di varie dimensioni.

Il prodotto viene fornito montato.

**Die Abfolge von sanft gebogenen Blechbeschlägen schafft Schreibtische, Regale und Buchstützen, die eine neue Formensprache einführen, die flexibel ist und sich an verschiedene Produkttypen anpassen lässt.**

**Hängeschreibtische** aus gebogenem Blech mit oder ohne Schublade. Mechanische Wandbefestigung.

**Regale** aus gebogenem und gewölbtem Blech mit magnetischer Wandaufhängung (06, 07) oder mit magnetischer/mechanischer Wandaufhängung (08, 09, 10, 11).

**Buchstützen** aus gebogenem Blech in verschiedenen Größen.

Das Produkt wird montiert geliefert.

#### Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

#### Fantin Srl

via San Vito, 43  
33080 - Bannia  
di Fiume Veneto (PN)  
Italia

t +39 0434 959 133  
f +39 0434 560 037  
fantin@fantin.com  
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001